



Detección y monitorización

■ Detección y monitorización

Dispositivos de Detección

3M™ Detector de vapores orgánicos 3500+

Con el detector de vapores orgánicos 3M™ 3500+ resultará sencillo y rentable realizar pruebas de aire a nivel personal para muchos vapores orgánicos.

Es fácil de usar: colóquelo en la solapa, el cuello o el bolsillo de su camisa para que no interfiera con sus actividades laborales. No se necesitan baterías, latiguillos o bombas ni es necesario usar el detector para tomar muestras de aire.

- Diseño de detector de vanguardia
- Sencillo, rentable y cómodo
- Gran capacidad para tomar muestras de una amplia gama de vapores orgánicos



UV	Mínimo	Descripción	Número de Parte	ID
Unidad	10	3M™ Detector de vapores orgánicos, 3500+	3500+	7100249088

3M™ Detector de vapores orgánicos 3501+

Con el detector de vapores orgánicos de alta frecuencia de muestreo 3M™ 3501+ resulta cómodo y rentable tomar muestras de aire a nivel personal para niveles bajos de vapores orgánicos y muestras de límite de exposición a corto plazo (STEL).

Es fácil de usar: colóquelo en la solapa, el cuello o el bolsillo de su camisa para que no interfiera con sus actividades laborales. No se necesitan baterías, latiguillos o bombas ni es necesario usar el detector para tomar muestras de aire.

- Diseño de detector de vanguardia
- Sencillo, rentable y cómodo
- La tasa de muestreo por difusión más alta disponible para controlar niveles bajos de contaminantes y muestreo STEL



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100249097	3501+	3M™ Detector de vapores orgánicos, Alta frecuencia de muestreo, 3501+	5	Unidad

3M™ Detector de óxido de etileno 3551+

El detector de óxido de etileno 3M™ 3551 es un dispositivo ligero que absorbe gas de óxido de etileno en su entorno. Está fabricado con una carcasa de plástico que contiene una membrana permeable y absorbente. Esta membrana se puede llevar al laboratorio de pruebas para evaluar el nivel de concentración de óxido de etileno en el ambiente.

- Recoja y analice por separado la presencia de óxido de etileno en el lugar de trabajo
- Precisión del +/-25 % y nivel de confianza del 95 % para varios contaminantes presentes en el lugar de trabajo
- Ligero



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100249356	3551+	3M™ Detector de óxido de etileno, 3551+	5	Unidad

■ Detección y monitorización

3M™ Detector de formaldehído 3721+

Con el detector de formaldehído 3M™ 3721+ resulta cómodo y rentable realizar pruebas de aire a nivel personal en busca de formaldehído y otros determinados aldehídos.

Es fácil de usar: colóquelo en la solapa, el cuello o el bolsillo de su camisa para que no interfiera con sus actividades laborales. No se necesitan baterías, latiguillos o bombas ni es necesario usar el detector para tomar muestras de aire.

- Diseño de detector de vanguardia
- Sencillo, rentable y cómodo
- Un método válido para pruebas de aire y análisis de formaldehído y otros determinados aldehídos.



ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100251921	3721+	3M™ Detector de formaldehído, 3721+	5	Unidad