



Protección facial y
para la cabeza

3M Science.
Applied to Life.™

Cascos de protección
3M™ SecureFit™ Series
X5000 y X5500

**Comodidad
sin
límites.**

Presentación de una nueva línea de cascos de protección. Independientemente de si su día a día en el trabajo es en altura o sin riesgo de caída, tenemos un casco de seguridad para cubrir sus necesidades. Cuando se trata de seguridad, 3M cree que el listón nunca está lo suficientemente alto. Por ello, nos enorgullece presentar el 3M™ SecureFit™ Casco de protección.

3m.com.es/SecureFitX5000



#3MScienceOfSafety

Elija su casco



Características	X5500NVE	X5500V	X5000V	X5000VE
Selector de norma EN			•	•
EN 397:2021+A1:2012	•	•	•	•
EN 12492:2012			•	•
EN 50365:2002 (1000Vac)	•			•
-30°C	•	•	•	•
Salpicaduras de metal fundido (MM)	•			
Deformación lateral (DL)	•	•	•	•
440V	•			
Arnés de ruleta	•	•	•	•
Arnés de 4 puntos	•	•		
Arnés de 6 puntos			•	•
Inserto de espuma			•	•
Ventilación		•	•	•
Hebilla de plástico de barboquejo				•
Hebilla magnética de barboquejo			•	
Clips de correa de lámpara	•	•	•	•
Uvicator™	•	•	•	•
Material reflectante			•	

Protección facial y para la cabeza

Cascos

Focus

3M™ SecureFit™ Casco de protección Serie X5000

El casco de protección 3M™ SecureFit™ Serie X5000 ofrece a los trabajadores una protección para la cabeza segura, cómoda y ajustable en una gran variedad de situaciones. Nuestros cascos cuentan con seis ajustes de posición diferentes y un sistema de selector de barboquejo de 4 puntos para adecuarlos a las normas de certificación EN397 (cascos de protección industrial) o EN12492 (cascos para montañeros). Los cascos de protección de la Serie X5000 llevan ventilación, no tiene visera y disponen de sensores 3M™ UVicator™ que indican los niveles de exposición a la luz ultravioleta (UV) perjudicial. Cuentan con un arnés de ruleta de 6 puntos fácilmente ajustable que ofrece la exclusiva tecnología 3M™ Pressure Diffusion. Están disponibles en una amplia variedad de colores con opciones reflectantes.



- Protección para la cabeza cómoda y segura para trabajar en altura y realizar otras tareas industriales peligrosas
- Arnés con la exclusiva tecnología de 3M™ Pressure Diffusion patentada
- El sistema selector de barboquejo con 4 puntos exclusivo de 3M hace posible cambiar entre las normas EN 12492 (cascos para montañismo) y EN 397 (cascos de seguridad industrial)

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100175094	X5002V	3M™ SecureFit™ X5000 Casco de protección, con ventilación, reflectante, CE, amarillo, X5002V-CE	4	Unidad
7100175093	X5001V	3M™ SecureFit™ X5000 Casco de protección, con ventilación, reflectante, CE, blanco, X5001V-CE	4	Unidad
7100175098	X5007V	3M™ SecureFit™ X5000 Casco de protección, con ventilación, reflectante, CE, naranja, X5007V-CE	4	Unidad
7100175099	X5012V	3M™ SecureFit™ X5000 Casco de protección, con ventilación, reflectante, CE, negro, X5012V-CE	4	Unidad
7100175096	X5004V	3M™ SecureFit™ X5000 Casco de protección, con ventilación, reflectante, CE, verde, X5004V-CE	4	Unidad
7100175511	X5002VE	3M™ SecureFit™ X5000 casco de protección, con ventilación, 1000 V, CE, amarillo, X5002VE-CE	4	Unidad
7100175512	X5003VE	3M™ SecureFit™ X5000 casco de protección, con ventilación, 1000 V, CE, azul, X5003VE-CE	4	Unidad
7100175101	X5001VE	3M™ SecureFit™ X5000 casco de protección, con ventilación, 1000 V, CE, blanco, X5001VE-CE	4	Unidad
7100175535	X5007VE	3M™ SecureFit™ X5000 casco de protección, con ventilación, 1000 V, CE, naranja, X5007VE-CE	4	Unidad
7100175536	X5012VE	3M™ SecureFit™ X5000 casco de protección, con ventilación, 1000 V, CE, negro, X5012VE-CE	4	Unidad
7100175534	X5005VE	3M™ SecureFit™ X5000 casco de protección, con ventilación, 1000 V, CE, rojo, X5005VE-CE	4	Unidad
7100175537	X5014VE	3M™ SecureFit™ X5000 casco de protección, con ventilación, 1000 V, CE, verde de alta visibilidad, X5014VE-CE	4	Unidad
7100175533	X5004VE	3M™ SecureFit™ X5000 casco de protección, con ventilación, 1000 V, CE, verde, X5004VE-CE	4	Unidad
7100175095	X5003V	3M™ SecureFit™ X5000 casco de protección, con ventilación, reflectante, CE, azul, X5003V-CE	4	Unidad
7100175097	X5005V	3M™ SecureFit™ X5000 casco de protección, con ventilación, reflectante, CE, rojo, X5005V-CE	4	Unidad
7100175100	X5014V	3M™ SecureFit™ X5000 casco de protección, con ventilación, reflectante, CE, verde de alta visibilidad, X5014V-CE	4	Unidad

Protección facial y para la cabeza

Focus

3M™ SecureFit™ Casco de protección Serie X5500

El casco de protección 3M™ SecureFit™ Serie X5500 ofrece a los trabajadores una protección para la cabeza segura, cómoda y ajustable en una gran variedad de situaciones. Nuestros cascos poseen un arnés de ruleta de 4 puntos fácil de girar y con ajuste de posición que ofrece la exclusiva tecnología 3M™ Pressure Diffusion. Los cascos de protección de la Serie X5500 incorporan sensores 3M™ UVicator™ que indican los niveles perjudiciales de luz ultravioleta (UV). Cumplen la norma EN397 para uso industrial general y están disponibles en una amplia variedad de colores con o sin ventilación.



- Protección para la cabeza cómoda y segura contra la caída de objetos pequeños y para uso industrial general
- Arnés con la exclusiva tecnología de 3M™ Pressure Diffusion patentada
- Arnés de ruleta de 4 puntos que permite al usuario personalizar la altura y el ajuste con diferentes niveles de regulación vertical

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100175546	X5501V	3M™ SecureFit™ X5500 Casco de protección, con ventilación, CE, blanco, X5501V-CE	80	Unidad
7100175591	X5501V-4	3M™ SecureFit™ X5500 Casco de protección, con ventilación, CE, blanco, X5501V-CE	4	Unidad
7100175547	X5502V	3M™ SecureFit™ X5500 casco de protección, con ventilación, CE, amarillo, X5502V-CE	80	Unidad
7100175592	X5502V-4	3M™ SecureFit™ X5500 casco de protección, con ventilación, CE, amarillo, X5502V-CE	4	Unidad
7100175593	X5503V-4	3M™ SecureFit™ X5500 casco de protección, con ventilación, CE, azul, X5503V-CE	4	Unidad
7100175596	X5507V-4	3M™ SecureFit™ X5500 casco de protección, con ventilación, CE, naranja, X5507V-CE	4	Unidad
7100175597	X5512V-4	3M™ SecureFit™ X5500 casco de protección, con ventilación, CE, negro, X5512V-CE	4	Unidad
7100175595	X5505V-4	3M™ SecureFit™ X5500 casco de protección, con ventilación, CE, rojo, X5505V-CE	4	Unidad
7100175553	X5514V	3M™ SecureFit™ X5500 casco de protección, con ventilación, CE, verde de alta visibilidad, X5514V-CE	80	Unidad
7100175598	X5514V-4	3M™ SecureFit™ X5500 casco de protección, con ventilación, CE, verde de alta visibilidad, X5514V-CE	4	Unidad
7100175594	X5504V-4	3M™ SecureFit™ X5500 casco de protección, con ventilación, CE, verde, X5504V-CE	4	Unidad
7100175539	X5502NVE	3M™ SecureFit™ X5500 casco de protección, sin ventilación, CE, amarillo, X5502NVE-CE	80	Unidad
7100175600	X5502NVE-4	3M™ SecureFit™ X5500 casco de protección, sin ventilación, CE, amarillo, X5502NVE-CE	4	Unidad
7100175601	X5503NVE-4	3M™ SecureFit™ X5500 casco de protección, sin ventilación, CE, azul, X5503NVE-CE,	4	Unidad
7100175538	X5501NVE	3M™ SecureFit™ X5500 casco de protección, sin ventilación, CE, blanco, X5501NVE-CE	80	Unidad
7100175599	X5501NVE-4	3M™ SecureFit™ X5500 casco de protección, sin ventilación, CE, blanco, X5501NVE-CE,	4	Unidad
7100175604	X5507NVE-4	3M™ SecureFit™ X5500 casco de protección, sin ventilación, CE, naranja, X5507NVE-CE,	4	Unidad
7100175605	X5512NVE-4	3M™ SecureFit™ X5500 casco de protección, sin ventilación, CE, negro, X5512NVE-CE	4	Unidad
7100175603	X5505NVE-4	3M™ SecureFit™ X5500 casco de protección, sin ventilación, CE, rojo, X5505NVE-CE	4	Unidad
7100175606	X5514NVE-4	3M™ SecureFit™ X5500 casco de protección, sin ventilación, CE, verde de alta visibilidad, X5514NVE-CE	4	Unidad
7100175545	X5514NVE	3M™ SecureFit™ X5500 casco de protección, sin ventilación, CE, verde de alta visibilidad, X5514NVE-CE	80	Unidad
7100175602	X5504NVE-4	3M™ SecureFit™ X5500 casco de protección, sin ventilación, CE, verde, X5504NVE-CE	4	Unidad

Protección facial y para la cabeza

Focus

3M™ Casco Serie G3000

El casco 3M™ Serie G3000 se ha diseñado en estrecha colaboración con trabajadores forestales e industriales. Está ideado para usarse en entornos hostiles donde sea estrictamente obligatorio disponer de una protección eficaz, una excelente capacidad de ventilación y el máximo campo de visión posible. Su diseño estilizado hace que los objetos que caigan resbalen fácilmente y que el casco no se mueva de su sitio. Su diseño ligeramente redondeado, sin componentes afilados ni sobresalientes, su almohadillado extremadamente cómodo y el ajuste sencillo hacen del G3000 un casco único.



- El casco está diseñado para utilizarse en entornos hostiles, con una excelente capacidad de ventilación y un buen ángulo de visión
- El sensor 3M™ Uvicator™ avisa cuando el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y hay que sustituirlo
- El diseño ligeramente redondeado del casco evita que sus piezas se enganchen con cables o ramas

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000108317	G3001NY	3M™ Casco, Uvicator, con arnés de ruleta, sin ventilación, dieléctrico de 440 V, con banda antisudor de plástico, amarillo, G3001NUV-GU	20	Unidad
7000039722	G3001NW	3M™ Casco, Uvicator, con arnés de ruleta, sin ventilación, dieléctrico de 440 V, con banda antisudor de plástico, blanco, G3001NUV-VI	20	Unidad
7100033456	G3001DGU	3M™ Casco, Uvicator, con arnés de ruleta, sin ventilación, dieléctrico de 1000 V, con banda antisudor de cuero, amarillo, G3001MUV1000V-GU	20	Unidad
7100033454	G3001DAR	3M™ Casco, Uvicator, con arnés de ruleta, sin ventilación, dieléctrico de 1000 V, con banda antisudor de cuero, azul, G3001MUV1000V-BB	20	Unidad
7100033247	G3001DBR	3M™ Casco, Uvicator, con arnés de ruleta, sin ventilación, dieléctrico de 1000 V, con banda antisudor de cuero, blanco, G3001MUV1000V-VI	20	Unidad
7100033457	G3001DHR	3M™ Casco, Uvicator, con arnés de ruleta, sin ventilación, dieléctrico de 1000 V, con banda antisudor de cuero, de alta visibilidad, G3001MUV100V-GB	20	Unidad
7100083193	G3001DOR	3M™ Casco, Uvicator, con arnés de ruleta, sin ventilación, dieléctrico de 1000 V, con banda antisudor de cuero, naranja, G3001MUV100V-OR	20	Unidad
7000103850	G3001DRD	3M™ Casco, Uvicator, con arnés de ruleta, sin ventilación, dieléctrico de 1000 V, con banda antisudor de cuero, rojo, G3001MUV100V-RD	20	Unidad
7100033455	G3001DVR	3M™ Casco, Uvicator, con arnés de ruleta, sin ventilación, dieléctrico de 1000 V, con banda antisudor de cuero, verde, G3001MUV1000V-GP	20	Unidad
7000009701	G3000NY	3M™ Casco, Uvicator, con arnés de ruleta, ventilado y banda antisudor de plástico, amarillo, G3000NUV-GU	20	Unidad
7000039719	G3000NB	3M™ Casco, Uvicator, con arnés de ruleta, ventilado y banda antisudor de plástico, azul, G3000NUV-BB	20	Unidad
7100001960	G3000NW	3M™ Casco, Uvicator, con arnés de ruleta, ventilado y banda antisudor de plástico, blanco, G3000NUV-VI	20	Unidad
7000108316	G3000NH	3M™ Casco, Uvicator, con arnés de ruleta, ventilado y banda antisudor de plástico, de alta visibilidad, G3000NUV-GB	20	Unidad
7000039720	G3000NOR	3M™ Casco, Uvicator, con arnés de ruleta, ventilado y banda antisudor de plástico, naranja, G3000NUV-OR	20	Unidad
7100030107	G3000NUV-SV	3M™ Casco, Uvicator, con arnés de ruleta, ventilado y banda antisudor de plástico, negro, G3000NUV-SV	20	Unidad
7000103770	G3000HSB	3M™ Casco, Uvicator, con arnés de ruleta, ventilado y banda antisudor de plástico, portalámparas, azul, G3000NUV-10-BB	20	Unidad
7000103823	G3000HSW	3M™ Casco, Uvicator, con arnés de ruleta, ventilado y banda antisudor de plástico, portalámparas, blanco, G3000NUV-10-VI	20	Unidad
7000039721	G3000NR	3M™ Casco, Uvicator, con arnés de ruleta, ventilado y banda antisudor de plástico, rojo, G3000NUV-RD	20	Unidad
7000108315	G3000NG	3M™ Casco, Uvicator, con arnés de ruleta, ventilado y banda antisudor de plástico, verde, G3000NUV-GP	20	Unidad
7000108290	G3001B	3M™ Casco, Uvicator, con pasador, sin ventilación, dieléctrico de 440 V, con banda antisudor de plástico, azul, G3001CUV-BB	20	Unidad

ID = ID del Producto, UV = Unidad de Venta

Protección facial y para la cabeza

Focus

3M™ Casco Serie G3000

El casco 3M™ Serie G3000 se ha diseñado en estrecha colaboración con trabajadores forestales e industriales. Está ideado para usarse en entornos hostiles donde sea estrictamente obligatorio disponer de una protección eficaz, una excelente capacidad de ventilación y el máximo campo de visión posible. Su diseño estilizado hace que los objetos que caigan resbalen fácilmente y que el casco no se mueva de su sitio. Su diseño ligeramente redondeado, sin componentes afilados ni sobresalientes, su almohadillado extremadamente cómodo y el ajuste sencillo hacen del G3000 un casco único.



- El casco está diseñado para utilizarse en entornos hostiles, con una excelente capacidad de ventilación y un buen ángulo de visión
- El sensor 3M™ Uvicator™ avisa cuando el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y hay que sustituirlo
- El diseño ligeramente redondeado del casco evita que sus piezas se enganchen con cables o ramas

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000039718	G3001W	3M™ Casco, Uvicator, con pasador, sin ventilación, dieléctrico de 440 V, con banda antisudor de plástico, blanco, G3001CUV-VI	20	Unidad
7000108293	G3001OR	3M™ Casco, Uvicator, con pasador, sin ventilación, dieléctrico de 440 V, con banda antisudor de plástico, naranja, G3001CUV-OR	20	Unidad
7000039717	G3001R	3M™ Casco, Uvicator, con pasador, sin ventilación, dieléctrico de 440 V, con banda antisudor de plástico, rojo, G3001CUV-RD	20	Unidad
7000108291	G3001GP	3M™ Casco, Uvicator, con pasador, sin ventilación, dieléctrico de 440 V, con banda antisudor de plástico, verde, G3001CUV-GP	20	Unidad
7000108322	G3001DW	3M™ Casco, Uvicator, con pasador, sin ventilación, dieléctrico de 1000 V, con banda antisudor de cuero, blanco, G3001DUV1000V-VI	20	Unidad
7000108288	G3000YPN	3M™ Casco, Uvicator, con pasador, ventilado y banda antisudor de cuero, amarillo, G3000DUV-GU	20	Unidad
7000108294	G3000BPN	3M™ Casco, Uvicator, con pasador, ventilado y banda antisudor de cuero, azul, G3000DUV-BB	20	Unidad
7000108298	G3000WP	3M™ Casco, Uvicator, con pasador, ventilado y banda antisudor de cuero, blanco, G3000DUV-VI	20	Unidad
7000108295	G3000HP	3M™ Casco, Uvicator, con pasador, ventilado y banda antisudor de cuero, de alta visibilidad, G3000DUV-GB	20	Unidad
7000108287	G3000ORP	3M™ Casco, Uvicator, con pasador, ventilado y banda antisudor de cuero, naranja, G3000DUV-OR	20	Unidad
7000108297	G3000RPN	3M™ Casco, Uvicator, con pasador, ventilado y banda antisudor de cuero, rojo, G3000DUV-RD	20	Unidad
7000108296	G3000GP	3M™ Casco, Uvicator, con pasador, ventilado y banda antisudor de cuero, verde, G3000DUV-GP	20	Unidad
7100002023	G3000Y	3M™ Casco, Uvicator, con pasador, ventilado y banda antisudor de plástico, amarillo, G3000CUV-GU	20	Unidad
7000039713	G3000B	3M™ Casco, Uvicator, con pasador, ventilado y banda antisudor de plástico, azul, G3000CUV-BB	20	Unidad
7000009698	G3000W	3M™ Casco, Uvicator, con pasador, ventilado y banda antisudor de plástico, blanco, G3000CUV-VI	20	Unidad
7000039714	G3000H	3M™ Casco, Uvicator, con pasador, ventilado y banda antisudor de plástico, de alta visibilidad, G3000CUV-GB	20	Unidad
7000039715	G3000OR	3M™ Casco, Uvicator, con pasador, ventilado y banda antisudor de plástico, naranja, G3000CUV-OR	20	Unidad
7000039716	G3000R	3M™ Casco, Uvicator, con pasador, ventilado y banda antisudor de plástico, rojo, G3000CUV-RD	20	Unidad
7000108289	G3000G	3M™ Casco, Uvicator, con pasador, ventilado y banda antisudor de plástico, verde, G3000CUV-GP	1	Unidad
7000108292	G3001Y	Casco 3M™, Uvicator, Pasador, Dieléctrico 440v, Amarillo, G3001CUV-GU	20	Unidad

Protección facial y para la cabeza

3M™ Casco para minería serie G3000

El diseño estilizado del casco protector 3M™ Serie G3000 hace que los objetos que caigan resbalen fácilmente y que el casco no se mueva de su sitio. Su diseño ligeramente redondeado, sin componentes afilados ni sobresalientes, su almohadillado extremadamente cómodo y el cierre fácil de la banda del cuello hacen del G3000 un casco único.



- El casco está diseñado para utilizarse en entornos hostiles, con una excelente capacidad de ventilación y un buen ángulo de visión
- El sensor 3M™ Uvicator™ avisa cuando el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y hay que sustituirlo
- El diseño ligeramente redondeado del casco evita que sus piezas se enganchen con cables o ramas

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000103857	G3000HSY	3M™ Casco, Uvicator, con arnés de ruleta, ventilado y banda antisudor de plástico, portalámparas, amarillo, G3000NUV-10-GU	20	Unidad
7000103853	G3000HSL	3M™ Casco, Uvicator, con arnés de ruleta, ventilado y banda antisudor de plástico, portalámparas, de alta visibilidad, G3000NUV-10-GB	20	Unidad
7000103856	G3NVOR10	3M™ Casco, Uvicator, con arnés de ruleta, ventilado y banda antisudor de plástico, portalámparas, naranja, G3000NUV-10-OR	20	Unidad

Focus

3M™ Casco para altas temperaturas Serie G3501

Temperaturas extremas y chispas y salpicaduras de metal. Estas son las condiciones en las que se desarrolla el trabajo. Y este es un entorno laboral duro. El casco para altas temperaturas de 3M™ de la serie G3501 está diseñado para ofrecer altos niveles de protección en las aplicaciones más difíciles. El casco es también la plataforma para una amplia variedad de productos de protección auditiva, ocular y facial, que se han diseñado para resistir las condiciones de los entornos de trabajo del sector del metal sin poner en peligro la compatibilidad, el confort ni la facilidad de uso. Disponible en seis colores, con arnés de pasador o ruleta.



- Casco ligero para altas temperaturas compatible con protección ocular, facial y auditiva de 3M
- Banda de piel para el sudor para una mayor comodidad
- El arnés de la cabeza se puede girar 180° para tener mejor visibilidad al trabajar en espacios confinados

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100077171	G3501MB	3M™ casco para altas temperaturas, con arnés de ruleta, sin ventilación, 1000 V, con banda de piel para el sudor, azul, G3501M-BB	20	Unidad
7100077280	G3501MY	3M™ casco para altas temperaturas, con arnés de ruleta, sin ventilación, dieléctrico de 1000 V, con banda de piel para el sudor, amarillo, G3501M-GU	20	Unidad
7100077208	G3501MW	3M™ casco para altas temperaturas, con arnés de ruleta, sin ventilación, dieléctrico de 1000 V, con banda de piel para el sudor, blanco, G3501M-VI	20	Unidad
7100077212	G3501MOR	3M™ casco para altas temperaturas, con arnés de ruleta, sin ventilación, dieléctrico de 1000 V, con banda de piel para el sudor, naranja, G3501M-OR	20	Unidad
7100077179	G3501MR	3M™ casco para altas temperaturas, con arnés de ruleta, sin ventilación, dieléctrico de 1000 V, con banda de piel para el sudor, rojo, G3501M-RD	20	Unidad
7100077281	G3501MG	3M™ casco para altas temperaturas, con arnés de ruleta, sin ventilación, dieléctrico de 1000 V, con banda de piel para el sudor, verde, G3501M-GP, 20 por caja	20	Unidad

Protección facial y para la cabeza

3M™ Casco Serie H700

Los cascos 3M™ Serie H700 son nuestra serie de cascos ligeros con bandas para el sudor de plástico y bandas de cabeza ventiladas para mejorar la comodidad. Cuentan con una visera corta y un arnés de cabeza que se puede girar 180° para mejorar la visibilidad. Están disponibles con pasador o arnés de ruleta.



- Cascos de protección cómodos, resistentes y ligeros
- La visera corta mejora la visibilidad al mirar hacia arriba
- El arnés de la cabeza se puede girar 180° para tener mejor visibilidad al trabajar en espacios confinados

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000104209	H700NGU	3M™ Casco, con arnés de ruleta, ventilado, banda de plástico para el sudor, amarillo, H700N-GU	20	Unidad
7000104210	H700NBB	3M™ Casco, con arnés de ruleta, ventilado, banda de plástico para el sudor, azul, H700N-BB	20	Unidad
7000104208	H700NVI	3M™ Casco, con arnés de ruleta, ventilado, banda de plástico para el sudor, blanco, H700N-VI	20	Unidad
7000104213	H700NOR	3M™ Casco, con arnés de ruleta, ventilado, banda de plástico para el sudor, naranja, H700N-OR	20	Unidad
7000104212	H700NRD	3M™ Casco, con arnés de ruleta, ventilado, banda de plástico para el sudor, rojo, H700N-RD	20	Unidad
7000104211	H700NGP	3M™ Casco, con arnés de ruleta, ventilado, banda de plástico para el sudor, verde, H700N-GP	20	Unidad

3M™ combinaciones de arnés de cabeza serie G500

El casco de 3M™ de la serie G500 es una solución versátil y cómoda para usar como sistema de protección facial independiente o para protección facial y auditiva combinada.



- Ventilación para ofrecer mayor comodidad
- El diseño incorpora un soporte de cable para productos de comunicación de PELTOR™
- Una amplia gama de visores y pantallas faciales disponibles para muchas aplicaciones industriales

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000104156	G500OR	3M™ Combinación de arnés de cabeza, forestal, naranja, G500-OR	10	Unidad
7000103790	G5005C1	3M™ Combinación de arnés de cabeza, forestal, naranja, G500V5CH510-OR	12	Unidad
7000103820	G5005J	3M™ Combinación de arnés de cabeza, forestal, naranja, G500V5JH510-OR	12	Unidad
7000038216	G500GU	3M™ combinación de arnés de cabeza, industrial, amarillo, G500-GU	10	Unidad
7100029146	G500IND1	3M™ combinación de arnés de cabeza, industrial, amarillo, G500V5F11H51-GU	12	Unidad

Protección facial y para la cabeza

Focus

3M™ First Base™ 3 Gorra de protección

La gorra de protección 3M™ First Base™ 3 ofrece protección industrial para la cabeza conforme a la norma EN812:A1. Está disponible en una gran variedad de estilos, con una amplia gama de longitudes de visera, tejidos y colores. Esta gorra de protección incorpora una carcasa de ABS con un diseño ergonómico que proporciona mayor comodidad.



- Protege al portador contra impactos leves con objetos fijos
- Ofrece protección industrial contra impactos conforme a la norma EN812:A1
- El diseño patentado de la carcasa ofrece más cobertura para una amplia gama de tamaños de cabeza

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100217750	2021101	3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2021101, Extra, azul marino, visera recortada, 55 mm	20	Unidad
7100217836	2021200	3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2021200, Winter, azul marino, con visera recortada, 55 mm	20	Unidad
7100217837	2021209	3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2021209, Winter, alta visibilidad, amarillo, visera recortada, 55 mm	20	Unidad
7100217838	2021218	3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2021218, Winter, alta visibilidad, naranja, visera recortada, 55 mm	20	Unidad
7100217844	2021866	3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2021866, Classic, alta visibilidad, amarillo, visera recortada, 55 mm	20	Unidad
7100232846	2021867	3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2021867, Classic, alta visibilidad, amarillo, visera estándar, 70 mm	20	Unidad
7100217846	2021874	3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2021874, Classic, alta visibilidad, naranja, visera recortada, 55 mm	20	Unidad
7100217847	2021875	3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2021875, Classic, alta visibilidad, naranja, visera estándar, 70 mm	20	Unidad
7100217850	2030031	3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2030031, Classic, azul marino, con visera recortada, 55 mm	20	Unidad
7100217852	2030037	3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2030037, Classic, azul marino, visera micro, 25 mm	20	Unidad
7100217854	2030043	3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2030043, Classic, azul marino, visera estándar, 70 mm	20	Unidad
7100217856	2030595	3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2030595, Classic, verde oscuro, visera micro, 25 mm	20	Unidad
7100217857	2030596	3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2030596, Classic, verde oscuro, visera recortada, 55 mm	20	Unidad
7100217858	2030597	3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2030597, Classic, roja, visera estándar, 70 mm	20	Unidad
7100217859	2030599	3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2030599, Classic, azul real, visera estándar, 70 mm	20	Unidad
7100217860	2030601	3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2030601, Classic, azul real, con visera recortada, 55 mm	20	Unidad
7100217861	2030604	3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2030604, Classic, blanca, visera recortada, 55 mm	20	Unidad
7100217862	2030605	3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2030605, Classic, gris, visera estándar, 70 mm	20	Unidad
7100217863	2030606	3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2030606, Classic, gris, visera micro, 25 mm	20	Unidad
7100217864	2030607	3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2030607, Classic, gris, visera recortada, 55 mm	20	Unidad
7100217865	2030608	3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2030608, Classic, negro, visera estándar, 70 mm	20	Unidad
7100217866	2030609	3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2030609, Classic, negro, visera micro, 25 mm	20	Unidad
7100217867	2030610	3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2030610, Classic, negro, visera recortada, 55 mm	20	Unidad
7100217868	2030616	3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2030616, Classic, rojo, visera recortada, 55 mm	20	Unidad
7100217873	2031214	3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2031214, Elite, azul marino/gris, visera estándar	20	Unidad
7100217874	2031215	3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2031215, Elite, azul marino/gris, visera micro, 25 mm	20	Unidad

Protección facial y para la cabeza

Focus

3M™ First Base™ 3 Gorra de protección

La gorra de protección 3M™ First Base™ 3 ofrece protección industrial para la cabeza conforme a la norma EN812:A1. Está disponible en una gran variedad de estilos, con una amplia gama de longitudes de visera, tejidos y colores. Esta gorra de protección incorpora una carcasa de ABS con un diseño ergonómico que proporciona mayor comodidad.



- Protege al portador contra impactos leves con objetos fijos
- Ofrece protección industrial contra impactos conforme a la norma EN812:A1
- El diseño patentado de la carcasa ofrece más cobertura para una amplia gama de tamaños de cabeza

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100217875	2031216	3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2031216, Elite, azul marino/gris, visera recortada, 55 mm	20	Unidad
7100217876	2031217	3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2031217, Elite, negro/gris, visera estándar, 70 mm	20	Unidad
7100217877	2031219	3M™ First Base™ 3 Gorra de protección 2031219, Elite, azul marino/negro, visera recortada, 55 mm	20	Unidad

Focus

3M™ First Base™ + Gorra de protección

La gorra de protección 3M™ First Base™ + está diseñada para proteger la cabeza frente a impactos leves y laceraciones menores ocasionadas por objetos fijos. Ofrece protección contra golpes conforme a la norma EN 812 gracias a su diseño patentado de carcasa flexible, hecha de plástico ABS duradero.



- Protege frente a impactos conforme a la norma EN 182
- Diseño de perfil bajo
- Carcasa flexible hecha de plástico ABS y extraíble para su limpieza

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100206561	2014278	3M™ First Base™ + Gorra de protección 2014278, azul marino, con visera estándar, 70 mm	20	Unidad
7100206582	2014280	3M™ First Base™ + Gorra de protección 2014280, azul marino, con visera recortada, 55 mm	20	Unidad
7100206586	2014282	3M™ First Base™ + Gorra de protección 2014282, negro, con visera estándar, 70 mm	20	Unidad
7100206562	2014284	3M™ First Base™ + Gorra de protección 2014284, negro, con visera recortada, 55 mm	20	Unidad
7100206593	2014286	3M™ First Base™ + Gorra de protección 2014286, azul real, con visera estándar, 70 mm	20	Unidad
7100208068	2014288	3M™ First Base™ + Gorra de protección 2014288, azul real, con visera recortada, 55 mm	20	Unidad
7100206560	2014298	3M™ First Base™ + Gorra de protección 2014298, gris, con visera estándar, 70 mm	20	Unidad
7100206559	2014300	3M™ First Base™ + Gorra de protección 2014300, gris, con visera recortada, 55 mm	20	Unidad
7100206581	2018529	3M™ First Base™ + Gorra de protección 2018529, azul marino, con visera mini, 25 mm	20	Unidad
7100207096	2018550	3M™ First Base™ + Gorra de protección 2018550, gris, con visera mini, 25 mm	20	Unidad

Protección facial y para la cabeza

Pantallas faciales

3M™ SecureFit™ Visores cortos para cascos de seguridad serie X5

Las pantallas faciales 3M™ X5 serie SV son una gama de pantallas faciales cortas de policarbonato, certificadas según EN 166:2001 y diseñadas para proteger contra el impacto de partículas a alta velocidad y otros peligros industriales o forestales. Estas pantallas faciales cortas están diseñadas para adaptarse a los cascos 3M™ SecureFit™ X5000 y X5500



- Moldeada en policarbonato para proteger frente a impactos en una amplia variedad de situaciones.
- Cuenta con un recubrimiento antiempañante y antirrayaduras
- Disponible en incoloro, gris y ámbar

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100176972	X5SV02	3M™ SecureFit™ Visor corto para cascos de seguridad serie X5, X5000 y X5500, policarbonato gris antivaho y antirrayaduras X5-SV02-CE	10	Unidad
7100176840	X5SV01	3M™ SecureFit™ Visor corto para cascos de seguridad serie X5, X5000 y X5500, policarbonato transparente antivaho y antirrayaduras X5-SV01-CE	10	Unidad
7100176968	X5SV03	3M™ SecureFit™ Visor corto para cascos de seguridad serie X5, X5000 y X5500, policarbonato ámbar antivaho y antirrayaduras X5-SV03-CE	10	Unidad

3M™ Pantallas faciales serie 5

Las pantallas faciales 3M™ serie 5 son una gama de pantallas faciales de policarbonato, acetato y malla, certificadas según EN 166:2001 y EN 1731:2006, y diseñadas para proteger contra el impacto de partículas a alta velocidad y otros peligros industriales o forestales. Estas pantallas faciales están diseñadas para adaptarse a los cascos de seguridad 3M™ SecureFit™ X5000, X5500 y G3000 y al arnés de cabeza G500



- Las pantallas faciales de policarbonato y acetato transparentes 3M™ serie 5 están certificadas según EN 166:2001 y proporcionan protección contra partículas a alta velocidad, salpicaduras de líquidos y salpicaduras de metal fundido.
- Las pantallas faciales de malla 3M™ serie 5 certificadas según EN 1731:2006 ofrecen protección contra astillas de madera y ramitas voladoras
- Las pantallas faciales transparentes 3M™ serie 5 ofrecen protección contra los rayos UV, IR (calor) y/o luz visible intensa

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100212096	5A-CP	3M™ Pantalla facial serie 5, acetato incoloro con protección de barbilla, 5A-CP	10	Unidad
7000103793	5J1	3M™ Pantalla facial serie 5, malla, acero inoxidable grabado, negro, 5J-1	10	Unidad
7000103792	5C1	3M™ Pantalla facial serie 5, malla, acero inoxidable, negro, 5C	10	Unidad
7000103791	5B	3M™ Pantalla facial serie 5, malla, poliamida, negro, 5B	10	Unidad
7100029680	5F11	3M™ Pantalla facial serie 5, policarbonato, transparente, 5F-11	10	Unidad
7000103788	1600296	3M™ Pantalla facial serie 5, policarbonato, verde, tono 5, 5E-11	10	Unidad

Protección facial y para la cabeza

3M™ Pantallas faciales serie WP

Las pantallas faciales 3M™ serie WP forman una gama de pantallas faciales de policarbonato y acetato, certificadas según EN 166:2001 y diseñadas para proteger frente al impacto de partículas a alta velocidad y otros riesgos industriales. Estas pantallas faciales están diseñadas para adaptarse a los cascos de seguridad 3M™ SecureFit™ X5000 y X5500 y al arnés de cabeza H8



- Las pantallas faciales de policarbonato y acetato 3M™ serie WP están certificadas según EN 166:2001 y proporcionan protección contra partículas a alta velocidad, salpicaduras de líquidos y salpicaduras de metal fundido.
- Las pantallas faciales 3M™ serie WP proporcionan protección contra los rayos UV
- Las pantallas faciales 3M™ serie WP son pantallas faciales de clase óptica 1, de policarbonato o acetato de cara curva y plana con protección contra partículas de alta velocidad de energía media (120 m/s), grado B, o de baja energía (45 m/s), grado F.

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000089416	TUFWP98	3M™ Pantalla facial serie WP, acetato, transparente, WP98	10	Unidad
7100016704	TUFWP96	3M™ Pantalla facial serie WP, policarbonato, transparente, WP96	10	Unidad

Protección facial y para la cabeza

Accesorios de protección para la cabeza

3M™ Barboquejos para cascos de seguridad

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100175587	X5-S4PTCS2	3M™ Barboquejo de 4 puntos estándar de casco de seguridad con hebilla y selector para casco de seguridad SecureFit™ X 5000, X5-S4PTCS2	10	Unidad
7000108175	G3000GH4	3M™ Barboquejo de casco de seguridad para casco serie G3000, 3 puntos, GH4	10	Unidad
7100148985	GH1	3M™ Barboquejo de casco de seguridad para casco serie G3000, G22 2 puntos, GH1	1	Unidad
7100011265	GH7	3M™ Barboquejo de casco de seguridad para casco serie H700, 2 puntos, GH7	100	Unidad
7100175589	X5-P4PTCS2	3M™ Barboquejo de primera calidad con 4 puntos de casco de seguridad, cierre magnético y selector para cascos de protección SecureFit™, X5000-X5	10	Unidad

3M™ SecureFit™ Correas de suspensión de repuesto para casco de seguridad

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100180681	X5-6PTSTRAP	3M™ SecureFit™ Correa de suspensión de 6 puntos de recambio para casco de seguridad, X5-6PTSTRAP	10	Unidad

3M™ SecureFit™ Sistema de suspensión de repuesto para casco de seguridad

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100180682	X5-4PTSUS	3M™ SecureFit™ Sistema de suspensión de 4 puntos de recambio para casco de seguridad X5500, X5-4PTSUS	10	Unidad
7100180703	X5-6PTSUS	3M™ SecureFit™ Sistema de suspensión de 6 puntos de recambio para casco de seguridad X5000, X5-6PTSUS	10	Unidad

3M™ SecureFit™ X5 Kits de adhesivos reflectantes estándar X5-REFKIT

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100175590	X5-REFKIT	3M™ SecureFit™ X5 Kit de adhesivo reflectante estándar X5-REFKIT para cascos de protección	10	Unidad

3M™ Kits de acoplamiento de pantalla facial

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100049480	V522	3M™ Kit de acoplamiento de pantalla facial para arnés de cabeza G500, V522	40	Unidad

Protección facial y para la cabeza

3M™ Kit de combinación de arnés de cabeza H8

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000146481	H8WP96	3M™ Kit combinado de arnés de cabeza H8 y pantalla facial WP96	10	Unidad

3M™ X5 Portalámparas

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100232855	X5-LAMPHLDR	3M™ X5 Portalámparas para cascos de seguridad industrial, 10 unidades/caja	10	Unidad

3M™ Cubiertas de protección contra salpicaduras y altas temperaturas

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100256707	X5-UVSHVYLW	3M™ Protector de cuello UV HV contra salpicaduras y calor, amarillo, X5-UVSHVYLW	20	Unidad
7100082484	NC1AL	3M™ Protector de cuello para temperatura elevada contra salpicaduras y calor, aluminio, NC1-AL	1	Unidad
7100140750	CCC-GRM-25	3M™ Protector de cuello para temperatura elevada contra salpicaduras y calor, aluminio, grande, NC2-AL	1	Bolsa
7100082483	NC1GR	3M™ Protector de cuello para temperaturas elevadas, algodón/para aramida, NC1-GR	1	Unidad

3M™ Bandas para el sudor de repuesto

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100241118	X5-SWBD02	3M™ Banda para el sudor de repuesto para casco de seguridad SecureFit™, negro, X5-SWBD02	200	Unidad
7100180680	X5-SWBD01	3M™ Banda para el sudor de repuesto para casco de seguridad SecureFit™, negro/gris, X5-BWPD01	10	Unidad
7100247316	TCS2	3M™ Banda para el sudor de repuesto para cascos de protección, tela de rizo, negro TCS2	20	Unidad
7000108029	HYG3	3M™ Banda para el sudor de repuesto para cascos, plástico, HYG3	10	Unidad
7000108030	HYG4	3M™ Banda para el sudor de repuesto, cuero, HYG4	10	Unidad
7100080254	167600	Banda para el sudor 3M™ Speedglas™, felpa, 167600	1	Cartón

3M™ Arnés de cabeza serie H8

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000144936	TUFH8	3M™ Arnés de cabeza serie H8, banda de cabeza con ruleta, 82501-00000CP	10	Unidad

Protección facial y para la cabeza

3M™ Gafas de seguridad integradas en cascos

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100092586	V9G	3M™ Gafas de seguridad integradas en el casco, grises, V9G	20	Unidad
7100092589	V9C	3M™ Gafas de seguridad integradas en el casco, incolores, V9C	20	Unidad
7100092588	V9GN	3M™ Gafas de seguridad integradas en el casco, ámbar, V9A	20	Unidad

3M™ Protectores de lluvia para el cuello

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7000107956	GR3C	3M™ Protector de lluvia para el cuello, naranja, montaje interior, GR3C	1	Unidad

3M™ PELTOR™ Adaptador de casco de seguridad para Visores

ID	Número de Parte	Descripción	Mínimo	UV
7100246136	P3EV2	3M™ PELTOR™ Adaptador de casco de seguridad para Visores	20	Par