



Sistemas de empaquetado

Sistemas de empaquetado

Sujección de Documentos y asas de transporte

Scotch® Cinta de bolsas 8241

Los bolsillos adhesivos para correo Scotch® 8241 vienen en un rollo con ventanas no adhesivas impresas en varios idiomas para documentos plegados A4. La presentación en rollo elimina la necesidad de un papel protector para reducir el desperdicio.



- Plurilingüe
- Rollo de 330 bolsillos dimensiones interiores 126mm x 172mm
- Protege el documento

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100160307	82411506	Scotch® Cinta de bolsas 8241, Transparente, 150 mm x 66 m	12	Rollo

Scotch® Cinta de bolsas 8242

Los bolsillos adhesivos para correo Scotch® 8242 vienen en un rollo con ventanas no adhesivas impresas en varios idiomas para documentos plegados A4. La presentación en rollo elimina la necesidad de un papel protector para reducir el desperdicio.

- Plurilingüe
- Rollo de 253 bolsillos dimensiones interiores 126 mm x 232 mm
- Protege el documento

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100160319	82421506	Scotch® Cinta de bolsas 8242, Transparente, 150 mm x 66 m	12	Rollo

Scotch® Asa de Transporte 8330

La cinta de transporte de poliéster 3M™ 8330 es un bloque de asas apiladas listas para usar.



- Cintas adhesivas con neutralización de papel blanco para crear un asa de transporte.
- Facilite el transporte liberando la otra mano
- Se adhiere rápidamente a una amplia variedad de superficies.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100054963	8328B584	Scotch® Asa de Transporte 8330, Blanco, 35 mm x 584 mm x 150 mm	1	Caja

Sistemas de empaquetado

3M™ Cinta de Asas de Transporte 8315

Las asas para transporte de adhesivo 3M™ 8315 vienen en un bloque apilado listo para usar.

- Cintas adhesivas con neutralización de papel blanco para crear un asa de transporte
- Facilita el transporte liberando la otra mano
- Se adhiere rápidamente a una amplia variedad de superficies.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100050882	xxx	3M™ Cinta de Asas de Transporte 8315, transparente y blanco, 35 mm x 584 mm	1	Caja

3M™ Cinta de Asas de Transporte 8347HP

Con soporte de polipropileno de orientación uniaxial y resistencia a la tracción de 150 N/cm², 40 % de elongación y excelente capacidad de adhesión en la mayoría de retráctiles. Diseñada para usarse después del retráctilado por calor para formar un asa autoadhesiva para su transporte.

- El adhesivo se adhiere rápida y fuertemente a diversas superficies, incluidos films de embalaje.
- Alta resistencia al cizallamiento para aplicaciones de asa de transporte
- Transparente



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000035384	83475000	3M™ Cinta de Asas de Transporte 8347HP, Transparente, 25 mm x 5000 m	1	Rollo

Cintas de embalaje

Scotch® Cinta de embalaje 313

La cinta de embalar Scotch® 313 permite cerrar con seguridad una amplia variedad de cajas de peso medio de diversos materiales, incluido el papel de revestimiento reciclado y el aglomerado. El reverso de esta cinta, que ofrece una excelente relación calidad/precio, está fabricado en polipropileno, lo que hace que resulte muy fácil de manipular y ajustar en torno a bordes y superficies irregulares para lograr un sellado estanco. La cinta resiste temperaturas bajas y se comporta a la perfección en cajas de hasta 32 kg de peso.

- Gran capacidad de adherencia y sujeción que impiden la rotura y garantizan un sellado seguro
- Adecuada para superficies de difícil adherencia y usos a baja temperatura
- Disponible con estampado personalizado para seguridad o identificación de marca



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095504	313T5066	Scotch® Cinta de embalaje 313, Transparente, 50 mm x 66 m	36	Rollo
7000095567	313T5013	Scotch® Cinta de embalaje 313, Transparente, 50 mm x 132 m	36	Rollo

Sistemas de empaquetado

Scotch® Cinta de embalaje 371

La cinta de embalar Scotch® 371 permite cerrar con seguridad una amplia gama de cajas y materiales de cartón, incluido el aglomerado corrugado. Su reverso de polipropileno es resistente a la humedad, la abrasión, los productos químicos y los arañazos finos, lo que hace que la cinta se mantenga firme durante todo el proceso de embalado. Se ajusta con facilidad en torno a los bordes y a superficies irregulares para ofrecer una sujeción duradera.



- El adhesivo de resina de goma se fija con rapidez a una gran variedad de materiales, incluido el aglomerado
- La cinta resiste mellas, abrasiones, humedad y arañazos para ofrecer una fijación duradera
- El reverso se adapta a los bordes y las áreas irregulares para lograr un sellado estanco

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095489	371B4813	Scotch® Cinta de embalaje 371, PP, Blanco, 48 mm x 132 m	36	Rollo
7000095370	371B5013	Scotch® Cinta de embalaje 371, PP, Blanco, 50 MM x 132 M	36	Rollo
7000035377	371B5066	Scotch® Cinta de embalaje 371, PP, Blanco, 50 mm x 66 m	36	Rollo
7100135770	371M4866	Scotch® Cinta de embalaje 371, PP, Marrón, 48 mm x 66 m	36	Rollo
7100135324	371M5066	Scotch® Cinta de embalaje 371, PP, Marrón, 50 mm x 66 m	36	Rollo
7000095475	225519	Scotch® Cinta de embalaje 371, PP, Marrón, 50 mm x 66 m, Código de Barras	36	Rollo
7100135326	371M5013	Scotch® Cinta de embalaje 371, PP, Marrón, 50 mm x 132 m	36	Rollo
7100135325	371M50990	Scotch® Cinta de embalaje 371, PP, Marrón, 50 mm x 990 m	6	Rollo
7100144121	371M7513	Scotch® Cinta de embalaje 371, PP, Marrón, 75 mm x 132 m	24	Rollo
7100144123	371T2566	Scotch® Cinta de embalaje 371, PP, Transparente, 25 mm x 66 m	72	Rollo
7100135750	371T4866	Scotch® Cinta de embalaje 371, PP, Transparente, 48 mm x 66 m	36	Rollo
7100135773	371T990	Scotch® Cinta de embalaje 371, PP, Transparente, 48 mm x 990 m	6	Rollo
7100135318	371TR50C	Scotch® Cinta de embalaje 371, PP, Transparente, 50 mm x 66 m	36	Rollo
7000095476	225463N	Scotch® Cinta de embalaje 371, PP, Transparente, 50 mm x 66 m, Código de Barras	36	Rollo
7100135322	371T5013	Scotch® Cinta de embalaje 371, PP, Transparente, 50 mm x 132 m	36	Rollo
7100135315	371T5099	Scotch® Cinta de embalaje 371, PP, Transparente, 50 mm x 990 m	6	Rollo
7100144147	371T7513	Scotch® Cinta de embalaje 371, PP, Transparente, 75 mm x 132 m	24	Rollo
7100144124	371T7599	Scotch® Cinta de embalaje 371, PP, Transparente, 75 mm x 990 m	4	Rollo
7000095346	371M2566	Scotch® Cinta de embalaje 371, PP, marrón, 25 mm x 66 m	72	Rollo

Scotch® Cinta de embalaje 6893

Selle sus cajas y paquetes de forma rápida y segura con la cinta de sellado de cajas Scotch® 6893. Nuestra resistente cinta de alto rendimiento con soporte de película de UPVC cuenta con adhesivo de caucho natural disolvente. Se puede rasgar a mano y está diseñada para el cierre de una sola tira.



- Selle y proteja sus cajas de forma rápida y profesional
- Fácil de rasgar con la mano
- Uso a bajas temperaturas y en condiciones de humedad y presencia de productos químicos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000035368	S689319R	Scotch® Cinta de embalaje 6893, PVC, Roja, 19 mm x 66 m	1056	Rollo
7000095276	S689325R	Scotch® Cinta de embalaje 6893, PVC, Roja, 25 mm x 66 m	2376	Rollo
7000095272	S689350R	Scotch® Cinta de embalaje 6893, Rojo, 50 mm x 66 m	36	Rollo

Sistemas de empaquetado

Scotch® Cinta de Embalaje 3705

La cinta de embalaje de altas prestaciones Scotch® 3705 está fabricada con un soporte de film de polipropileno extrafuerte y de orientación biaxial, y un adhesivo de resina de caucho natural de alta resistencia a cizalladura y elevada pegajosidad.

- Proteja sus bienes valiosos y frágiles
- Para usar en una amplia gama de tareas de embalaje exigentes
- Reduce el riesgo de daños a productos o fallas en el cerrado de cajas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095271	3705T50C	Scotch® Cinta de Embalaje 3705, PP, Transparente, 50 mm x 66 m	36	Rollo

Scotch® Cinta de Embalaje 3739

La cinta de embalaje Scotch® 3739 es una cinta de excelente rendimiento con resistente soporte de film de polipropileno y adhesivo de resina/caucho sintético termofusible.

- Vuelva a cerrar y empaque mercancías valiosas de gran peso
- Muy buena adaptabilidad para una sujeción duradera en las rebajas de la caja
- Buena resistencia al frío



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095403	xxx	Scotch® Cinta de Embalaje 3739, Incolora, 50 mm x 66 m	36	Rollo
7000095396	3739T75	Scotch® Cinta de Embalaje 3739, PP, Transparente, 75 mm x 990 m	4	Rollo

Focus

Scotch® Cinta de embalaje ultraadherente 375+

Scotch® Cinta de embalaje ultraadherente 375+ es una cinta de embalaje de altas prestaciones que cierra de forma segura una variedad de materiales pesados para cajas, incluido el tablero de fibra reciclado. El potente adhesivo sella los paquetes de forma segura para ayudar a prevenir la manipulación y que la cinta se estropee durante el traslado, el envío y la entrega. El soporte del film de polipropileno es fácil de desenrollar, resiste la abrasión, la humedad, el frotado y el rasgado de bordes.

- Cinta de embalaje termofusible de altas prestaciones para aplicaciones de uso intensivo
- El adhesivo potente ayuda a prevenir la manipulación y que la cinta se estropee durante el envío y la entrega
- Alta resistencia al rasgado y división de los bordes para el comercio electrónico y los envíos de un solo paquete



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100215092	375P5	Scotch® Cinta de embalaje ultraadherente 375+, Transparente, 48 mm x 50 m	36	Rollo
7100215511	375P59	Scotch® Cinta de embalaje ultraadherente 375+, Transparente, 48 mm x 914 m	6	Rollo
7100215467	375P7	Scotch® Cinta de embalaje ultraadherente 375+, Transparente, 72 mm x 50 m	24	Rollo
7100216187	375P79	Scotch® Cinta de embalaje ultraadherente 375+, Transparente, 72 mm x 914 m	4	Rollo

Sistemas de empaquetado

Scotch® Cinta de embalaje 3444

La cinta adhesiva 3444 está hecha de un respaldo de fibra de papel sin silicona impregnado con adhesivo de caucho natural para cartones livianos.

- Sin silicona
- Muy buena adherencia instantánea
- Para usar con el carrete de manguera manual H180



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100146500	34445050	Scotch® Cinta de embalaje 3444, Papel, Marrón, 50 mm x 50 m	36	Rollo
7100146162	34447550	Scotch® Cinta de embalaje 3444, Papel, Marrón, 75 mm x 50 m	24	Rollo

Scotch® Cinta de Embalaje 3707

La cinta de embalaje silenciosa de altas prestaciones Scotch® 3707 está fabricada con un soporte de film de polipropileno y un adhesivo base disolvente de resina/caucho sintético termofusible. El soporte de polipropileno Scotchpro™ es resistente a la rotura al someterlo a manipulaciones bruscas y absorbe los impactos.

- Produce menos ruido al aplicarla
- Ofrece resistencia a la rotura
- Absorbe golpes e impactos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095237	3707M506	Scotch® Cinta de Embalaje 3707, PP, Marrón, 50 MM x 66 M	36	Rollo
7000095240	3707T506	Scotch® Cinta de Embalaje 3707, PP, Transparente, 50 mm x 66 m	6	Rollo

Scotch® Cinta de embalaje de PVC de altas prestaciones 6890

La cinta de embalaje de PVC de altas prestaciones Scotch® 6890 fabricada con un soporte de film de PVC y un adhesivo base disolvente, de resina de caucho.

- Se usa para cerrar cajas, combinar, unir, retractilar por calor y agrupar paquetes livianos
- No necesita usarse con dispensador, ya que se puede rasgar con la mano
- Reduce el ruido en el área de trabajo



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095304	6890B150	Scotch® Cinta de embalaje de PVC de altas prestaciones 6890, Blanco, 150 mm x 990 m	72	Rollo
7000095238	6890M50	Scotch® Cinta de embalaje de PVC de altas prestaciones 6890, Marrón, 50 mm x 66 m	36	Rollo
7000095286	6890T50	Scotch® Cinta de embalaje de PVC de altas prestaciones 6890, Transparente, 50 mm x 66 m	36	Rollo

Sistemas de empaquetado

Scotch® Cinta extensible 8884

La cinta extensible Scotch® 8884 está fabricada con un soporte transparente, ha sido diseñada para contener y asegurar palets para envíos. Cuenta con un adhesivo de caucho sintético que se retira limpiamente cuando se aplica sobre etiquetas.



- El soporte de film de polipropileno especial proporciona un factor de estiramiento del 650 %, lo que permite que un rollo de 55 metros produzca 357 metros de cinta.
- El adhesivo se quita limpiamente cuando se estira sin dañar los gráficos de la caja ni las instrucciones de envío.
- Esta solución sostenible produce menos desperdicios que las envolturas retráctiles tradicionales.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048602	88843655	Scotch® Cinta extensible 8884, Transparente, 36 mm x 55 m	24	Rollo

Scotch® Cinta extensible 8886

La cinta extensible Scotch® 8886 está fabricada con un soporte transparente especializado y está diseñada para contener y asegurar palets que se envíen. Está cubierta con un adhesivo de caucho sintético que se retira limpiamente cuando se estira sobre etiquetas.



- El soporte de film de polipropileno especial proporciona un factor de estiramiento del 650 %, lo que permite que un rollo de 55 metros produzca 357 metros de cinta.
- Se atornilla fácilmente al sellador de cajas para simplificar la instalación.
- Ofrece la transición de las líneas transportadoras existentes dentro y fuera del sellador de cajas.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100026479	88863650	Scotch® Cinta extensible 8886, Transparente, 36 mm x 500 m	6	Rollo

Scotch® Cinta de embalaje Bajo Ruido 309

La cinta de embalaje Scotch® 309 de bajo nivel de ruido, es la más adecuada para aplicaciones generales, especialmente en la industria de alimentación y bebidas. El soporte de la cinta de polipropileno es fácil de manipular, resiste la abrasión, la humedad y el rozamiento. El soporte uniforme y fiable se adapta fácilmente a los bordes y a superficies ásperas para un sellado firme.



- Cinta de embalaje de uso general adecuada para aplicaciones menos exigentes, en las que el ahorro de costes es importante
- El adhesivo acrílico con soporte de polipropileno aporta un rendimiento fiable y de calidad
- Resiste la radiación UV sin amarillear; ideal para usar en materiales de archivo

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095477	S5066F6	Scotch® Cinta de embalaje Bajo Ruido 309, Marrón, 50 mm x 66 m, Código de Barras	36	Rollo
7000095502	309M5066	Scotch® Cinta de embalaje Bajo Ruido 309, Marrón, 50 mm x 66 m, Código de Barras	36	Rollo
7000095478	S5066F6TN	Scotch® Cinta de embalaje Bajo Ruido 309, Transparente, 50 mm x 66 m, Código de Barras	36	Rollo
7000095501	309T5066	Scotch® Cinta de embalaje Bajo Ruido 309, Transparente, 50 mm x 66 m, Código de Barras	36	Rollo
7000095558	309T75	Scotch® Cinta de embalaje Bajo Ruido 309, Transparente, 75 mm x 66 m	24	Rollo

Sistemas de empaquetado

Tartan™ Cinta de embalar 369

La cinta de embalar Tartan™ 369 cierra con seguridad una amplia gama de cajas y materiales de cartón, lo que permite ahorrar tiempo y reducir los fallos de cierre. Su reverso de polipropileno es resistente a la humedad, la abrasión, los productos químicos y los arañazos finos, lo que hace que la cinta se mantenga firme durante todo el proceso de embalado. Hemos diseñado esta cinta adhesiva para su uso en sobres y materiales postales ligeros.



- Elevada capacidad de adherencia y resistencia a la rotura para un sellado seguro a lo largo de toda la cadena de suministro
- Cierra los paquetes con seguridad sin orificios, residuos, bordes afilados y desperdicio de grapas
- El adhesivo se fija al contacto sobre una gran variedad de superficies, incluido el aglomerado

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100135774	369M4866	Tartan™ Cinta de embalar 369, PP, Marrón, 48 mm x 66 m	36	Rollo
7100135749	369M4813	Tartan™ Cinta de embalar 369, PP, Marrón, 48 mm x 132 m	36	Rollo
7100137072	369M5066	Tartan™ Cinta de embalar 369, PP, Marrón, 50 mm x 66 m	36	Rollo
7100135754	369M132	Tartan™ Cinta de embalar 369, PP, Marrón, 50 mm x 132 m	36	Rollo
7100135752	369T4866	Tartan™ Cinta de embalar 369, PP, Transparente, 48 mm x 66 m	36	Rollo
7100135755	369T4813	Tartan™ Cinta de embalar 369, PP, Transparente, 48 mm x 132 m	36	Rollo
7100135746	369T4899	Tartan™ Cinta de embalar 369, PP, Transparente, 48 mm x 990 m	6	Rollo
7100135742	369T5066	Tartan™ Cinta de embalar 369, PP, Transparente, 50 mm x 66 m	36	Rollo
7100135745	369T132	Tartan™ Cinta de embalar 369, PP, Transparente, 50 mm x 132 m	36	Rollo
7100135743	36950990	Tartan™ Cinta de embalar 369, PP, Transparente, 50 mm x 990 m	6	Rollo
7100135744	369T1500	Tartan™ Cinta de embalar 369, PP, Transparente, 50 mm x 1500 m	6	Rollo

Colgadores y perchas

3M™ percha 1074

Hemos diseñado la percha 3M™ 1074 para que se pegue rápidamente a la superficie de un producto y para que permita que ese producto cuelgue de una clavija para mostrarse. Estas perchas son excelentes para colgar paquetes envueltos y para la reparación en la tienda de paquetes dañados, como garras rajadas en cabeceros de conglomerado.



- Se pega instantáneamente a los paquetes envueltos, a los cartones y a las superficies de los productos
- Su soporte de poliéster resiste la abrasión, la rotura y el desgarro de bordes
- Su cinta transparente deja mostrar una copia del envoltorio y de los gráficos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000051823	1074PCS	3M™ Percha Redonda Pequeñas 1074, Transparente, 25 mm x 50 mm	10	Pack

Sistemas de empaquetado

3M™ percha 1075

Las perchas 1075 son excelentes para colgar paquetes envueltos y para la reparación en la tienda de paquetes dañados, como garras rajadas en cabeceros de conglomerado. La mercancía permanece almacenada mientras se elimina el lio innecesario y el desorden de los paquetes dañados. Estas perchas permiten que los productos cuelguen para proporcionarles una fácil visibilidad o para proporcionarles una cara atractiva cuando se muestran en las estanterías.



- Su adhesivo de goma sintética, sensible a la presión, se pega instantáneamente a los paquetes envueltos, a los envases de cartón y a la mayoría de las superficies de empaquetado;
- Su soporte de poliéster resiste la abrasión, la rotura y el desgarro de bordes
- La cinta transparente no oscurecerá la copia del envoltorio, el mensaje de marca o los gráficos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000001899	1075PCS	3M™ Percha Delta 1075, Transparente, 50mm x 50mm	10	Pack

3M™ percha 1076

El colgador autoadhesivo 3M™ 1076 es la solución ideal para colgar productos en tiendas minoristas y para reparar embalajes dañados en tiendas. Los colgadores autoadhesivos 3M™ 1076 están fabricados con un soporte de poliéster y resisten a la abrasión, al desgarro y a roturas. Además, permiten mostrar el texto y los gráficos del embalaje. Tienen un orificio redondo adecuado para clavijas individuales.




- Las almohadillas transparentes no ocultan los gráficos del empaque. Formato de lengüeta flexible precortado para mayor comodidad y facilidad de uso.
- El respaldo de poliéster fuerte resiste la abrasión, el desgarro y la rotura.
- El adhesivo de resina de caucho de fusión en caliente agresivo se adhiere a una variedad de superficies, incluidos paquetes con envoltura retráctil y tarjetas de cabecera de aglomerado.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000051800	1076HTAB	3M™ Percha Redonda 1076, Transparente, 50mm x 50mm	10	Pack

3M™ Colgadores autoadhesivos 1180

Los Hang Tabs 1180 de 3M™ son de PVC transparente y miden 48 x 38 mm con un adhesivo sensible a la presión. Se suministran en rollos sobre liners para instalación automática.



- Agujero triangular para pasadores de Europa.
- Carga máxima soportada 340 g.
- Transparente

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000070514	11803848	3M™ Colgadores autoadhesivos 1180, Transparente, 48 mm x 38 mm	1	Caja

3M™ Box Sealing Tapes

							
Product number	309	313	369	371	6890	3739	375E
Properties/suitable for	Low noise and colder & damper	Low noise and colder & damper	Economical general purpose	Economical general purpose	Recycled cartons	Performance tape	High performance tape
Key features (info box)							

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	309	313	369	371	6890	3739	375E
Total thickness [mm]	0.050	0.065	0.041	0.045	0.051	0.054	0.073
Adhesive type	Acrylic	Acrylic	Hot melt rubber-resin	Hot melt rubber-resin	Solvent natural rubber resin	Hot melt rubber-resin	Hot melt rubber-resin
Colour	Tan, clear, white	Tan, clear	Tan, clear	Tan, clear	Tan, clear	Tan, clear	Tan, clear
Backing material	BOPP	BOPP	BOPP	BOPP	PVC	BOPP	BOPP
Peel strength [Newton/25 mm]	 6.5	8.8	10.5	11.75	5.5	11	15
Tensile strength [Newton/25 mm]	 125	153	118 *	132.5	143	118	200
Elongation at break	 160%	125%	162%	165%	70%	165%	140%
Light weight packaging	 •	•	•	•			
Medium weight packaging	 •	•			•		
Medium to heavy weight packaging	 •					•	•
Low noise	 •	•			•		
Meets BRC requirements	 •	•	•*	•*		•	•

* Not all items are certified

Suggested Applications

Product number	309	313	369	371	6890	3739	375E
Lightweight box sealing	•			•			
Reduce noise level in the work area with a slow, low noise unwind	•	•			•		
Lightweight to medium-weight box sealing		•			•		
Non-critical lightweight box sealing	•		•				
Best performance application range for slotted boxes weighing up to 70 lbs / 30 kg				•			
Heat shrink sealing and bundling lightweight packages					•		
Single strip closure of fibreboard boxes						•	
Medium- to heavy-weight box sealing						•	•
Seal boxes with high recycled content							•
Product number	309	313	369	371	6890	3739	375E

Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.