

Aros y Rodillos de recambio

ÍNDICE

• Aros de Goma	pág. 270
• Aros de Poliuretano	pág. 278
• Aros de Nylon	pág. 284
• Aros de Poliamix	pág. 286
• Aros de Acero y Resina	pág. 288
• Otros Aros	pág. 290
• Rodillos para Transpaletas	pág. 292




Serie HG

Núcleo de acero y banda de goma con engrasador



VENTAJAS DEL ARO



-20° a + 60°

Dureza 82-84° shore A


Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
4-0514	100	200	38	20	45		Negro	-
4-0516	125	250	38	20	45		Negro	-
4-0518	150	400	50	20	60		Negro	-
4-1642	150	400	50	25	60		Negro	-
4-0235	200	600	50	20	60		Negro	-
4-1643	200	600	50	25	60		Negro	-
4-0523	250	700	50	25	60		Negro	-
4-1639	250	750	75	25	82		Negro	-
4-0526	300	750	50	25	60		Negro	-
4-1640	300	850	75	25	82		Negro	-

Serie C

Núcleo metálico y banda de goma



VENTAJAS DEL ARO



-20° a + 60°

Dureza 85° shore A


Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-0083	200	300	38	20	55		Negro	-
2-0078	200	300	38	20	55		Negro	-
2-0084	250	400	50	25	64		Negro	-
2-0079	250	400	50	25	66		Negro	-
2-0085	300	450	53	25	71		Negro	-
2-0080	300	450	53	25	71		Negro	-

Serie BS

Núcleo metálico
y banda de goma



VENTAJAS DEL ARO



-20° a +60°

Dureza 85° shore A


Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-0411	80	80	27	15	40		Negro	2-0816
2-0412	100	110	27	15	40		Negro	2-0816
4-0743	125	140	35	15	40		Negro	2-0816
4-0744	160	180	37	20	60		Negro	-
4-0745	200	230	46	20	60		Negro	2-0818
4-0752	250	250	50	20	60		Negro	-

Serie PGM

Núcleo de poliamix
y banda de goma azul



VENTAJAS DEL ARO



-20° a +70°

Dureza 65-70° shore A

* AMPLIAMOS GAMA

Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-3496	80	120	34	12	40		Azul	-
2-2755	100	170	36	12	40		Azul	-
* 2-4427	100	170	36	8	43		Azul	Incluidos
2-2756	125	225	36	12	40		Azul	-
* 2-4428	125	225	36	8	43		Azul	Incluidos
2-4259	150L	300	36	8	43		Azul	Incluidos
2-2757	160	350	45	20	60		Azul	-
* 2-4429	160	350	45	20	60		Azul	-
2-2758	200	400	45	20	60		Azul	-
* 2-4430	200	400	45	20	60		Azul	-

Serie PGR

Goma elástica gris



VENTAJAS DEL ARO

-	Facilidad de desplazamiento	+
-	Ruido durante la marcha	+
-	Protección del suelo	+

-20° a +70°

Dureza 70° shore A



Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-3746	80	120	34	12	40		Gris	-
2-3747	100	170	36	12	40		Gris	-
2-3748	125	225	36	12	40		Gris	-
2-3749	160	350	45	20	60		Gris	-
2-3750	200	400	45	20	60		Gris	-

Serie PGA

Núcleo de poliamix y banda de goma gris



VENTAJAS DEL ARO

-	Facilidad de desplazamiento	+
-	Ruido durante la marcha	+
-	Protección del suelo	+

-20° a +60°

Dureza 85° shore A

Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-1312	80	80	32	12	40		Gris	2-2454
2-0807	80	80	32	8	40		Gris	2-2454
2-0784	100	110	32	12	40		Gris	2-4484
2-1124	100	110	32	8	40		Gris	2-4484
2-0790	125	135	32	12	40		Gris	2-0822
2-1125	125	135	32	8	40		Gris	2-0822
2-1252	150	140	32	12	40		Gris	2-4485
2-1253	150	140	32	8	40		Gris	2-4485
2-1569	200	160	32	8	42		Gris	Incluidos

Nota: para **Anti-hilos inoxidable brillante**; Ø100 Solicitar código: **2-0821**

Ø125 Solicitar código: **2-2809**


Ø150 Solicitar código: **2-0815**

Serie PGI

Núcleo de poliamix
y banda de goma gris



VENTAJAS DEL ARO



-20° a +60°

Dureza 90° shore A


Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
1-0324	30	15	16	5	20		Gris	-
1-0467	30	15	16	6	18,5		Gris	-
1-0468	40	17	16	5	22		Gris	-
1-0319	40	25	16	8	20		Gris	-
1-0399	50	30	18	10	20		Gris	2-2452
1-0321	60	35	18	10	20		Gris	2-1563
2-1064	60	40	22	10	27		Gris	2-1563
2-0806	80	60	24	10	27		Gris	2-0820
2-0787	100	70	25	10	27		Gris	2-0820

Serie PGAIB

Núcleo de poliamix
y banda de goma gris
termoplástica



VENTAJAS DEL ARO



-20° a +60°

Dureza 90° shore A


Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-2759	100	100	32	8	43		Gris	Incluidos
2-1146	125	125	32	8	43		Gris	Incluidos
2-3577	150	125	32	8	43		Gris	Incluidos

Serie PGIB

Núcleo de poliamix
y banda de goma gris



VENTAJAS DEL ARO



-20° a +60°

Dureza 90° shore A


Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-2891	80	70	25	6	28		Gris	Incluidos
2-2892	100	80	25	6	28		Gris	Incluidos

Serie DE

Núcleo de aluminio
y banda de goma elástica



VENTAJAS DEL ARO



-20° a +70°

Dureza 70° shore A


Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
4-0995	100	200	40	15	41		Negro	-
4-1606	125	250	40	15	41		Negro	-
4-0996	125	250	40	20	50		Negro	-
4-0475	125	300	50	20	56		Negro	-
4-0997	160	350	50	20	60		Negro	-
2-4061	160	350	50	25	60		Negro	-
4-0998	200	450	50	20	60		Negro	-
4-1565	200	450	50	25	60		Negro	-
4-0999	250	500	50	25	60		Negro	-

Serie DEGB

Núcleo de aluminio
y banda de goma
gris elástica



VENTAJAS DEL ARO



-20° a +60°

Dureza 70° shore A

NOVEDAD




Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
4-1659	160	350	50	20	60		Gris	-
4-1667	160	350	50	25	60		Gris	-
4-1660	200	450	50	20	60		Gris	-
4-1668	200	450	50	25	60		Gris	-

Serie J

Núcleo metálico
y banda de goma



VENTAJAS DEL ARO



-20° a +60°

Dureza 80° shore A


Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-0209	200	160	35	20	40		Negro	-
2-0368	230	200	36	20	40		Negro	-
2-0369	250	230	40	20	40		Negro	-

Serie CA

Núcleo metálico
y banda de goma



VENTAJAS DEL ARO



-20° a +60°

Dureza 70° shore A


Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-0799	300	150	60	20	60		Negro	-
4-0782	350	120	70	25	60		Negro	-
4-0783	400	390	90	25	80		Negro	-

Serie PGZ

Núcleo de poliamix
y banda de goma gris
inyectada



VENTAJAS DEL ARO



-25° a +80°

Dureza 90° shore A

Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-3142	80	80	28	12	40		Gris	-
2-3147	80	80	28	12	40		Gris	-
2-3310	80	80	28	12	40	 *	Gris	-
2-3143	100	100	30	12	40		Gris	2-0822
2-3148	100	100	30	12	40		Gris	2-0822
2-3311	100	100	30	12	40	 *	Gris	2-2809
2-3144	125	120	32	12	40		Gris	2-4485
2-3149	125	120	32	12	40		Gris	2-4485
2-3312	125	120	32	12	40	 *	Gris	2-0815
2-3145	160	160	38	20	60		Gris	4-1190
2-3146	200	180	45	20	60		Gris	4-1582


*cojinete de rodillos inoxidable

Serie TPG

Núcleo de nylon negro
y banda de goma



VENTAJAS DEL ARO



-20° a +60°

Dureza 80° shore A


Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-0059	80	110	35	12	41		Negro	-
2-1226	80	110	35	12	41		Negro	-
2-0060	100	130	35	12	41		Negro	-
2-1251	100	130	35	12	41		Negro	-
2-0061	125	200	44	16	51		Negro	2-0819
2-0785	125	200	44	17	53		Negro	2-0819
2-0062	150	280	50	20	58		Negro	2-0817
2-0786	150	280	50	20	53		Negro	2-0817

Serie PS

Núcleo de poliamix
y banda de goma



VENTAJAS DEL ARO



-20° a +60°

Dureza 75° shore A

*** AMPLIAMOS GAMA**

Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-0848	80	75	27	12	40		Negro	-
2-0849	100	100	27	12	40		Negro	-
2-0850	125	125	35	12	40		Negro	-
2-0851	150	150	35	12	40		Negro	-
2-0852	160	160	40	20	60		Negro	-
2-1122	160	160	40	20	60		Negro	-
* 2-4739	160	160	40	20	60	 *	Negro	-
2-0853	200	215	47	20	60		Negro	2-1250
2-1123	200	215	47	20	60		Negro	2-1250
* 2-4740	200	215	47	20	60	 *	Negro	-


*cojinete de rodillos inoxidable

Serie PS GRIS

Núcleo de poliamix
y banda de goma gris



VENTAJAS DEL ARO



-20° a +60°

Dureza 80° shore A

* AMPLIAMOS GAMA

Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-3397	160	160	40	20	60		gris	-
2-3398	160	160	40	20	60		gris	-
* 2-4741	160	160	40	20	60		gris	-
2-3548	160	160	40	12	60		gris	incluido
2-3395	200	215	47	20	60		gris	2-1250
2-3396	200	215	47	20	60		gris	2-1250
* 2-4742	200	215	47	12	60		gris	-
2-3549	200	215	47	12	60		gris	incluido


*cojinete de rodillos inoxidable

Serie PI

Núcleo de poliamix
y banda de goma



VENTAJAS DEL ARO



-20° a +60°

Dureza 95° shore A

Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
4-1562	80	30	26	8	35		Negro	-
4-1563	100	35	30	10	35		Negro	-
4-1564	125	50	35	15	44		Negro	-
4-1290	150	80	38	15	44		Negro	-
4-1291	175	100	41	20	58		Negro	-
4-1292	200	120	48	20	58		Negro	-
4-1293	250	130	48	25	58		Negro	-
4-1294	300	150	60	25	74		Negro	-

Serie HU

Núcleo de acero y banda de poliuretano
Cojinete LISO

VENTAJAS DEL ARO

-	Facilidad de desplazamiento	+
-	Ruido durante la marcha	+
-	Protección del suelo	+

-20° a +60°

Dureza 95° shore A

* **AMPLIAMOS GAMA**



Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
4-1608	250	2.000	70	25	82	---	Naranja	-
4-1609	300	2.600	70	30	82	---	Naranja	-
* 4-1623	400	4.000	80	60	90	---	Naranja	-
4-1610	400	5.000	120	60	130	---	Naranja	-

Serie HUB

Núcleo de acero y banda de poliuretano
Cojinete BOLAS

VENTAJAS DEL ARO

-	Facilidad de desplazamiento	+
-	Ruido durante la marcha	+
-	Protección del suelo	+

-20° a +60°

Dureza 95° shore A




Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-1746	100	350	40	20	48	●●	Naranja	-
2-1747	125	400	40	20	48	●●	Naranja	-
2-1748	150	800	50	20	60	●●	Naranja	-
4-1644	150	800	50	25	60	●●	Naranja	-
2-3604	180	900	50	20	60	●●	Naranja	-
2-1749	200	1.100	50	20	60	●●	Naranja	-
4-1645	200	1.100	50	25	60	●●	Naranja	-
2-1750	250	1.250	50	25	60	●●	Naranja	-
2-3437	250	1.600	75	25	82	●●	Naranja	-
4-1652	250	1.600	75	30	79	●●	Naranja	-
4-0546	300	1.400	50	25	60	●●	Naranja	-
2-3438	300	2.000	75	25	82	●●	Naranja	-
4-1653	300	2.000	75	30	79	●●	Naranja	-
2-3439	300	2.800	100	30	100	●●	Naranja	-
2-3440	400	3.500	100	50	120	●●	Naranja	-

Serie HUAB

Núcleo de acero y banda de poliuretano
Forma balona



VENTAJAS DEL ARO



-20° a +60°

Dureza 95° shore A

Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-3313	150	600	50	20	56		Naranja	-
2-4059	150	600	50	25	56		Naranja	-
2-3314	200	800	50	20	60		Naranja	-
2-4060	200	800	50	25	60		Naranja	-


Rueda con banda de rodadura en forma balona. **Menor esfuerzo al giro y desplazamiento.**

Serie AUB

Núcleo de aluminio y banda de poliruteano



VENTAJAS DEL ARO



-20° a +60°

Dureza 95° shore A

*** AMPLIAMOS GAMA**

Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
* 2-4651	80	150	38	15	41		Naranja	-
2-2546	100	200	38	15	41		Naranja	-
2-2547	125	250	38	15	41		Naranja	-
* 2-4520	125	400	40	20	48		Naranja	-
2-2548	160	600	50	20	60		Naranja	-
2-2549	200	800	50	20	60		Naranja	-
2-2550	250	1000	60	25	60		Naranja	-

Serie AUAB

Núcleo de aluminio y banda de poliuretano
Forma balona



VENTAJAS DEL ARO



-20° a +60°

Dureza 95° shore A

*** AMPLIAMOS GAMA**

Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
* 2-4812	125	225	38	12	41		Naranja	-
2-3992	160	550	50	20	60		Naranja	-
2-3993	200	750	50	20	60		Naranja	-

Rueda con banda de rodadura en forma balona. **Menor esfuerzo al giro y desplazamiento.**

Serie AUGB

Núcleo de aluminio y banda de poliuretano verde



VENTAJAS DEL ARO

-	Facilidad de desplazamiento	+
-	Ruido durante la marcha	+
-	Protección del suelo	+

-20° a +60°

Dureza 80° shore A

Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
4-1654	160	550	50	20	60		Verde	-
4-1641	200	700	50	20	60		Verde	-

Rueda de poliuretano verde. **Mayor elasticidad.**

Serie AUAGB

Núcleo de aluminio y banda de poliuretano verde. Forma balona



VENTAJAS DEL ARO

-	Facilidad de desplazamiento	+
-	Ruido durante la marcha	+
-	Protección del suelo	+

-20° a +60°

Dureza 80° shore A

NOVEDAD

Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
4-1661	160	500	50	20	60		Verde	-
4-1662	200	650	50	20	60		Verde	-

Rueda con banda de rodadura en forma balona. **Menor esfuerzo al giro y desplazamiento.**

Serie AUSB

Núcleo de aluminio y banda de poliuretano blanco



VENTAJAS DEL ARO

-	Facilidad de desplazamiento	+
-	Ruido durante la marcha	+
-	Protección del suelo	+

-20° a +60°

Dureza 88° +/- shore A



Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
4-1657	160	600	50	20	60		Blanco	-
4-1658	200	750	50	20	60		Blanco	-


Ruedas recomendadas para desplazamientos en velocidad (hasta 16 Km/h)

Cargas recomendadas según velocidad: 6 km/h -20%, 10 km/h -40%, 16 km/h -60%

Serie PO

Núcleo de nylon blanco y banda de poliuretano rojo

VENTAJAS DEL ARO



-25° a +80°

Dureza 60° shore D

AMPLIAMOS GAMA




Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
* 2-4673	80	200	32	12	40		Rojo	-
* 2-4629	80	200	32	15	40		Rojo	-
2-1443	100	200	33	12	40		Rojo	2-0822
4-0479	100	200	33	17	40		Rojo	2-0822
4-0480	125	300	42	16	50		Rojo	4-1581
4-0481	125	300	42	17	50		Rojo	4-1581
4-0482	150	450	42	20	60		Rojo	4-1190
4-0484	150	450	42	20	55		Rojo	4-1190
4-0485	150	450	42	25	55		Rojo	4-1190
4-0486	200	600	50	20	60		Rojo	4-1582
4-0488	200	600	50	20	52		Rojo	4-1582

Serie POL

Núcleo de poliamix blanco y banda de poliuretano marrón

VENTAJAS DEL ARO



-25° a +80°

Dureza 60° shore D




Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-2500	80	100	32	12	40		Marrón	2-4484
2-2959	80	100	32	12	40		Marrón	2-4484
2-3493	80	100	32	12	40	 *	Marrón	2-0821
2-4195	80	100	32	8	43		Marrón	Incluidos
2-2480	100	150	32	12	40		Marrón	2-0822
2-2960	100	150	32	12	40		Marrón	2-0822
2-3494	100	150	32	12	40	 *	Marrón	2-2809
2-4196	100	150	32	8	43		Marrón	Incluidos
2-2481	125	200	32	12	40		Marrón	2-4485
2-2961	125	200	32	12	40		Marrón	2-4485
2-3495	125	200	32	12	40	 *	Marrón	2-0815
2-4197	125	200	32	8	43		Marrón	Incluidos
2-2482	150	250	42	20	60		Marrón	4-1190
2-3441	150	250	42	20	60		Marrón	4-1190
2-3445	150	250	42	20	60	 *	Marrón	-
2-2483	200	300	50	20	60		Marrón	4-1582
2-3442	200	300	50	20	60		Marrón	4-1582
2-3446	200	300	50	20	60	 *	Marrón	-

*cojinete de rodillos inoxidable

Serie POA

Núcleo de poliamix blanco y banda de poliuretano blando azul

VENTAJAS DEL ARO



-25° a +80°

Dureza 80° shore A



Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-2850	80	100	32	12	40		Azul	2-4484
2-2962	80	100	32	12	40		Azul	2-4484
2-3202	80	100	32	12	40		Azul	2-0821
2-4198	80	100	32	8	40		Azul	Incluidos
2-2851	100	150	32	12	40		Azul	2-0822
2-2963	100	150	32	12	40		Azul	2-0822
2-3203	100	150	32	12	40		Azul	2-2809
2-4199	100	150	32	8	40		Azul	Incluidos
2-2852	125	175	32	12	40		Azul	2-4485
2-2964	125	175	32	12	40		Azul	2-4485
2-3204	125	175	32	12	40		Azul	2-0815
2-4200	125	175	32	8	40		Azul	Incluidos
2-2853	150	200	42	20	60		Azul	4-1190
2-3443	150	200	42	20	60		Azul	4-1190
2-3447	150	200	42	20	60		Azul	-
2-2854	200	250	50	20	60		Azul	4-1582
2-3444	200	250	50	20	60		Azul	4-1582
2-3448	200	250	50	20	60		Azul	-


*cojinete de rodillos inoxidable

Rueda de poliuretano azul. Desplazamiento más silencioso y absorción de vibraciones.

Serie PUA

Núcleo de poliamix negro y banda de poliuretano azul

VENTAJAS DEL ARO



-25° a +80°

Dureza 80° shore A



Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-3508	30	15	16	5	20		Azul	-
2-3509	40	25	16	5	21		Azul	-
2-3510	50	40	18	10	20		Azul	2-2452
2-3511	60	60	18	10	21		Azul	2-1563

Serie PU

Núcleo de polipropileno
y banda de poliuretano gris

VENTAJAS DEL ARO

-	Facilidad de desplazamiento	+
-	Ruido durante la marcha	+
-	Protección del suelo	+

-25° a +80°

Dureza 60° shore D



Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-1100	100	175	32	8	43		Gris	Incluidos
2-1037	125	200	32	8	43		Gris	Incluidos
2-3583	150	200	32	8	43		Gris	Incluidos

Serie PGC

Núcleo de polipropileno
y banda de poliuretano
gris **conductivo**

VENTAJAS DEL ARO

-	Facilidad de desplazamiento	+
-	Ruido durante la marcha	+
-	Protección del suelo	+

-25° a +80°

Dureza 95° shore A



Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-1602	80	100	32	8	36		Gris	Incluidos
2-1603	100	175	32	8	43		Gris	Incluidos
2-1604	125	200	32	8	43		Gris	Incluidos
2-1605	150	200	32	8	43		Gris	Incluidos

Serie PPI

Núcleo de poliamix
y banda de poliuretano

VENTAJAS DEL ARO

-	Facilidad de desplazamiento	+
-	Ruido durante la marcha	+
-	Protección del suelo	+

-25° a +80°

Dureza 60° shore D




Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-2558	30	15	16	5	20		Rojo	-
2-2559	40	25	16	5	21		Rojo	-
2-2560	50	40	18	10	20		Rojo	2-2452
2-2561	60	60	18	10	21		Rojo	2-1563
2-2521	60	70	22	10	27		Rojo	2-1563
2-2477	80	80	24	10	27		Rojo	2-0820
2-2475	100	100	25	10	27		Rojo	2-0820
* 2-4680	100	150	32	12	40		Rojo	2-0822
2-2456	125	200	32	12	40		Rojo	2-4485

Serie NF

Rueda de nylon fundido para cargas superpesadas *

VENTAJAS DEL ARO



-30° a +80°

Dureza 80° shore D

* AMPLIAMOS GAMA




Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
* 2-4357	100	1.250	55	25	60		Blanco	-
* 2-4358	125	1.400	55	25	60		Blanco	-
* 2-4359	150	2.750	80	35	85		Blanco	-
2-3601	200	4.500	80	45	85		Blanco	-
2-3602	250	6.000	80	50	85		Blanco	-
2-3603	300	7.000	80	50	85		Blanco	-

* Se recomiendan tiempos de reposo prolongados para evitar una sobrecarga térmica.

Serie FT

Rueda de nylon extrafuerte

VENTAJAS DEL ARO



-30° a +80°

Dureza 75° shore D



Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
4-0001	50	50	19	6,4	27		Blanco	-
4-0002	60	125	22	9,5	33		Blanco	-
4-0003	80	300	30	12	40		Blanco	4-1187
4-1535	100	400	32	12	40		Blanco	4-1188
4-0004	100	400	32	14	50		Blanco	4-1188
4-0005	100	400	32	17	40		Blanco	4-1188
4-1607	125	400	34	12	41		Blanco	-
4-0007	125	600	42	16	52		Blanco	4-1189
4-0008	125	600	42	17	50		Blanco	4-1189
4-0009	150	900	45	20	60		Blanco	4-1190
4-0010	150	900	45	25	60		Blanco	-
4-0011	150	900	45	20	55		Blanco	4-1190
4-0012	150	900	45	25	55		Blanco	4-1190
4-0013	200	1.000	50	20	60		Blanco	-
4-0014	200	1.000	50	25	60		Blanco	-
4-0015	200	1.000	50	20	52		Blanco	-
4-0016	200	1.000	50	25	52		Blanco	-
4-0017	250	1.250	57	25	60		Blanco	-
4-0018	250	1.250	57	25	57		Blanco	-
4-0019	250	1.250	57	30	57		Blanco	-

Serie TN

Rueda de nylon blanco



VENTAJAS DEL ARO

-	Facilidad de desplazamiento	+
-	Ruido durante la marcha	+
-	Protección del suelo	+

-30° a +80°

Dureza 75° shore D

* **AMPLIAMOS GAMA**


Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-0067	80	250	35	12	41	—	Blanco	4-1187
2-0159	80	250	35	12	41	—	Blanco	4-1187
2-0068	100	300	35	12	41	—	Blanco	4-0292
2-0160	100	300	35	12	41	—	Blanco	4-0292
2-0069	125	350	45	16	52	—	Blanco	2-0825
2-0163	125	350	45	17	50	●●	Blanco	2-0825
2-0070	150	650	45	20	60	—	Blanco	2-0826
2-0164	150	650	45	20	50	●●	Blanco	2-0826
* 2-4551	180	650	50	20	50	●●	Blanco	-
2-0071	200	750	50	20	60	—	Blanco	2-0827
2-0165	200	750	50	20	52	●●	Blanco	2-0827

Serie UT

Rueda de poliamix blanco



VENTAJAS DEL ARO



 -20° a +60°

Dureza 65° shore D

Código		 KG				Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
4-0023	80	200	34	12	40		Blanco	4-0284
2-2476	80	200	34	12	40		Blanco	4-1187
4-0046	80	200	34	12	40		Blanco	-
4-0024	100	220	34	12	40		Blanco	4-0292
2-2455	100	220	34	12	40		Blanco	4-0292
4-0047	100	220	34	12	40		Blanco	-
4-0025	125	250	35	12	40		Blanco	4-0293
2-2240	125	250	35	12	40		Blanco	4-0293
4-0048	125	250	35	12	40		Blanco	-
2-1104	150	420	38	12	40		Blanco	-
2-4563	150	420	38	12	40		Blanco	-
2-0434	150	420	45	20	60		Blanco	2-0826
4-0027	200	500	50	20	60		Blanco	2-0827


*cojinete de rodillos inoxidable

Serie UTC

Rueda de poliamix negro
Conductiva



VENTAJAS DEL ARO



 -40° a +300°

Dureza 65° shore D

NOVEDAD

Código		 KG				Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-4532	80	200	34	12	40		Negro	-
2-4529	100	220	34	12	41		Negro	-
2-4533	125	250	35	12	40		Negro	-
2-4530	150	420	45	20	60		Negro	-
2-4531	200	500	50	20	60		Negro	-


Disponible con soporte, consultar.

Serie UTA

Rueda de poliamix blanco
(pisada balona)



VENTAJAS DEL ARO



-20° a +60°

Dureza 65° shore D


Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-2806	100	250	32	12	40	—	Blanco	—

Serie TP

Rueda de poliamix blanco



VENTAJAS DEL ARO



-20° a +60°

Dureza 65° shore D

Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-2478	125	300	45	12	52	—	Blanco	4-0293

Serie TA

Rueda de acero



VENTAJAS DEL ARO

-	Facilidad de desplazamiento	+
-	Ruido durante la marcha	+
-	Protección del suelo	+

 -90° a +600°

Dureza 95° HRB

Código		 KG				Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-0072	80	300	34	12	41	—	Negro	—
2-0073	100	450	34	12	41	—	Negro	—
4-0556	100	450	40	20	45	●●	Negro	—
2-0074	125	630	44	16	53	—	Negro	—
4-0558	125	630	40	20	50	●●	Negro	—
4-0559	150	1.175	45	20	60	—	Negro	—
4-1648	150	1.175	45	25	60	—	Negro	—
4-0560	150	1.175	45	20	60	●●	Negro	—
4-1649	150	1.175	45	25	60	●●	Negro	—
4-0562	200	1.250	45	20	60	—	Negro	—
4-1650	200	1.250	45	25	60	—	Negro	—
4-0563	200	1.250	45	20	60	●●	Negro	—
4-1651	200	1.250	45	25	60	●●	Negro	—
4-0568	250	1.350	50	25	60	●●	Negro	—

Las versiones con cojinetes de bolas, deben trabajar en un rango de temperatura: -40° a +150°

Para temperaturas superiores a 200° reducir carga (kg) un 40%

Serie TD

Rueda de resina



VENTAJAS DEL ARO

-	Facilidad de desplazamiento	+
-	Ruido durante la marcha	+
-	Protección del suelo	+

 -40° a +200°

Dureza 75° shore D



Código		 KG				Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-0063	80	280	28	12	41	—	Rojo	2-0816
2-0064	100	425	32	12	41	—	Rojo	4-1187
2-0065	125	550	37	16	52	—	Rojo	—
2-0066	150	750	42	20	60	—	Rojo	—
2-4002	200	900	50	20	60	—	Rojo	—

Serie TT

Rueda de resina



VENTAJAS DEL ARO

- Facilidad de desplazamiento +
- Ruido durante la marcha +
- Protección del suelo +

-30° a +280°

Dureza 90° shore D

*** AMPLIAMOS GAMA**

Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-1052	80	100	34	12	41		Negro	2-0816
2-1053	100	125	34	12	41		Negro	4-1187
* 2-4521	100	125	34	15	41		Negro	-
* 2-4763	100	125	34	15	41		Negro	-

*cojinete de bolas inoxidable

Soporta temperaturas de hasta +280°C en intervalos de 30 min.

Serie THG

Goma negra



VENTAJAS DEL ARO

- Facilidad de desplazamiento +
- Ruido durante la marcha +
- Protección del suelo +

-30° a +250°

Dureza 80° shore A

NOVEDAD

Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-4474	100	100	38	12	40		Negro	-


Soporta temperaturas de hasta +250°C en intervalos de 30 min.

Serie SLC

Rueda simil cristal



VENTAJAS DEL ARO



-20° a +60°

Dureza 80° shore D


Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
2-2166	60	60	24	10	27	---	Transparente	-
2-2168	80	70	22	10	27	---	Transparente	-
2-2169	100	80	22	10	27	---	Transparente	-

Serie BP gris

Rueda de polipropileno



VENTAJAS DEL ARO



-20° a +60°

Dureza 65° shore D


Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
1-0416	30	20	15	4	18	---	Gris	-
1-0307	30	20	15	6	18	---	Gris	-
1-0415	40	30	17	5	20	---	Gris	-
1-0308	40	30	17	6	20	---	Gris	-
1-0439	50	40	17	6	19	---	Gris	-
1-0310	60	45	17	10	19	---	Gris	-

Serie BP blanco

Rueda de polipropileno



VENTAJAS DEL ARO



-20° a +60°

Dureza 65° shore D

Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
1-0414	40	30	17	5	20	---	Blanco	-
1-0317	50	40	17	10	20	---	Blanco	-
1-0318	60	60	24	10	27	---	Blanco	2-0820
2-1926	80	70	24	10	27	---	Blanco	2-1036
4-0021	100	80	25	10	27	---	Blanco	-

Serie KP

Rodillo de poliamix



VENTAJAS DEL ARO

-	Facilidad de desplazamiento	+
-	Ruido durante la marcha	+
-	Protección del suelo	+

-20° a +60°

Dureza 65° shore D

Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
1-0314	40	45	35	8	40	—	Blanco	—

Accesorios

Para hacer el pedido: al código de la rueda giratoria, fija o rueda suelta escogida, añadir el código del anti-hilos que corresponda;

Por ejemplo:

Rueda con horquilla: **código 2-0022 + código antihilo 2-0826**

Rueda suelta: **código 2-0070 + código antihilo 2-0826**



Antihilos


Rodillos para transpaletas



Serie VN

Núcleo metálico
y banda de poliuretano
vulcanizado

VENTAJAS DEL ARO



-20° a +60°

Dureza 95° shore A

* **AMPLIAMOS GAMA**




Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
* 2-4669	35	100	27	8	30		Naranja	-
2-1504	85	600	60	20	60		Naranja	-
2-1505	85	600	60	25	60		Naranja	-
* 2-4665	85	700	70	20	60		Naranja	-
* 2-4666	85	700	70	25	60		Naranja	-
2-3140	85	750	75	20	75		Naranja	-
2-3141	85	750	75	25	75		Naranja	-
2-1506	85	800	80	20	80		Naranja	-
2-1507	85	800	80	25	80		Naranja	-
2-1508	85	900	90	20	90		Naranja	-
2-1509	85	900	90	25	90		Naranja	-
2-1510	85	1.000	100	20	100		Naranja	-
2-1511	85	1.000	100	25	100		Naranja	-

Serie KI

Núcleo de nylon
y banda de poliuretano
inyectado

VENTAJAS DEL ARO



-25° a +80°

Dureza 95° shore A




Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
4-1538	82	450	60	20	60		Marrón	-
4-1539	82	450	60	25	60		Marrón	-
4-1540	82	500	70	20	70		Marrón	-
4-1541	82	500	70	25	70		Marrón	-
4-1542	82	550	80	20	80		Marrón	-
4-1543	82	550	80	25	80		Marrón	-
4-1544	82	650	90	20	90		Marrón	-
4-1545	82	650	90	25	90		Marrón	-
4-1546	82	750	100	20	100		Marrón	-
4-1547	82	750	100	25	100		Marrón	-

Serie KN

Rodillo de nylon
extrafuerte



VENTAJAS DEL ARO



-30° a +80°

Dureza 75° shore D

*** AMPLIAMOS GAMA**


	Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
	4-1548	82	600	50	20	50		Blanco	-
	4-1549	82	600	50	25	50		Blanco	-
	4-1304	82	650	60	20	60		Blanco	-
	4-1305	82	650	60	25	60		Blanco	-
	4-1306	82	700	70	20	70		Blanco	-
	4-1307	82	700	70	25	70		Blanco	-
*	4-1663	82	750	75	20	100		Blanco	-
*	4-1664	82	750	75	25	100		Blanco	-
	4-1550	82	800	80	20	80		Blanco	-
	4-1551	82	800	80	25	80		Blanco	-
	4-1552	82	900	90	20	90		Blanco	-
	4-1553	82	900	90	25	90		Blanco	-
	4-1308	82	950	100	20	100		Blanco	-
	4-1309	82	950	100	25	100		Blanco	-

Serie GR

Poliuretano



VENTAJAS DEL ARO



-30° a +80°

Dureza 92° shore A

NOVEDAD

	Código						Tipo Cojinete Eje	Color	Anti-hilos Código Añadir
	2-4659	30	20	11	8	11		Naranja	-
	2-4660	40	30	15	10	15		Naranja	-
	2-4661	50	60	20	12	20		Naranja	-
	2-4662	60	70	20	17	20		Naranja	-
	2-4663	70	75	25	20	25		Naranja	-
	2-4664	85	80	25	20	25		Naranja	-