

Carro de taller

Características: Estructura resistente de chapa de acero, cajones (todos divisibles individualmente) con extensión total, Cierre individual integrado contra apertura no intencionada durante la marcha y rieles de guía con rodamientos de bolas. Perforación cuadrada por ambos lados (9 x 9 mm) para colocar diferentes accesorios. Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo. 2 ruedas de bandaje macizo situadas debajo, así como dos ruedas orientables de bandaje macizo con freno de rueda (parada total). Todas las ruedas tienen rodamientos de bolas para una comodidad óptima de conducción. Superficie recubierta en polvo.

format
professional quality

- 6172 1805** Con 7 cajones extraíbles (de 5 x 75 mm de altura (para tras módulos de 1/3); 2 x 150 mm de altura (para tres módulos de 1/3)). Superficie de trabajo de acero inoxidable con estantes de plástico a la derecha y a la izquierda.
- 6172 1810** Con 7 cajones anchos extraíbles (de 5 x 75 mm de altura (para cuatro módulos de 1/3); 2 x 150 mm de altura (para tres módulos de 1/3)). Superficie de trabajo de acero inoxidable con estantes de plástico a la derecha y a la izquierda.
- 6172 1815** Con 6 cajones extraíbles (de 5 x 75 mm de altura (para tres módulos de 1/3); 1 x 150 mm de altura (para tres módulos de 1/3)), 1 cajón extra-ancha (940 x 397 x 120 mm (para cinco módulos de 1/3)). Detrás de una puerta con cerradura se encuentra un compartimento de gran tamaño que puede dividirse con un anaquel. Superficie de trabajo con tablero de MDF de 9 mm de grosor.



Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Extracción de cajones mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	format 6172 €	Ref.
795 x 480 x 1010	565 x 397	397	45	700	69	1.607,98	...1805
980 x 480 x 1010	753 x 397	397	45	800	94	1.943,30	...1810
1160 x 480 x 1010	565 x 397	397	45	1000	115	2.220,87	...1815

(W536)

Banco trabajo ruedas

Características: Estructura extremadamente resistente de chapa de acero con mango corredizo, 12 cajones extraíbles por un lado (todos divisibles individualmente) con extensión total, de los que 7 cajones (5 x 75 mm; 2 x 150 mm de altura) son frontales y 5 cajones (1 x 75 mm; 4 x 150 mm de altura) son laterales. Cajones con cierre individual contra apertura no intencionada durante la marcha y rieles de guía con rodamientos de bolas. Cierre centralizado mediante 2 cerraduras con cilindro. Pared lateral con perforación cuadrada (9 x 9 mm) para colocar accesorios. Con superficie de trabajo de tablero DM resistente. Con 2 ruedas de bandaje macizo con rodamientos de bolas situadas debajo, así como dos ruedas orientables de bandaje macizo con freno de rueda (parada total). Superficie recubierta en polvo.

format
professional quality



Lado frontal



El reverso

Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Extracción de cajones mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	format 6172 €	Ref.
1160 x 720 x 1010	565 x 397	379	45	800	172	3.317,20	...1850

(W536)

Accesorios para carros de taller



Características	compatible con	6172 €	Ref.
Cubierta para protección	Carro de taller hasta 800 x 500 x 1010 mm	36,23 N	...5095
Llave bruta	carro de taller ref. 6172 1805; 6172 1810; 6172 1815 y banco de trabajo sobre ruedas 6171 0040; 6172 1850	4,60	...5001
Cerradura de bombillo, con 2 llaves	carro de taller ref. 6172 1805; 6172 1810	12,02	...5005
cerradura de bombillo, con 2 llaves, mismo cierre Nr. 001	carro de taller ref. 6172 1805; 6172 1810	12,12 N	...5100
Cerradura de bombillo, con 4 llaves	Carro de taller 6172 1815	21,32	...5040
cerradura de bombillo, con 4 llaves, mismo cierre Nr. 001	Carro de taller 6172 1815	21,50 N	...5105
Cerradura de bombillo, con 4 llaves	banco de trabajo sobre ruedas ref. 6172 1850	23,82	...5045
cerradura de bombillo, con 4 llaves, mismo cierre Nr. 001	banco de trabajo sobre ruedas ref. 6172 1850	23,95 N	...5110
Portadocumentos	Orificios de 9 x 9 mm, con gancho para colgar en el lateral perforado.	32,01	...5035
Soporte para ordenador portátil	Orificios de 9 x 9 mm, con gancho para colgar en el lateral perforado.	110,87	...5085
divisores para cajones, 23 piezas	Carros de taller y bancos de trabajo sobre ruedas con dimensión del cajón 565 x 397	87,83	...5010
divisores para cajones, 23 piezas	Carros de taller y bancos de trabajo sobre ruedas con dimensión del cajón 753 x 397	95,64 N	...5120
Portarrollos de un Ø de 20 x 320 mm, para un Ø de rollo de un máx. de 360 mm	Orificios de 9 x 9 mm, con gancho para colgar en el lateral perforado.	34,12	...5015
Soporte para latas	Orificios de 9 x 9 mm, con gancho para colgar en el lateral perforado.	32,76	...5020
Bandeja	Orificios de 9 x 9 mm, con gancho para colgar en el lateral perforado.	80,12	...5025
Gancho individual	Orificios de 9 x 9 mm, con gancho para colgar en el lateral perforado.	4,78	...5030
Juego de etiquetas magnéticas, 20 piezas	Todas las superficies son metálicas en los carros de taller y los bancos con ruedas	6,38	...5090

(W533)

Módulo de herramientas

Características: Revestimiento de espuma bicolor que permite reconocer rápidamente la falta de una herramienta.

Módulo 1/9 = 188,0 x 132 mm
Módulo 2/9 = 188,0 x 264 mm
Módulo 1/3 = 188,0 x 395 mm
Módulo 2/3 = 376,5 x 395 mm
Módulo 3/3 = 565,0 x 395 mm

Nota: Compatible con todos los carros de taller y bancos de trabajo sobre ruedas FORMAT y FORTIS, excepto el carro de taller 6171 0050.



6175 0005 Juego de llaves de dos bocas de 8 piezas
8 llaves fija doble 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17;
18 x 19; 20 x 22 mm

Módulo	Dimensiones mm	format	
		6175	Ref.
		€	
1/3	188 x 395	54,60	...0005
		(W533)	




6175 0010 juego de llaves combinadas, 10 piezas
10 llaves combinadas 10; 11; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm

Módulo	Dimensiones mm	format	
		6175	Ref.
		€	
1/3	188 x 395	76,49	...0010
		(W533)	




6175 0015 Llaves de boca con carraca, 9 piezas
5 llaves de boca con carraca 8; 10; 13; 17; 19 mm
3 adaptador de llaves de vaso 1/4"; 3/8"; 1/2"
1 adaptador para puntas de 1/4"

Módulo	Dimensiones mm	format	
		6175	Ref.
		€	
1/3	188 x 395	126,19	...0015
		(W533)	




6175 0085 Llaves de boca con carraca, 14 piezas
10 llaves de boca con carraca 8; 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
3 adaptador de llaves de vaso 1/4"; 3/8"; 1/2"
1 adaptador para puntas de 1/4"

Módulo	Dimensiones mm	format	
		6175	Ref.
		€	
2/3	376,5 x 395	251,98	...0085
		(W533)	




6175 0280 **NEW** Llaves de boca con carraca y articulación, 14 piezas
10 llaves de boca con carraca 8; 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
3 adaptador de llaves de vaso 1/4"; 3/8"; 1/2"
1 adaptador para puntas de 1/4"

Módulo	Dimensiones mm	format	
		6175	Ref.
		€	
2/3	376,5 x 395	301,12	...0280
		(W533)	



6175 0090 Llaves de boca con carraca y articulación, 9 piezas
5 llave de carraca articulada 8; 10; 13; 17; 19
3 adaptador de llaves de vaso 1/4"; 3/8"; 1/2"
1 adaptador para puntas de 1/4"

Módulo	Dimensiones mm	format	
		6175	Ref.
		€	
1/3	188 x 395	161,26	...0090
		(W533)	



Continúa en la página siguiente

Módulo de herramientas

Continuado de la página anterior


- 6175 0045 Juego de llaves de estrella doble, 9 piezas**
 9 llaves estrella de dos bocas 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 17 x 19; 19 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm

Módulo	Dimensiones mm	format	
		6175	Ref.
2/3	376,5 x 395	€ 102,67	...0045
(W533)			



- 6175 0165 Surtido de llaves de vaso 1/4", 30 piezas**
 1 mango portapuntas 1/4"
 12 vasos para llave de vaso hexagonal 1/4" 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
 4 puntas para destornillador 1/4" hexágono interior 3; 4; 5; 6 mm
 1 punta para destornillador 1/4" plana 4 mm
 2 puntas para destornillador 1/4" de estrella PH 1; 2
 2 puntas para destornillador 1/4" de estrella PZ 1; 2
 5 puntas para destornillador 1/4" TORX® interior T 10; 15; 20; 25; 30
 1 alargadera 1/4" 50 mm
 1 adaptador de puntas 1/4"
 1 adaptador de llaves de vaso 1/4"

Módulo	Dimensiones mm	format	
		6175	Ref.
2/9	188 x 264	€ 103,85	...0165
(W533)			



- 6175 0095 surtido de llaves de vaso 1/4", 31 pieza**
 1 carraca reversible con palanca 1/4", con mango Kraftkant®
 11 vasos para llave de vaso hexagonal 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
 4 puntas para destornillador 1/4" hexágono interior 3; 4; 5; 6 mm
 2 puntas para destornillador 1/4" planas 4; 5,5 mm
 2 puntas para destornillador 1/4" de estrella PH 1; 2
 6 puntas para destornillador 1/4" TORX® interior T 10; 15; 20; 25; 27; 30
 1 mango en T con pieza corrediza 1/4"
 2 alargaderas 1/4" 50; 105 mm
 1 articulación cardán 1/4"
 1 mango insertable 1/4"

Módulo	Dimensiones mm	format	
		6175	Ref.
1/3	188 x 395	€ 164,02	...0095
(W533)			



- 6175 0100 Surtido de llaves de vaso 3/8", 23 piezas**
 1 carraca reversible con palanca 3/8", con mango Kraftkant®
 13 vasos para llave de vaso hexagonal 3/8" 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
 5 puntas para destornillador 3/8" 4; 5; 6; 8; 10 mm
 1 mango en T con pieza corrediza 3/8"
 2 alargaderas 3/8" 125; 250 mm
 1 articulación cardán 3/8"

Módulo	Dimensiones mm	format	
		6175	Ref.
1/3	188 x 395	€ 155,54	...0100
(W533)			



- 6175 0105 Surtido de llaves de vaso 1/2", 22 piezas**
 1 carraca reversible con palanca 1/2", con mango Kraftkant®
 15 vasos para llave de vaso hexagonal 1/2" 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm
 4 vasos para llave de vaso hexagonal 1/2", largo 10; 13; 17; 19 mm
 1 alargadera 1/2" 125 mm
 1 articulación cardán 1/2"

Módulo	Dimensiones mm	format	
		6175	Ref.
1/3	188 x 395	€ 214,16	...0105
(W533)			



Continúa en la página siguiente

Módulo de herramientas

Continuado de la página anterior

- 6175 0065 Surtido de llaves de vaso 1/4" y 1/2", 49 piezas**
- 1 carraca reversible con palanca 1/4", con mango Kraftkant®
 - 11 vasos para llave de vaso hexagonal 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
 - 4 puntas para destornillador 1/4" hexágono interior 3; 4; 5; 6 mm
 - 2 puntas para destornillador 1/4" planas 4; 5,5 mm
 - 2 puntas para destornillador 1/4" de estrella PH 1; 2
 - 6 puntas para destornillador 1/4" TORX® interior T 10; 15; 20; 25; 27; 30
 - 1 mango en T con pieza corrediza 1/4"
 - 1 alargadera 1/4"
 - 1 articulación cardán 1/4"
 - 1 mango insertable 1/4"
 - 1 carraca reversible con palanca 1/2", con mango Kraftkant®
 - 15 vasos para llave de vaso hexagonal 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
 - 1 mango en T con pieza corrediza 1/2"
 - 1 alargadera 1/2"
 - 1 articulación cardán 1/2"



Módulo	Dimensiones mm	format	Ref.
		6175 €	...
2/3	376,5 x 395	326,24 (W533)	...0065

- 6175 0145 surtido de llaves de vaso 1/4" y 1/2", 59 piezas**
- 18 llaves combinadas 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
 - 1 carraca reversible con palanca 1/4", con mango Kraftkant®
 - 10 vasos para llave de vaso hexagonal 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
 - 1 alargadera 1/4"
 - 1 adaptador de puntas 1/4"
 - 1 carraca reversible con palanca 1/2", con mango Kraftkant®
 - 17 vasos para llave de vaso hexagonal 1/2" 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
 - 8 puntas destornillador 1/2" hexágono interior 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 mm
 - 2 alargaderas 1/2" 125; 250 mm



Módulo	Dimensiones mm	format	Ref.
		6175 €	...
3/3	565 x 395	408,24 (W533)	...0145

- 6175 0170 Surtido de puntas para destornillador 1/2", 14 piezas**
- 9 puntas para destornillador 1/2" hexágono interior 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 x 60 mm
 - 5 puntas de destornillador 1/2" hembra hexagonal 6; 8; 10; 12; 14 x 140 mm

Módulo	Dimensiones mm	format	Ref.
		6175 €	...
1/3	188 x 395	175,34 (W533)	...0170



- 6175 0175 Surtido de destornilladores 1/2", 10 piezas**
- 9 puntas para destornillador 1/2" TORX® interior T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60
 - 1 juego de llaves Allen TORX® interior T 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40

Módulo	Dimensiones mm	format	Ref.
		6175 €	...
1/3	188 x 395	157,15 (W533)	...0175



- 6175 0190 Surtido de puntas 1/4", 18 piezas**
- 1 portapuntas universal con cambio rápido
 - 2 portapuntas universal con imán permanente y anillo de retención 50; 75 mm
 - 1 mango portapuntas
 - 1 punta planas 4 mm
 - 2 puntas de estrella PH 1; 2
 - 2 puntas de estrella PZ 1; 2
 - 4 puntas hexágono interior 3; 4; 5; 6 mm
 - 5 puntas TORX® interior T 10; 15; 20; 25; 30

Módulo	Dimensiones mm	format	Ref.
		6175 €	...
1/9	188 x 132	62,76 (W533)	...0190



Continúa en la página siguiente

Módulo de herramientas

Continuado de la página anterior

- 6175 0150 Juego de herramientas de mano, 13 piezas**
 1 juego de llaves Allen hexágono interior 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
 1 surtido de puntas
 4 destornilladores con mango Kraftkant®, planos 3; 3,5; 4; 5,5 mm
 2 destornilladores con mango Kraftkant®, de estrella PH 1; 2
 1 alicate universal
 1 alicates de punta de aguja
 1 cortaalambres
 1 alicates de pico de loro
 1 martillo de cerrajero

Módulo	Dimensiones mm	format	
		6175	Ref.
3/3	565 x 395	€ 293,84	...0150
(W533)			



- 6175 0195 Surtido de llaves dinamométricas 1/4", 27 piezas**
 1 llave dinamométrica 1/4" 5–25 N•m
 13 vasos para llave de vaso hexagonal 1/4" 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
 5 puntas para destornillador 1/4" hexágono interior 3; 4; 5; 6; 8 mm
 7 puntas para destornillador 1/4" TORX® interior T10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
 1 alargadera 1/4" 105 mm

Módulo	Dimensiones mm	format	
		6175	Ref.
1/3	188 x 395	€ 389,10	...0195
(W533)			




- 6175 0200 Surtido de llaves dinamométricas 3/8", 19 piezas**
 1 llave dinamométrica 3/8" 10–50 N•m
 11 vasos para llave de vaso hexagonal 3/8" 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
 5 puntas de destornillador 3/8" hembra hexagonal 4; 5; 6; 8; 10 mm
 2 alargaderas 3/8" 125; 250 mm

Módulo	Dimensiones mm	format	
		6175	Ref.
1/3	188 x 395	€ 372,07	...0200
(W533)			



- 6175 0205 Surtido de llaves dinamométricas 1/2", 26 piezas**
 1 llave dinamométrica 1/2" 40–200 N•m
 13 vasos para llave de vaso hexagonal 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
 6 puntas para destornillador 1/2" hexágono interior 5; 6; 8; 10; 12; 14 mm
 5 puntas para destornillador 1/2" TORX® interior T 25; 30; 40; 45; 50
 1 alargadera 1/2" 125 mm

Módulo	Dimensiones mm	format	
		6175	Ref.
2/3	376,5 x 395	€ 478,86	...0205
(W533)			




- 6175 0220 Juego de destornilladores, 7 piezas**
 3 destornilladores planos 4; 5,5; 6,5 mm
 2 destornilladores de estrella PH 1; 2
 2 destornilladores de estrella PZ 1; 2

Módulo	Dimensiones mm	format	
		6175	Ref.
1/9	188 x 132	€ 44,00	...0220
(W533)			



- 6175 0115 juegos de destornilladores, 7 piezas,**
 3 destornilladores con mango Kraftkant®
 , planos 3,0 x 75; 3,5 x 125;
 4,0 x 100 mm
 3 destornilladores con mango Kraftkant®, de estrella PH 0; 1; 2
 1 destornilladores de estrella cortos PH 02

Módulo	Dimensiones mm	format	
		6175	Ref.
1/3	188 x 395	€ 63,12	...0115
(W533)			




Continúa en la página siguiente

Módulo de herramientas

Continuado de la página anterior

- 6175 0020** Juego de destornilladores con capuchón de golpe, 6 piezas
 4 destornilladores con mango Kraftkant® y capuchón de golpe planos 3,5; 4,5; 5,5; 7 mm
 2 destornilladores con mango Kraftkant® y capuchón de golpe, de estrella PH 1; 2

		format	
Módulo	Dimensiones mm	6175 €	Ref.
1/3	188 x 395	87,21 (W533)	...0020



- 6175 0120** Juego de destornilladores TORX®, 7 piezas,
 7 destornilladores con mango Kraftkant®, TORX® interior T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30

		format	
Módulo	Dimensiones mm	6175 €	Ref.
1/3	188 x 395	71,41 (W533)	...0120



- 6175 0025** Juego de destornilladores VDE, 6 piezas
 3 destornilladores VDE con mango Kraftkant®, planos 4; 5,5; 6,5 mm
 2 destornilladores VDE con mango Kraftkant®, de estrella PH 1; 2
 1 buscapolos



		format	
Módulo	Dimensiones mm	6175 €	Ref.
1/3	188 x 395	65,83 (W533)	...0025




- 6175 0285** Módulo de herramientas de llaves Allen, 17 piezas
NEW 1 juego de llaves Allen con punta esférica hexágono interior, 9 piezas, 1,5-10 mm
 1 juego de llaves Allen con punta esférica TORX® interior, 8 piezas, T 9-T40

		format	
Módulo	Dimensiones mm	6175 €	Ref.
2/9	188 x 264	85,84 (W533)	...0285




- 6175 0290** Juego de destornilladores-llaves de vaso hexagonales, 6 piezas
NEW 6 destornilladores-llaves de vaso hexagonales 5,5; 6; 7; 8; 10; 13 mm

		format	
Módulo	Dimensiones mm	6175 €	Ref.
2/3	376,5 x 395	76,72 (W533)	...0290



- 6175 0110** Juego de destornilladores-llaves de vaso hexagonales con mango en T, 6 piezas
 6 destornilladores-llaves de vaso hexagonales con mango en T 6; 7; 8; 10; 13; 17 mm

		format	
Módulo	Dimensiones mm	6175 €	Ref.
2/3	376,5 x 395	135,10 (W533)	...0110




Continúa en la página siguiente

Módulo de herramientas

Continuado de la página anterior

- 6175 0235** Juego de destornilladores hexagonales con mango en T y arrastre lateral, 8 piezas
8 destornilladores con mango en T y arrastre lateral, hexágono interior 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Módulo	Dimensiones mm	format	
		6175	Ref.
		€	
2/3	376,5 x 395	121,04	...0235
(W533)			




- 6175 0050** Juego de destornilladores hexagonales, 8 piezas
7 destornilladores hexagonales con mango en T 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm
1 juego de llaves Allen acodadas hexagonales 8 piezas 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Módulo	Dimensiones mm	format	
		6175	Ref.
		€	
2/3	376,5 x 395	123,42	...0050
(W533)			




- 6175 0300** Juego de destornilladores TORX® interior con mango en T, 7 piezas
7 destornilladores con mango en T, TORX® interior T 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30

Módulo	Dimensiones mm	format	
		6175	Ref.
		€	
2/3	376,5 x 395	106,74	...0300
(W533)			



- 6175 0240** Juego de destornilladores TORX® interior con mango en T y arrastre lateral, 7 piezas
7 destornilladores con mango en T y arrastre lateral, TORX® interior T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40

Módulo	Dimensiones mm	format	
		6175	Ref.
		€	
2/3	376,5 x 395	116,32	...0240
(W533)			



- 6175 0250** Surtido de herramientas de pelado, 4 piezas
1 alicate pelacables automático, 190 mm
1 cortaalambrs VDE, 160 mm
1 pelacables No. 12
1 buscapiolos

Módulo	Dimensiones mm	format	
		6175	Ref.
		€	
2/9	188 x 264	178,14	...0250
(W533)			



Continúa en la página siguiente

Módulo de herramientas

Continuado de la página anterior

- 6175 0245 Juego de herramientas de crimpado, 6 piezas**
- 1 crimpadora para inserto intercambiable
 - 1 inserto intercambiable para virolas de cable según DIN 46288 T.1 y T.4 desde 0,5 hasta 6,0 mm², con y sin cuello de plástico
 - 1 inserto intercambiable para virolas de cable según DIN 46288 T.1 y T.4 de 6,0 a 16,0 mm², con y sin cuello de plástico
 - 1 inserto intercambiable para conectores aislados según DIN 60352 T.2 de 0,5 a 6,0 mm²
 - 1 inserto intercambiable para casquillos conectores planos y clavijas planas según DIN 60352 T.2 de 0,5 a 6,0 mm²
 - 1 inserto intercambiable para conectores no aislados según DIN 60352 T.2 de 0,75 a 10,0 mm²



Módulo	Dimensiones mm	format	
		6175	Ref.
		€	
2/9	188 x 264	262,23	...0245
		(W533)	

- 6175 0255 Juego de alicates, 3 piezas**
- 1 cortaalambres de fuerza, 160 mm
 - 1 alicates universales de fuerza, 180 mm
 - 1 alicates de boca semirredonda recto, 200 mm



Módulo	Dimensiones mm	format	
		6175	Ref.
		€	
2/9	188 x 264	116,21	...0255
		(W533)	

- 6175 0260 Juego de alicates, 5 piezas**
- 1 cortaalambres de fuerza, 160 mm
 - 1 alicates universales de fuerza, 200 mm
 - 1 alicates de boca semirredonda, recto, 200 mm
 - 1 alicates de boca semirredonda, acodado, 200 mm
 - 1 alicates de pico de loro, 250 mm



Módulo	Dimensiones mm	format	
		6175	Ref.
		€	
1/3	188 x 395	218,54	...0260
		(W533)	

- 6175 0055 Juego de alicates, 6 piezas**
- 1 cortaalambres, 160 mm
 - 1 cortaalambres de fuerza, 160 mm
 - 1 alicates multiuso, recto, 160 mm
 - 1 alicates multiuso, acodado, 160 mm
 - 1 alicate universal, 180 mm
 - 1 alicates de pico de loro, 240 mm



Módulo	Dimensiones mm	format	
		6175	Ref.
		€	
2/3	376,5 x 395	216,08	...0055
		(W533)	

- 6175 0270 Juego de herramientas de mano VDE, 7 piezas**
- 1 cortaalambres de fuerza VDE, 160 mm
 - 1 alicates universales de fuerza VDE, 180 mm
 - 1 alicates de boca semirredonda VDE, recto, 200 mm
 - 1 destornilladores VDE planos 2,5 mm
 - 2 destornilladores VDE de estrella PH 1; 2
 - 1 buscapolos



Módulo	Dimensiones mm	format	
		6175	Ref.
		€	
1/3	188 x 395	161,74	...0270
		(W533)	

Continúa en la página siguiente

Módulo de herramientas

Continuado de la página anterior

- 6175 0265 Juego de alicates VDE, 3 piezas**
 1 cortaalambres de fuerza VDE, 160 mm
 1 alicates universales de fuerza VDE, 180 mm
 1 alicates de boca semirredonda VDE, recto, 200 mm



≥ 1000 V

Módulo	Dimensiones mm	6175 €	Ref.
2/9	188 x 264	132,80	...0265
		(W533)	



- 6175 0030 Juego de alicates VDE, 3 piezas**
 1 cortaalambres VDE, 160 mm
 1 alicate universal VDE, 180 mm
 1 alicates de boca semirredonda VDE, 200 mm



≥ 1000 V


Módulo	Dimensiones mm	6175 €	Ref.
1/3	188 x 395	129,88	...0030
		(W533)	



- 6175 0040 Juego de alicates para circlips, 4 piezas**
 2 alicates para circlips para anillos interiores J 1; J 2
 2 alicates para circlips para anillos exteriores A 1; A 2



Módulo	Dimensiones mm	6175 €	Ref.
1/3	188 x 395	105,20	...0040
		(W533)	



- 6175 0125 Juego de pinzas de presión, 3 piezas**
 2 pinzas de presión 180; 250 mm
 1 tenazas de engaste 280 mm



Módulo	Dimensiones mm	6175 €	Ref.
2/3	376,5 x 395	132,00	...0125
		(W533)	



- 6175 0130 Surtido de extractores, 4 piezas**
 2 extractores universales, 2 brazos 100; 160 mm
 1 carraca reversible con palanca 1/4"
 1 vaso para llave de vaso hexagonal 17 mm



Módulo	Dimensiones mm	6175 €	Ref.
2/3	376,5 x 395	303,62	...0130
		(W533)	



- 6175 0035 Surtido de instrumentos de medición, 7 piezas**
 1 calibre de bolsillo, 150 mm
 1 micrómetro de exteriores, 0-25 mm
 1 escuadra de canto agudo de precisión, 100 x 70 mm
 1 regla de planitud, 100 mm
 1 escala de acero, flexible, 150 mm
 1 compás de muelles de precisión, 150 mm
 1 cinta métrica, 3 m



Módulo	Dimensiones mm	6175 €	Ref.
1/3	188 x 395	244,16	...0035
		(W533)	



Continúa en la página siguiente

Módulo de herramientas

Continuado de la página anterior

- 6175 0155 Martillos, 3 piezas**
 1 martillo de superficie blanda 40 mm
 1 martillo de cerrajero 300 g
 1 mazo 1000 g

Módulo	Dimensiones mm	format	
		6175	Ref.
1/3	188 x 395	€ 125,38	...0155
(W533)			




- 6175 0075 Martillos, 11 piezas**
 2 martillo de cerrajero con protección del mango 300; 500 g
 1 martillo de superficie blanda, sin contragolpe, Ø de la cabeza 40 mm
 6 arrancapasadores 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm
 1 granete, 12 x 120 mm
 1 cortafrio, 100 mm

Módulo	Dimensiones mm	format	
		6175	Ref.
2/3	376,5 x 395	€ 174,46	...0075
(W533)			



- 6175 0070 Juego de limas, 6 piezas**
 1 lima plana paralela, picado 2, 200 mm
 1 lima triangular, picado 2, 200 mm
 1 lima cuadrada, picado 2, 200 mm
 1 semilima redonda, picado 2, 200 mm
 1 lima redonda, picado 2, 200 mm
 1 cepillo para limas, 115 x 40 mm

Módulo	Dimensiones mm	format	
		6175	Ref.
2/3	376,5 x 395	€ 112,99	...0070
(W533)			



- 6175 0080 Surtido de servicio, 7 piezas**
 1 tijera universal, 190 mm
 1 cúter, 18 mm
 1 dispensador de cuchillas cúter, 18 mm
 1 punta de trazar con punta de metal duro
 1 barra magnética permanente, 460 mm
 1 espejo de inspección, 270 mm
 1 linterna de bolsillo

Módulo	Dimensiones mm	format	
		6175	Ref.
2/3	376,5 x 395	€ 174,16	...0080
(W533)			



Módulo de herramientas, vacío

Nota: Compatible con todos los carros de taller y bancos de trabajo sobre ruedas FORMAT y FORTIS, excepto el carro de taller 6171 0050.

Características	Módulo	Dimensiones mm	fortis	format	Ref.
			6175 €	6175 €	
1 compartimento	1/9	188 x 132	–	15,74	...9991
1 compartimento	1/3	188 x 395	31,24	–	...9931
5 compartimentos	1/3	188 x 395	31,24 (W740)	– (W533)	...9935



6175 9931



6175 9935

fortis

format
professional quality

Módulo de herramientas

Características: Revestimiento de espuma bicolor que permite reconocer rápidamente la falta de una herramienta.
Módulo 1/3 = 188,0 x 395 mm

Nota: Compatible con todos los carros de taller y bancos de trabajo sobre ruedas FORMAT y FORTIS, excepto el carro de taller 6171 0050.

6175 0160 Llaves de boca con carraca, 11 piezas
11 llaves de boca con carraca (5727)
8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Módulo	Dimensiones mm	Wera	Ref.
		6175 €	
1/3	188 x 395	482,98 (W526)	...0160

6175 0180 surtido de llaves de vaso 1/4", 33 piezas
1 carraca reversible Zyklop 1/4 (6000 0015)
13 vasos para llave de vaso hexagonal 1/4" con función de retención (6024)
4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
2 puntas destornillador 1/4" hexágono interior (6032) 2; 2,5 mm
6 puntas destornillador 1/4" hexágono interior con función de retención (6032)
3; 4; 5; 6; 7; 8 mm
9 puntas destornillador 1/4" TORX® interior con función de retención (605A)
T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
2 alargadores Zyklop 1/4" (6000) 75; 150 mm


Módulo	Dimensiones mm	Wera	Ref.
		6175 €	
1/3	188 x 395	381,31 (W526)	...0180

6175 0185 Surtido de llaves de vaso 1/2", 31 piezas
1 carraca reversible Zyklop 1/2" (6002 0015)
10 vasos para llave de vaso hexagonal 1/2" con función de retención (611A)
10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
10 puntas para destornillador 1/2" hexagonal hembra con función de retención (612A)
4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
9 puntas destornillador 1/4" TORX® interior con función de retención (612B)
T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60
1 alargadera Zyklop 1/2" (6002 0025) 250 mm

Módulo	Dimensiones mm	Wera	Ref.
		6175 €	
2/3	376,5 x 395	477,25 (W526)	...0185

6175 0210 Surtido de llaves de vaso de fuerza 1/2", 18 piezas
12 vasos para llave de vaso de fuerza 1/2" (6193) 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30 mm
2 juntas tóricas de fuerza (6202) 25; 30 mm
2 pasadores de retención de fuerza (6201) para Ø de 25; 30 mm
1 alargadera de fuerza 1/2" (6197 0125) 125 mm
1 articulación de rótula de fuerza 1/2" (6203 0005)

Módulo	Dimensiones mm	ASW	Ref.
		6175 €	
1/3	188 x 395	178,66 (W604)	...0210

Wera
ZyklopWera
ZyklopWera
Zyklop

ASW


Continúa en la página siguiente

Módulo de herramientas

Continuado de la página anterior

- 6175 0225 Juego de destornilladores, 11 pieza**
 8 destornilladores planos (6270) 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 5,5; 6,5; 8 mm
 3 destornilladores de estrella (6304) PH 1; 2; 3

Módulo	Dimensiones mm	Wera	
		6175	Ref.
2/3	376,5 x 395	€ 191,68	...0225
		(W543)	




- 6175 0230 Juego de destornilladores VDE, 12 piezas**
 8 destornilladores VDE planos (6282) 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 mm
 2 destornilladores VDE de estrella (6332) PH 1; 2; 3
 1 buscapolos (5563 0006)

Módulo	Dimensiones mm	Wera	
		6175	Ref.
2/3	376,5 x 395	€ 247,96	...0230
		(W543)	



≤ 1000 V




- 6175 0305 Juego de destornilladores VDE slim, 12 piezas**
NEW
 4 destornilladores VDE planos (6365) 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm
 2 destornilladores VDE de estrella (6367) PH 1; 2
 2 destornilladores VDE de estrella (6401) PZ 1; 2
 1 destornilladores VDE PlusMinus (6415) PZ/S 2
 3 destornilladores VDE TORX® interior (5989) T 15; 20; 25

Módulo	Dimensiones mm	wiha	
		6175	Ref.
2/3	376,5 x 395	€ 181,35	...0305
		(W530)	




≤ 1000 V




- 6175 0310 Juego de destornilladores con mango en T hexágono interior, 17 piezas**
NEW
 8 destornilladores con mango en T hexágono interior (5918)
 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
 1 juego de llaves Allen con función de retención (5913),
 9 piezas, 1,5–10 mm

Módulo	Dimensiones mm	Wera	
		6175	Ref.
2/3	376,5 x 395	€ 200,03	...0310
		(W543)	



- 6175 0315 juego de destornilladores TORX® interior con mango en T con función de retención, 9 piezas**
NEW
 9 destornilladores TORX® interior (5892)
 T 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40; 45

Módulo	Dimensiones mm	Wera	
		6175	Ref.
2/3	376,5 x 395	€ 193,44	...0315
		(W543)	



- 6175 0320 Juego de destornilladores con mango en T hexágono interior, 7 piezas**
NEW
 8 destornilladores con mango en T hexágono interior (5938)
 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm

Módulo	Dimensiones mm	SWISS TOOLS	
		6175	Ref.
1/3	376,5 x 395	€ 104,47	...0320
		(W540)	



Continúa en la página siguiente

Módulo de herramientas

Continuado de la página anterior

- 6175 0325** Juego de destornilladores TORX® interior con mango en T, 8 piezas
NEW 8 destornilladores con mango en T TORX® interior (5966) T 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25

Módulo	Dimensiones mm	6175	Ref.
		€	
1/3	376,5 x 395	98,96	...0325
		(W540)	

- 6175 0330** Juego de destornilladores, 6 piezas
NEW 4 destornilladores planos (6547) 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm
 2 destornilladores de estrella (6569) PH 1; 2

Módulo	Dimensiones mm	6175	Ref.
		€	
1/3	376,5 x 395	79,40	...0330
		(W540)	

- 6175 0275** Juego de alicates, 6 piezas
 1 alicate universal en punta, 145 mm (516C 0145)
 1 alicate universal, 180 mm (5153 0180)
 1 cortaalambres de fuerza, 180 mm (5324 0180)
 1 alicates de boca semirredonda recto, 200 mm (5242 0200)
 2 alicates de pico de loro Cobra®, 100; 250 mm (5593)

Módulo	Dimensiones mm	6175	Ref.
		€	
2/3	376,5 x 395	313,08	...0275
		(W525)	

- 6175 0335** Juego de alicates, 3 piezas
NEW 1 alicates de pico de loro Alligator, 250 mm (5608)
 1 cortaalambres de fuerza, 160 mm (5322 0160)
 1 alicates de punta de aguja, 160 mm (5221)


Módulo	Dimensiones mm	6175	Ref.
		€	
1/3	188 x 395	157,54	...0335
		(W525)	

- 6175 0340** Juego de alicates, 3 piezas
NEW 1 alicate universal VDE, 180 mm (5154 0180)
 1 alicates de boca semirredonda VDE recto, 200 mm (5245 0200)
 1 cortaalambres VDE, 160 mm (5305 0160)

Módulo	Dimensiones mm	6175	Ref.
		€	
1/3	188 x 395	173,66	...0340
		(W525)	

- 6175 0345** Juego de alicates, 8 piezas
NEW 2 alicates de precisión para circlips para anillos exteriores, recto, 140; 180 mm (5622)
 2 alicates de precisión para circlips para anillos exteriores, acodado, 130; 165 mm (5628)
 2 alicates de precisión para circlips para anillos interiores, recto, 140; 180 mm (5619)
 2 alicates de precisión para circlips para anillos interiores, acodado, 130; 165 mm (5625)

Módulo	Dimensiones mm	6175	Ref.
		€	
2/3	188 x 395	297,16	...0345
		(W525)	



SWISS TOOLS



SWISS TOOLS




KNIPEX



KNIPEX



KNIPEX



KNIPEX

Robusta y ligera, la ayuda moderna para su día a día

Elaboradas con nailon de alta calidad de 600 denier, estos estuches resisten condiciones de trabajo duras. Son **repelentes al agua y transpirables**. A diferencia de los estuches de cuero tradicionales, destacan por su **peso**

reducido y facilidad de limpieza. En áreas de trabajo sin llamas abiertas ni proyección de chispas, estas bolsas son alternativas ventajosas.

Estuche portaherramientas

Características: De tejido de nylon (600 denier), tapa con cierre de velcro. Con dos soportes metálicos de refuerzo internos para fijar el módulo de espuma. Correa con velcro para asegurar el módulo. Los módulos de espuma para estuche de herramientas pueden diseñarse individualmente.

Modelo	Dimensiones exteriores long. x anch. x alt. mm	adecuado para módulos	format	
			7413	Ref.
			€	
pequeño	215 x 150 x 57	1/9	22,86	...0500
medio	286 x 204 x 57	2/9	26,40	...0505
grande	421 x 204 x 57	1/3	28,60	...0510
			(W589)	



Carro de taller con surtido de 116 piezas; (Ref. 6175 0145 + Ref. 6175 0150)



6175 0145



6175 0150

Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	format	
					6172	Ref.
					€	
795 x 480 x 1010	565 x 397	45	700	75	2.334,20	...1800
					(W001)	



Carro de servicio

Características: Robusta construcción de chapa de acero con 3 compartimentos (3 x 57 mm de altura). Con mango deslizable por un lado. Con dos ruedas de deslizamiento interiores y dos ruedas direccionables. Superficie negro-gris con recubrimiento en polvo.

Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Carga del compartimento kg	Peso kg	fortis	
				6171	Ref.
				€	
684 x 469 x 870	680 x 465	50	15	316,92	...0030
					(W740)





format
professional quality

TOOLS FOR PROFESSIONALS



Carro de taller

Características: Construcción robusta de chapa de acero con 7 cajones de extracción unilateral (5 x 75; 2 x 154 mm de altura, todos ellos con división individual), totalmente extraíbles, guías sobre bolas. Perforación cuadrada bilateral de (9 x 9 mm) para colocar las distintas piezas accesorias. **Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo.** Plataforma de trabajo con alfombrilla de goma acanalada. 2 ruedas normales y 2 ruedas giratorias con freno. Superficies con recubrimiento en polvo, cuerpo negro cajones en gris.



fortis

Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Extracción de cajones mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	6171 €	Ref.
730 x 459 x 844	568 x 398	388	30	450	60	672,59 (W740)	...0010

Carro de taller

Características: Construcción robusta de chapa de acero con 7 cajones de extracción unilateral (5 x 75; 2 x 154 mm de altura, todos ellos con división individual), totalmente extraíbles, guías sobre bolas. Perforación cuadrada bilateral de (9 x 9 mm) para colocar las distintas piezas accesorias. Cajón con alfombra protectora de 2,5 mm de grosor para proteger el fondo del cajón. Con puertas con amortiguador en ambos lados. **Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo.** Superficie de trabajo con alfombra de espuma acanalada de 10 mm de grosor. 2 ruedas normales y 2 ruedas giratorias con freno. Superficies con recubrimiento en polvo, cuerpo negro cajones en gris. Se suministra con 3 cubos de almacenamiento.



fortis

Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Extracción de cajones mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	6171 €	Ref.
910 x 475 x 1000	568 x 398	388	30	550	84	1.310,93 (W740)	...0060

Carro de taller

Características: Construcción robusta de chapa de acero con 4 cajones de extracción (4 x 75 mm de altura, todos ellos con división individual), totalmente extraíbles, guías sobre bolas. Gran espacio de almacenamiento con cajón en la parte inferior. **Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo.** Plataforma de trabajo con soporte de plástico. 2 ruedas normales y 2 ruedas giratorias, 1 rueda bloqueable. Superficies con recubrimiento en polvo, cuerpo negro cajones en gris.



fortis

Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Extracción de cajones mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	6171 €	Ref.
625 x 400 x 930	310 x 600	190	15	200	39	576,23 (W740)	...0050

Banco trabajo ruedas

Características: Estructura resistente de chapa de acero, cajones (todos divisibles individualmente) con extensión total, Cierre individual integrado contra abertura no intencionada durante la marcha y rieles de guía con rodamientos de bolas. Cierre centralizado de los cajones mediante cerradura de bombillo, las puertas pueden cerrarse individualmente. Con dos ruedas orientables con bloqueo y dos ruedas fijas. Superficie recubierta en polvo.



6171 0035 **Características:** Con 7 cajones en el frontal extraíbles por un lado (5 x 75 mm de altura; 2 x 154 mm de altura), todos ellos divisibles individualmente. 2 amplios compartimentos con puerta, ambos frontales con perforaciones cuadradas. Superficie de trabajo de MDF de 37 mm de espesor.



6171 0035

6171 0040 **Características:** Con 7 cajones extraíbles unilateralmente en la parte frontal (5 x 75 mm de altura; 2 x 154 mm de altura) y 3 cajones extraíbles unilateralmente en el lateral (283 x 398 x 75/154/233 mm de altura), todos ellos divisibles individualmente. Compartimento amplio con puerta y 2 anaqueles en el lateral, 1 compartimento grande con 2 anaqueles con persiana con cierre en la parte trasera, pared lateral con perforación cuadrada. Superficie de trabajo de tablero MDF de 56 mm de grosor (5 cm de voladizo en cada lado). Suministro incluye 4 llaves (para los cajones y persiana).



6171 0040

Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Extracción de cajones mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	fortis	
						6171	Ref.
1070 x 460 x 1020	568 x 398	380	30	800	104,5	€ 1.707,63	...0035
1125 x 790 x 1020	568 x 398	380	40	550	110	€ 2.268,48	...0040
(W740)							

Carro de taller smartline

Características: Construcción robusta de chapa de acero, cajones totalmente extraíbles con guías sobre bolas y bloqueo de seguridad con una mano, todos los cajones pueden dividirse de forma personalizada. Perforación cuadrada bilateral de (10 x 38 mm) para colocar las distintas piezas accesorias. **Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo.** Superficie de trabajo de polipropileno con pequeños compartimentos para piezas pequeñas, achatamiento frontal y borde protector de ruedas. 2 ruedas de deslizamiento ligero situadas debajo sin que sobresalgan, así como 2 ruedas orientables, una de ellas con freno de rueda (parada total). Superficie recubierta con polvo resistente al rayado.



6170 0200 Con 6 cajones extraíbles unilateralmente (5 x 80; 1 x 160 mm de altura).



6170 0200

6170 0150 Con 7 cajones extraíbles unilateralmente (5 x 80; 2 x 160 mm de altura).



6170 0150

Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Extracción de cajones mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	GEDORE	
						6170	Ref.
630 x 510 x 875	480 x 400	390	20	300	66	€ 757,21	...0200
785 x 510 x 1045	640 x 400	390	20	400	77	€ 1.010,02	...0150
(W535)							

Carro de taller workster highline

Características: Construcción robusta de chapa de acero con 7 cajones de extracción unilateral (5 x 80; 2 x 160 mm de altura, todos ellos con división individual), totalmente extraíbles, guías sobre bolas y bloqueo de seguridad con una mano. Perforación cuadrada bilateral (10 x 38 mm) para colocar las distintas piezas accesorias. **Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo.** Superficie de trabajo de polipropileno con inserción de acero fino en la tapa, compartimentos para piezas pequeñas, achatamiento frontal y borde protector de ruedas. 2 ruedas de deslizamiento ligero situadas debajo sin que sobresalgan, así como 2 ruedas orientables, una de ellas con freno de parada total. El carro de taller dispone adicionalmente de una protección de cantos vertical continua. Superficie recubierta con polvo resistente al rayado.

GEDORE



Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Extracción de cajones mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	GEDORE	
						6170	Ref.
785 x 510 x 1045	640 x 400	390	40	500	84	€ 1.262,84	...0250
(W535)							

Carro de taller

Características: Construcción robusta de chapa de acero, multifuncional, con 7 cajones extraíbles por un lado (5 x 67; 1 x 137; 1 x 207 mm de altura, todos ellos con división individual), totalmente extraíbles, seguro individual y cubiertas de cierre, robustos y extraíbles. La altura de cajón de 207 mm es para 60 kg de capacidad de carga. **Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo.** Superficie de trabajo cómoda y grande de plástico ABS, con borde ancho elevado. Alta estabilidad, estabilidad de trayectoria y maniobrabilidad debido al bastidor robusto para cargas pesadas. El carro de taller dispone adicionalmente de un amortiguador de protección contra choques por todo el alrededor con protección de talones. Superficie con recubrimiento en polvo resistente al rayado, cuerpo de color azul GEDORIT, cajones de color plata GEDORIT.

GEDORE



6170 0130 Tipo 2004

NEW

El equipamiento básico comprende 3 divisiones longitudinales y 2 divisiones transversales. Cara delantera con perforación cuadrada de 10 x 38 mm para colocar las distintas piezas accesorias. Plataforma de trabajo que incluye un compartimento para piezas pequeñas. Con 2 ruedas grandes de gran resistencia que sobresalen lateralmente y 2 ruedas giratorias con rodamiento de bolas, una de ellas con freno de parada total.

6170 0140 Tipo 2005

El equipamiento básico comprende 10 divisiones longitudinales y 2 divisiones transversales. Perforación cuadrada bilateral de 9 x 33 mm para colocar las distintas piezas accesorias. Plataforma de trabajo que incluye 3 compartimentos para piezas pequeñas. Con 2 ruedas grandes de gran resistencia que sobresalen lateralmente y 2 ruedas giratorias, una de ellas con freno de parada total.



Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Extracción de cajones mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	GEDORE	
						6170	Ref.
775 x 435 x 985	480 x 400	390	40	500	83	€ 1.522,12	...0130
775 x 435 x 985	640 x 400	390	40	500	93	€ 1.515,63	...0140
(W535)							

Módulo de herramientas

Características: Organizador Check-Tool con revestimiento de espuma bicolor.

Módulo 1/3 = 157,5 x 310 mm

Módulo 2/3 = 315,0 x 310 mm

Nota: Compatible con carros de taller GEDORE (ref. 6170 0140, 6170 0150 y 6170 0250).

compatible con banco de trabajo móvil GEDORE (ref. 6170 0011, 6170 0015 y 6170 0020).

GEDORE

6173 0016 Juego de llaves fijas de dos bocas, 10 piezas

10 llave fija de dos bocas 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17;
18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27 mm


Módulo	Dimensiones mm	GEDORE	
		6173	Ref.
		€	
1/3	157,5 x 310	144,79	...0016
(W522)			



6173 0021 Juego de llaves combinadas recto, 25 piezas

17 llaves combinadas 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21;
22 mm
8 llaves Allen 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm


Módulo	Dimensiones mm	GEDORE	
		6173	Ref.
		€	
2/3	315,0 x 310	321,78	...0021
(W522)			



6173 0006 Juego de llaves combinadas acodadas, 25 piezas

17 llaves combinadas 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;
16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
8 llaves Allen de 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm


Módulo	Dimensiones mm	GEDORE	
		6173	Ref.
		€	
2/3	315,0 x 310	296,05	...0006
(W522)			



6173 0027 Llaves de boca con carraca, 10 piezas

10 llaves de boca con carraca 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Módulo	Dimensiones mm	GEDORE	
		6173	Ref.
		€	
1/3	157,3 x 310	289,60	...0027
(W522)			



6173 0011 Juego llaves de dos bocas en estrella, 8 piezas

8 llave de dos bocas en estrella 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17;
18 x 19; 20 x 22 mm

Módulo	Dimensiones mm	GEDORE	
		6173	Ref.
		€	
1/3	157,5 x 310	175,39	...0011
(W522)			



6173 0031 Vasos para llave de vaso hexagonal, 26 piezas

19 vasos para llave de vaso hexagonal 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18;
19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
7 puntas para destornillador 1/2" hexágono interior 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 mm

Módulo	Dimensiones mm	GEDORE	
		6173	Ref.
		€	
1/3	157,3 x 310	271,91	...0031
(W522)			



Continúa en la página siguiente

Módulo de herramientas

Continuado de la página anterior

- 6173 0036 Vasos para llave de vaso bihexagonal, 26 piezas**
 19 vasos para llave de vaso bihexagonal 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18;
 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
 7 puntas para destornillador 1/2" hexágono interior 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 mm

Módulo	Dimensiones mm	GEDORE	
		6173	Ref.
1/3	157,3 x 310	€ 353,96	...0036

(W522)

- 6173 0061 Surtido de llaves de vaso 1/4", 37 piezas**
 1 carraca reversible 1/4"
 12 vasos para llave de vaso hexagonal 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;
 14 mm
 5 puntas para destornillador 1/4" hexágono interior 3; 4; 5; 6; 8 mm
 6 vasos para llave de vaso 1/4" TORX® exterior E 4; 5; 6; 7; 8; 10
 9 puntas para destornillador 1/4" TORX® interior T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27;
 30; 40
 1 mango en T con pieza corrediza 1/4"
 1 alargadera 1/4" 97 mm
 1 articulación cardán 1/4"
 1 mango de destornillador 1/4"

Módulo	Dimensiones mm	GEDORE	
		6173	Ref.
1/3	157,3 x 310	€ 400,61	...0061

(W522)

- 6173 0042 Surtido de llaves de vaso 3/8", 24 piezas**
 1 carraca reversible con palanca 3/8"
 14 vasos para llave de vaso hexagonal 3/8" 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;
 16; 17; 18; 19 mm
 5 puntas para destornillador 3/8" hexágono interior 4; 5; 6; 8; 10 mm
 1 articulación cardán 3/8"
 1 mango en T con pieza corrediza 3/8"
 2 alargaderas 3/8" 125; 250 mm

Módulo	Dimensiones mm	GEDORE	
		6173	Ref.
1/3	157,3 x 310	€ 402,20	...0042

(W522)

- 6173 0046 Surtido de herramientas de accionamiento 1/2", 5 piezas**
 1 carraca reversible con palanca 1/2"
 1 articulación cardán 1/2"
 1 mango en T con pieza corrediza 1/2"
 2 alargaderas 1/2" 125; 250 mm

Módulo	Dimensiones mm	GEDORE	
		6173	Ref.
1/3	157,3 x 310	€ 223,63	...0046

(W522)

- 6173 0051 Surtido de puntas para destornillador 1/2", 15 piezas**
 9 puntas para destornillador 1/2" hexágono interior 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14;
 17 mm
 6 puntas destornillador 1/2" hexágono interior, largas 5 x 90;
 6 x 90; 8 x 90; 10 x 140; 12 x 140; 14 x 140 mm

Módulo	Dimensiones mm	GEDORE	
		6173	Ref.
1/3	157,3 x 310	€ 257,40	...0051

(W522)

- 6173 0056 Surtido de puntas para destornillador 1/2", 19 piezas**
 9 puntas para destornillador 1/2", 55 mm, TORX® interior T 20; 25; 27; 30; 40;
 45; 50; 55; 60
 9 puntas para destornillador 1/2", 100 mm, TORX® interior T 20; 25; 27; 30; 40;
 45; 50; 55; 60
 1 destornillador TORX®

Módulo	Dimensiones mm	GEDORE	
		6173	Ref.
1/3	157,3 x 310	€ 416,70	...0056

(W522)



Módulo distanciador de chapa, vacío

Características: De chapa de acero

GEDORE



Nota: Compatible con carro para taller GEDORE ref. 6170 0150.

Características	Dimensiones long. x anch. x alt. mm	GEDORE 6173	Ref.
		€	
Módulo vacío	625 x 77 x 40	38,62 (W522)	...0070



Surtido de herramientas, de 147 piezas





GEDORE



Características	GEDORE 6173	Ref.
	€	
147 piezas	1.174,36 (W522)	...1147

Surtido de herramientas, de 190 piezas

GEDORE



Características	GEDORE 6173	Ref.
	€	
190 piezas	1.642,06 (W522)	...1190

Surtido de herramientas, de 308 piezas



GEDORE

Características	GEDORE 6173	Ref.
308 piezas	€ 3.260,09 (W522)	...1308



Carro de taller VDE con surtido de 104 piezas

NEW



GEDORE



Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	GEDORE 6170	Ref.
985 x 775 x 475	480 x 400	40	900	96	€ a consultar (W535)	...0095

Carro de taller workster smartline con surtido de 169 piezas




GEDORE



Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	GEDORE 6170	Ref.
625 x 510 x 903	480 x 400	20	300	76,9	€ 1.642,05 (W535)	...0172

Carro de taller con surtido de 147 piezas



GEDORE

- 6170** 1 carro de taller workster smartline (ref. 6170 0150), con 7 cajones extraíbles unilateralmente (5 x 80; 2 x 162,5 mm de altura).

6170 0147



- 6173** 1 carro de taller workster highline (ref. 6170 0250), con 7 cajones extraíbles unilateralmente (5 x 67; 1 x 137; 1 x 207 mm de altura).

6173 0147



- 6174** 1 carro de taller 2005 (ref. 6170 0140), con 7 cajones extraíbles unilateralmente (5 x 67; 1 x 137; 1 x 207 mm de altura). La altura de cajón de 207 mm es para 60 kg de capacidad de carga.

6174 0147



Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	GEDORE	GEDORE	GEDORE	Ref.
					6170	6173	6174	
					€	€	€	
785 x 510 x 1045	640 x 400	20	400	90,9	1.894,88	-	-	...0147
785 x 510 x 1045	640 x 400	40	500	95,3	-	2.274,12	-	...0147
775 x 475 x 985	640 x 400	40	500	104,3	-	-	2.274,11	...0147
					(W535)	(W535)	(W535)	

Banco trabajo ruedas

Características: Construcción robusta de chapa de acero con cajones de extracción unilateral (todos con división individual) totalmente extraíbles, guías sobre bola, bloqueo central y final, así como cierre individual contra abertura no intencionada durante la marcha. Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo. Superficie de trabajo de madera laminada de haya Multiplex de 30 mm de espesor, superficie tratada adicionalmente con barniz al aceite de linaza. Alta estabilidad debido al eje trasero reforzado de ruedas muy separadas y 2 ruedas de alto rendimiento que sobresalen por los laterales, así como 2 ruedas orientables, en ambos lados con freno de rueda (parada total) para una alta estabilidad en cualquier dirección. Superficie con recubrimiento en polvo resistente al rayado, cuerpo de color azul GEDORIT, cajones de color plata GEDORIT.

GEDORE

Nota: Candado véase ref. 7356  7/121.

6170 0010 Tipo 1502**NEW**

Con 6 cajones (5 x 79; 1 x 180 mm de altura). **La altura de cajón de 180 mm es para 60 kg de capacidad de carga.** El equipamiento básico comprende 3 divisiones longitudinales y 2 divisiones transversales. Compartimientos grandes, de libre acceso en un lateral para piezas voluminosas.



6170 0010

6170 0015 Tipo 1504

Con 7 cajones (5 x 67; 1 x 137; 1 x 207 mm de altura). **La altura de cajón de 207 mm es para 60 kg de capacidad de carga.** El equipamiento básico comprende 3 divisiones longitudinales y 2 divisiones transversales. Detrás de una puerta de metal con cerradura se encuentra un compartimento de gran tamaño que puede dividirse con un anaquele.



6170 0015

**6170 0115 Tipo 1504 XL**

con 7 cajones (4 x 67; 1 x 137; 1 x 207 mm de altura y 1 cajón extra ancho 1055 x 67 mm de altura). **La altura de cajón de 207 mm es para 60 kg de capacidad de carga.** El equipamiento básico comprende 3 divisiones longitudinales y 2 divisiones transversales. Tras la puerta de metal con cerradura se encuentra un compartimento grande.



6170 0115

6170 0011 Tipo 1506 XL

Con 14 cajones (10 x 67; 2 x 137; 2 x 207 mm de altura). **La altura de cajón de 207 mm es para 60 kg de capacidad de carga.** El equipamiento básico comprende 3 divisiones longitudinales y 2 divisiones transversales. Cada bloque de cajones se puede cerrar con una cerradura de cilindro.



6170 0011

Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Extracción de cajones mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática/móvil kg	Peso kg	GEDORE	
						6170	Ref.
950 x 870 x 550	480 x 400	390	40	1000/750	100	1.462,08 €	...0010
1100 x 550 x 985	480 x 400	390	40	700/500	100	2.147,70 €	...0015
1250 x 550 x 985	640 x 400	390	40	700/500	120	2.274,11 €	...0115
1250 x 550 x 985	480 x 400	400	40	700/500	140	2.400,53 €	...0011

(W535)

Banco de trabajo sobre ruedas tipo 1505

Características: Construcción rígida de chapa de con 5 cajones de extracción unilateral (3 x 67; 1 x 137; 1 x 207 mm de altura, 3 con división individual) con guías sobre bolas, bloqueo central y final, así como cierre individual contra abertura no intencionada durante la marcha. El equipamiento básico comprende 3 divisiones longitudinales y 2 divisiones transversales. **Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo.** Con un armario grande con cerradura y casilla. Superficie de trabajo de madera laminada de haya Multiplex de 40 mm de espesor. Superficie tratada adicionalmente con barniz al aceite de linaza. Bastidor robusto, **extensible** de 4 ruedas con **mecanismo de elevación amortiguado hidráulicamente**, que se activa elevando o bajando el brazo de elevación. Superficie recubierta con polvo resistente al rayado, cuerpo y puerta de color azul GEDORIT, cajones de color plata GEDORIT.

GEDORE

Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Extracción de cajones mm	Carrera mm	Capacidad de carga estática/móvil kg	Peso kg	GEDORE	
							6170	Ref.
1100 x 652 x 900	480 x 550	40	505	40	1000/500	138	2.906,16 €	...0020

(W535)

Carro de taller

Características: Con columnas extensibles que también pueden utilizarse como asas.

Cierre centralizado mediante candado. Con cajón inferior particularmente grande para herramientas voluminosas, dos niveles intermedios con dos divisores variables por cada nivel incluidos. Alta estabilidad gracias a las 4 ruedas de goma maciza, 2 de ellas orientables con freno. Superficie con recubrimiento de polvo azul Hazet y resistente al rayado.

Volumen de suministro: Incluye candado con 2 llaves.



7089 2905 Superficie de trabajo con estera de plástico y chapa de haya desmontable integrada.

7089 3005 Superficie de trabajo con recubrimiento de goma.

Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Peso kg	HAZET®	
		7089	Ref.
		€	
725 x 398 x 1002 (647)	27,6	1.239,75	...2905
650 x 415 x 965 (500)	24,5	1.179,09	...3005

(W529)



7089 3005

Carro de taller tipo 177

Características: Construcción robusta de chapa de acero, cajones guiados sobre bolas, bloqueo como cierre individual contra abertura no intencionada durante la marcha. La versión básica viene equipada con un separador en cada cajón. Los laterales disponen de una perforación cuadrada, los componentes quedan protegidos contra los golpes gracias a los laterales instalados de acuerdo al tamaño del carro. **Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo.** Encimera de plástico resistente a los disolventes con 2 compartimentos de almacenamiento integrados. Con rodamientos de bolas grandes y de alta resistencia (Ø 100 mm), 2 de ellas orientables, una de ellas con freno de rueda (parada total) para garantizar la estabilidad en cualquier dirección. Todas las ruedas vienen provistas de protección contra hilos que protege los alojamientos de la suciedad y los hilos. Superficie recubierta con polvo resistente al rayado, cuerpo color azul Hazet, cajones color negro.



6306 0006 Con 6 cajones extraíbles unilateralmente (4 x 79; 2 x 164 mm de altura).

6306 0007 Con 7 cajones extraíbles unilateralmente (6 x 79; 1 x 164 mm de altura).

Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	HAZET®	
					6306	Ref.
					€	
780 x 498 x 915	527 x 348	20	300	62,8	989,06	...0006
780 x 498 x 915	527 x 348	20	300	64,8	1.042,87	...0007

(W529)



6306 0006

Carro de taller tipo 178N

Características: Construcción robusta de chapa de acero con 7 cajones de extracción unilateral (5 x 80; 2 x 165 mm de altura), con guías sobre bolas, así como cierre individual contra abertura no intencionada durante la marcha. Las paredes laterales constan de perforaciones cuadradas. **Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo.** Encimera de plástico resistente a los disolventes con compartimentos de almacenamiento para objetos pequeños. Con rodamientos de bolas grandes y de alta resistencia (Ø 125 mm), 2 de ellas orientables, una de ellas con freno de rueda (parada total) para garantizar la estabilidad en cualquier dirección. Todas las ruedas vienen provistas de protección contra hilos que protege los alojamientos de la suciedad y los hilos. Superficie recubierta con polvo resistente al rayado, cuerpo color azul Hazet, cajones color negro.



Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	HAZET®	
					6307	Ref.
					€	
781 x 498 x 1037	527 x 348	20	480	74,1	1.176,79	...0107

(W529)



Carro de taller tipo 179N/179 NX

Características: Construcción robusta de chapa de acero, cajones con guías sobre bolas, totalmente extraíbles, así como cierre individual contra abertura no intencionada durante la marcha, **con autocierre**. La versión básica viene equipada con un separador en cada cajón. Los laterales disponen de una perforación cuadrada, los componentes quedan protegidos contra los golpes gracias a los laterales instalados de acuerdo al tamaño del carro. **Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo.** Con ruedas fijas grandes, de alta resistencia y que no dejan huella (Ø 125 mm), 2 de ellas orientables (Ø 125 mm), con freno de rueda (parada total) en ambos lados para garantizar la estabilidad en cualquier dirección. Todas las ruedas vienen provistas de protección contra hilos que protege los alojamientos de la suciedad y los hilos. Todas las esquinas de los laterales del vehículo están provistos con protegacantos continuos. Superficie recubierta con polvo resistente al rayado, cuerpo color azul Hazet, cajones color negro.



6308 1798



6309 1798

- 6308 1796** Con 6 cajones extraíbles unilateralmente (3 x 81; 3 x 166 mm de altura). Encimera de plástico resistente a los disolventes con 2 compartimentos de almacenamiento integrados.
- 6308 1797** Con 7 cajones extraíbles unilateralmente (5 x 81; 2 x 166 mm de altura). Encimera de plástico resistente a los disolventes con 2 compartimentos de almacenamiento integrados.
- 6308 1798** Con 8 cajones extraíbles unilateralmente (7 x 81; 1 x 166 mm de altura). Encimera de plástico resistente a los disolventes con 2 compartimentos de almacenamiento integrados.
- 6309 1796** Con 6 cajones extraíbles unilateralmente (3 x 81; 3 x 166 mm de altura). Encimera de acero inoxidable resistente a los disolventes.
- 6309 1797** Con 7 cajones extraíbles unilateralmente (5 x 81; 2 x 166 mm de altura). Encimera de acero inoxidable resistente a los disolventes.
- 6309 1798** Con 8 cajones extraíbles unilateralmente (7 x 81; 1 x 166 mm de altura). Encimera de acero inoxidable resistente a los disolventes.

Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	HAZET® 6308	HAZET® 6309	Ref.
					€	€	
785 x 518 x 1020	522 x 398	25	1000	90	1.673,62	a consultar	...1796
785 x 518 x 1020	522 x 398	25	1000	90	1.718,26	a consultar	...1797
785 x 518 x 1020	522 x 398	25	1000	90	1.848,77	a consultar	...1798
					(W529)	(W529)	

Carro de taller tipo 179NXL

Características: Construcción robusta de chapa de acero, cajones con guías sobre bolas, totalmente extraíbles, así como cierre individual contra abertura no intencionada durante la marcha, **con autocierre**. La versión básica viene equipada con un separador en cada cajón. Los laterales disponen de una perforación cuadrada, los componentes quedan protegidos contra los golpes gracias a los laterales instalados de acuerdo al tamaño del carro. **Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo.** Encimera de acero inoxidable resistente a los disolventes. Con ruedas fijas grandes, de alta resistencia y que no dejan huella (Ø 125 mm), 2 de ellas orientables (Ø 125 mm), con freno de rueda (parada total) en ambos lados para garantizar la estabilidad en cualquier dirección. Todas las ruedas vienen provistas de protección contra hilos que protege los alojamientos de la suciedad y los hilos. Todas las esquinas de los laterales del vehículo están provistos con protegacantos continuos. Superficie recubierta con polvo resistente al rayado, cuerpo color azul Hazet, cajones color negro.



6308 0307

- 6308 0306** Con 6 cajones extraíbles unilateralmente (3 x 81; 3 x 166 mm de altura).
- 6308 0307** Con 7 cajones extraíbles unilateralmente (5 x 81; 2 x 166 mm de altura).
- 6308 0308** Con 8 cajones extraíbles unilateralmente (7 x 81; 1 x 166 mm de altura).

Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	HAZET® 6308	Ref.
					€	
959 x 518 x 1020	696 x 398	40	1000	125	a consultar	...0306
959 x 518 x 1020	696 x 398	40	1000	125	a consultar	...0307
959 x 518 x 1020	696 x 398	40	1000	125	a consultar	...0308
					(W529)	

Carro de taller tipo 179NXXL

Características: Construcción robusta de chapa de acero, cajones con guías sobre bolas, totalmente extraíbles, así como cierre individual contra apertura no intencionada durante la marcha, **con autocierre**. La versión básica viene equipada con un separador en cada cajón. Los laterales disponen de una perforación cuadrada, los componentes quedan protegidos contra los golpes gracias a los laterales instalados de acuerdo al tamaño del carro. **Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo**. Encimera de acero inoxidable resistente a los disolventes. Con ruedas fijas grandes, de alta resistencia y que no dejan huella (Ø 125 mm), 2 de ellas orientables (Ø 125 mm), con freno de rueda (parada total) en ambos lados para garantizar la estabilidad en cualquier dirección. Todas las ruedas vienen provistas de protección contra hilos que protege los alojamientos de la suciedad y los hilos. Todas las esquinas de los laterales del vehículo están provistos con protegecantos continuos. Superficie recubierta con polvo resistente al rayado, cuerpo color azul Hazet, cajones color negro.



6308 0407 Con 7 cajones extraíbles unilateralmente (5 x 81; 2 x 166 mm de altura).

6308 0407



6308 0408 Con 8 cajones extraíbles unilateralmente (7 x 81; 1 x 166 mm de altura).

6308 0408



6308 0409 Con 8 cajones extraíbles unilateralmente (7 x 81; 1 x 166 mm de altura).

NEW

6308 0409



6308 0410 Con 8 cajones extraíbles unilateralmente (7 x 81; 1 x 166 mm de altura).

NEW



6308 0410

Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	HAZET	
					6308	Ref.
					€	
1133 x 518 x 1020	870 x 398	40	1000	145	a consultar	...0407
1133 x 518 x 1020	870 x 398	40	1000	145	a consultar	...0408
1133 x 642 x 1020	870 x 522	40	1000	147	a consultar	...0409
1167 x 642 x 1020	870 x 522	40	1000	156	a consultar	...0410

(W529)

Accesorios para carros de taller

Características: Compatible con carros de taller Hazet.

Características	compatible con	HAZET	
		6309	Ref.
		€	
Barra de sujeción universal, 440 mm	Tipo 177; 178N; 179N; 179NXL; 179NXXL	32,19	...0005
Barra de sujeción universal, 150 mm	Tipo 177; 178N; 179N; 179NXL; 179NXXL	16,09	...0010
Portarrollos papel	Tipo 177; 178N; 179N; 179NXL; 179NXXL	103,10	...0015
Papelera	Tipo 177; 178N; 179N; 179NXL; 179NXXL	124,80	...0075
Soporte para latas, capacidad para 3 latas	Tipo 177; 178N; 179N; 179NXL; 179NXXL	60,37	...0020
Caja remolque	Tipo 177; 178N; 179N; 179NXL; 179NXXL	61,47	...0070
puerta lateral, incluye dos llaves	tipo 179N; 179NX; 179NXL; 179NXXL	233,45	...0031
Portadocumentos	Tipo 177; 178N; 179N; 179NXL; 179NXXL	36,73	...0050
Recolector de piezas pequeñas	Tipo 179N; 179NXL; 179NXXL	36,33	...0055
Soporte para PC portátil	Tipo 179N; 179NX; 179NXL; 179NXXL	213,43	...0060
Soporte magnético para ator- nilladores de percusión	Tipo 177; 178N; 179N; 179NXL; 179NXXL	77,32	...0065

(W529)



6309 0070

6309 0015



6309 0020

6309 0050

Módulo de herramientas

Características: Revestimiento de espuma bicolor que permite reconocer rápidamente la falta de una herramienta.

Módulo 1/3 = 172 x 348 mm

Módulo 2/3 = 344 x 348 mm


Módulo 3/3 = 519 x 348 mm

Nota: Compatible con carros de taller Hazet, en el modelo 179, requiere el uso de un módulo distanciador (ref. 6310 0015), véase 6/140. compatible con banco de trabajo móvil Hazet (ref. 6311 0006, 6311 0007 y 6312 1007).

6310 0075 Juego de destornilladores, 18 piezas

- 3 destornilladores con capuchón de golpe planos 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7,0 x 125 mm
- 4 destornilladores planos 3,0 x 80; 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm
- 2 destornilladores con capuchón de golpe de estrella PH 1; 2
- 2 destornilladores de estrella PH 1; 2
- 6 destornilladores TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30
- 1 juego de llaves Allen acodadas hexagonales con punta esférica easy colour 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm


Módulo	Dimensiones mm	6310 €	Ref.
2/3	344 x 348	321,83	...0075
		(W533)	



6310 0005 Juego de destornilladores, 28 piezas

- 7 destornilladores planos 3,5 x 100; 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150; 8,0 x 175; 10 x 200; 12 x 250 mm
- 3 destornilladores de estrella PH 1; 2; 3
- 10 destornilladores TORX® T 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30
- 1 destornilladores planos cortos 5,5 x 25 mm
- 1 destornilladores de estrella cortos PH 2
- 1 juego de llaves Allen acodadas hexagonales con punta esférica, largo 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

Módulo	Dimensiones mm	6310 €	Ref.
3/3	519 x 348	440,67	...0005
		(W533)	



6310 0010 juego de destornilladores, 36 piezas

- 1 martillo de cerrajero con protección del mango 400 g
- 1 alicates de pico de loro, 250 mm
- 1 cortaalambres de fuerza, 160 mm
- 1 alicates de punta de aguja, pulido, 160 mm
- 1 juego de arrancapasadores 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm
- 1 juego de llaves Allen acodadas hexagonales con punta esférica easy colour 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
- 3 destornilladores con capuchón de golpe planos 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7,0 x 125 mm
- 4 destornilladores planos 3,0 x 80; 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm
- 2 destornilladores con capuchón de golpe de estrella PH 1; 2
- 2 destornilladores de estrella PH 1; 2
- 6 destornilladores TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30

Módulo	Dimensiones mm	6310 €	Ref.
3/3	519 x 348	485,26 *	...0010
		(W533)	

* Altura del cajón mín. 80 mm.



6310 0120 Juego de alicates, 3 piezas

- 1 alicates de pico de loro, 250 mm
- 1 cortaalambres de fuerza, 160 mm
- 1 alicates de punta de aguja, pulido, 160 mm


Módulo	Dimensiones mm	6310 €	Ref.
1/3	172 x 348	157,89	...0120
		(W533)	



6310 0125 Juego de alicates para circlips, 4 piezas

- 1 alicate para circlips para anillos exteriores, recto A 2
- 1 alicate para circlips para anillos exteriores, acodado A 21
- 1 alicate para circlips para anillos interiores, recto J 2
- 1 alicate para circlips para anillos interiores, acodado J 21

Módulo	Dimensiones mm	6310 €	Ref.
1/3	172 x 348	138,28	...0125
		(W533)	



Módulo de herramientas

Características: Revestimiento de espuma bicolor que permite reconocer rápidamente la falta de una herramienta.

Módulo 1/3 = 172 x 342 mm

Módulo 2/3 = 344 x 342 mm

Módulo 3/3 = 519 x 342 mm

Módulo 3/3+ = 519 x 392 mm

Nota: Adecuado para carros de taller Hazet (ref. de 7089 2905 a 6308 0408), en el modelo 179 requiere el uso de un módulo distanciador (ref. 6310 0015), véase 6/140.

Compatible con banco de trabajo móvil Hazet (ref. 6311 0006, 6311 0007 y 6312 1007).



6310 0100 Juego de llaves fijas de dos bocas, 8 piezas

8 llave fija de dos bocas 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm

Módulo	Dimensiones mm	6310	Ref.
		€	
1/3	172 x 342	109,12 (W529)	...0100



6310 0105 Juego de llaves combinadas, 8 piezas

8 llaves combinadas 10; 11; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm

Módulo	Dimensiones mm	6310	Ref.
		€	
1/3	172 x 342	181,24 (W529)	...0105



6310 0055 Juego de llaves combinadas, 17 piezas

17 llaves combinadas 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm

Módulo	Dimensiones mm	6310	Ref.
		€	
2/3	344 x 342	436,85 (W529)	...0055



6310 0060 Juego de llaves combinadas, 18 piezas

18 llaves combinadas 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm

Módulo	Dimensiones mm	6310	Ref.
		€	
2/3	344 x 342	428,57 (W529)	...0060



6310 0030 Juego de llaves combinadas, 25 piezas

17 llaves combinadas 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
8 llaves de estrella doble 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm

Módulo	Dimensiones mm	6310	Ref.
		€	
3/3	519 x 342	638,92 (W529)	...0030




Módulo de herramientas

Continuado de la página anterior

6310 0135 Juego de llaves combinadas, 33 piezas

- 17 llaves combinadas 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 21; 22; 24 mm
8 llaves fija doble 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15;
16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
8 llaves de estrella doble 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15;
16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm

Módulo	Dimensiones mm	HAZET®	
		6310	Ref.
3/3+	519 x 392	€ 777,28 (W529)	...0135

**6310 0095 Llaves de boca con carraca, 6 piezas**

- 6 llaves de boca con carraca 8; 10; 12; 13; 17; 19 mm

Módulo	Dimensiones mm	HAZET®	
		6310	Ref.
1/3	172 x 342	€ 218,48 (W529)	...0095

**6310 0145 Llaves de boca con carraca, 18 piezas**

- 18 llaves de boca con carraca 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27;
30; 32 mm

Módulo	Dimensiones mm	HAZET®	
		6310	Ref.
3/3	519 x 342	€ 819,64 (W529)	...0145

**6310 0085 Surtido de llaves de vaso 3/8", 17 piezas**

- 1 carraca reversible 3/8"
12 vasos para llave de vaso hexagonal 3/8" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18;
19; 21; 22 mm
3 alargaderas 3/8" 74; 150; 254 mm
1 articulación cardán 3/8"

Módulo	Dimensiones mm	HAZET®	
		6310	Ref.
1/3	172 x 342	€ 292,49 (W529)	...0085

**6310 0090 Surtido de llaves de vaso 1/2", 18 piezas**

- 1 carraca reversible 1/2"
14 vasos para llave de vaso hexagonal 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18;
19; 21; 22; 24; 27 mm
2 alargaderas 1/2" 123; 248 mm
1 articulación cardán 1/2"

Módulo	Dimensiones mm	HAZET®	
		6310	Ref.
1/3	172 x 342	€ 363,93 (W529)	...0090

**6310 0045 Surtido de llaves de vaso 1/2", 26 piezas**

- 1 carraca reversible 1/2"
21 vasos para llave de vaso hexagonal 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18;
19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm
1 mango en T con pieza corrediza 1/2"
2 alargaderas 1/2" 123; 248 mm
1 articulación cardán 1/2"

Módulo	Dimensiones mm	HAZET®	
		6310	Ref.
2/3	344 x 342	€ 541,96 (W529)	...0045



Continúa en la página siguiente

Módulo de herramientas

Continuado de la página anterior

6310 0040 Surtido de llaves de vaso 1/4" y 1/2", 57 piezas

- 1 carraca reversible 1/4"
- 9 vasos para llave de vaso hexagonal 1/4" 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 2 alargaderas 1/4" 55; 147 mm
- 1 articulación cardán 1/4"
- 1 mango portapuntas 1/4"
- 5 puntas 1/4" hexágono interior 3; 4; 5; 6; 8 mm
- 3 puntas 1/4" planas 4,5; 6; 6,5 mm
- 2 puntas 1/4" de estrella PH 1; 3
- 2 puntas 1/4" de estrella PZ 1; 2
- 4 puntas 1/4" TORX® interior T 15; 20; 25; 30
- 1 carraca reversible 1/2"
- 20 vasos para llave de vaso hexagonal 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
- 1 mango en T con pieza corrediza 1/2"
- 2 alargaderas 1/2" 123; 248 mm
- 1 articulación cardán 1/2"
- 1 pieza de ampliación de hembra cuadrada de 1/4" a hembra hexagonal de 1/4"
- 1 pieza de ampliación de macho cuadrado de 1/4" a macho hexagonal de 1/4"



Módulo	Dimensiones mm	 6310	Ref.
		€	
2/3	344 x 342	761,26	...0040
		(W529)	

6310 0150 Surtido de llaves de vaso 1/4" y 1/2", 77 piezas

- 1 carraca reversible 1/4"
- 12 vasos para llave de vaso hexagonal 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 11 vasos para llave de vaso hexagonal 1/4", largo 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 5 puntas para destornillador 1/4" hexágono interior 3; 4; 5; 6; 8 mm
- 3 puntas para destornillador 1/4" planas 3,5; 5,5; 8 mm
- 2 puntas para destornillador 1/4" de estrella PH 1; 2
- 2 puntas para destornillador 1/4" de estrella PZ 1; 2
- 1 mango en T con pieza corrediza 1/4"
- 2 alargaderas 1/4" 55; 147 mm
- 1 articulación cardán 1/4"
- 1 mango insertable 1/4"
- 1 pieza ampliadora de 1/4" a 3/8"
- 1 carraca reversible 1/2"
- 17 vasos para llave de vaso hexagonal 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 2 vasos para llave de vaso hexagonal de fuerza 1/2" 17; 19 mm
- 8 puntas para destornillador 1/2" hexágono interior 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm
- 1 mango en T con pieza corrediza 1/2"
- 2 alargaderas 1/2" 123; 248 mm
- 1 alargadera 1/2", orientable, 46 mm
- 1 articulación cardán 1/2"
- 1 pieza reductora de 1/2" a 3/8"
- 1 pieza ampliadora de 1/2" a 3/4"



Módulo	Dimensiones mm	 6310	Ref.
		€	
3/3+	519 x 392	1.054,31	...0150
		(W529)	

6310 0140 Surtido de llaves de vaso 1/4", 3/8" y 1/2", 122 piezas

- 1 carraca reversible con palanca 1/4"
- 9 vasos para llave de vaso hexagonal 1/4" 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 5 vasos para llave de vaso 1/4" TORX® E 5; 6; 7; 8; 10
- 2 alargaderas 1/4" 55; 147 mm
- 1 articulación cardán 1/4"
- 1 portapuntas universal 1/4"
- 1 adaptador de puntas 1/4"
- 1 carraca reversible con palanca 3/8"
- 12 vasos para llave de vaso hexagonal 3/8" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
- 3 alargaderas 3/8" 74; 150; 254 mm
- 1 articulación cardán 3/8"
- 1 pieza reductora 3/8" a 1/4"
- 1 carraca reversible con palanca 1/2"
- 20 vasos para llave de vaso hexagonal 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
- 6 vasos para llave de vaso 1/2" TORX® E 10; 12; 14; 16; 18; 20
- 2 alargaderas 1/2" 123; 248 mm
- 1 mango en T con pieza corrediza
- 1 articulación cardán 1/2"
- 1 pieza reductora de 1/2" a 3/8"
- 1 pieza reductora de 3/4" a 1/2"
- 1 juego de puntas, 51 pieza



Módulo	Dimensiones mm	 6310	Ref.
		€	
3/3	519 x 342	1.082,92	...0140
		(W529)	

Continúa en la página siguiente

Módulo de herramientas

Continuado de la página anterior

6310 0160 Surtido de llaves de vaso de fuerza 1/2", 24 piezas

8 vasos para llave de vaso bihexagonal de fuerza 1/2" 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 36 mm
 3 puntas para destornillador de fuerza 1/2" hexágono interior 14; 17; 19 mm
 3 puntas para destornillador de fuerza 1/2" hexágono interior, largo 14; 17; 19 mm
 3 puntas para destornillador de fuerza 1/2" con muescas interiores M14; 16; 18
 3 puntas para destornillador de fuerza 1/2" con muescas interiores XZN, largo M14; 16; 18
 1 adaptador de fuerza 3/4" a hexágono interior de 24 mm
 1 adaptador de fuerza hexágono exterior de 24 mm a 1/2"
 1 pasador de retención de fuerza
 1 anillo de goma de fuerza

Módulo	Dimensiones mm	HAZET®	
		6310	Ref.
1/3	172 x 342	€ 561,18	...0160
(W529)			

**6310 0155 Surtido de puntas para destornillador 1/2", 20 piezas**


TiN
 10 puntas para destornillador 1/2" hexágono interior, largo 4;
 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14 mm
 10 puntas para destornillador 1/2" hembra hexagonal,
 extralargas 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14 mm

Módulo	Dimensiones mm	HAZET®	
		6310	Ref.
1/3	172 x 342	€ 387,43	...0155
(W529)			

**6310 0050 Surtido de puntas para destornillador 1/2", 23 piezas**

TiN
 9 puntas para destornillador 1/2" hexágono interior 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
 4 puntas para destornillador 1/2" hexágono interior, con punta esférica 6; 7; 8; 10 mm
 6 puntas para destornillador 1/2" con muescas interiores XZN M8; 10; 12; 14; 16; 18
 2 puntas para destornillador 1/2" con muescas interiores XZN, largo M8; 14
 2 puntas para destornillador 1/2" con muescas interiores XZN, extralargo M10; 12

Módulo	Dimensiones mm	HAZET®	
		6310	Ref.
2/3	344 x 342	€ 477,18	...0050
(W529)			



Revestimiento de gomaespuma, vacío

Características: Inserto de material expandido de 2 colores

Nota: Para carro de herramientas Hazet.



6310 0025

Características	Dimensiones long. x anch. x alt. mm	HAZET®	
		6310	Ref.
Módulo 1/3 vacío	172 x 342 x 35	€ 64,11	...0015
Módulo de distancia con un compartimento para piezas pequeñas para carros de taller del tipo 179 y banco de trabajo tipo 179 W	172 x 50 x 35	€ 15,62	...0020
Módulo distanciador con 3 compartimentos para piezas pequeñas para carros de taller del tipo 179 y banco de trabajo tipo 179 W	522 x 50 x 35	€ 28,18	...0025

(W529)

Banco de trabajo móvil del tipo 177 W

Características: Construcción rígida de chapa de acero, cajones, con ruedas, bloqueo como cierre individual contra apertura no intencionada durante la marcha. La versión básica viene equipada con un separador en cada cajón. Uno de los laterales dispone de una perforación cuadrada, los componentes quedan protegidos contra los golpes gracias al lateral instalado de acuerdo al tamaño del carrito. **Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo.** Con un armario grande y casilla. Superficie de trabajo de madera laminada de abedul Multiplex de 30 mm de espesor. Con rodamientos de bolas, dos de ellas orientables, con freno de rueda (parada total) en ambos lados para garantizar la estabilidad en cualquier dirección. Todas las ruedas vienen provistas de protección contra hilos que protege los alojamientos de la suciedad y los hilos. Superficie recubierta con polvo resistente al rayado, cuerpo color azul Hazet, cajones color negro.



6311 0006 Con 6 cajones extraíbles unilateralmente (4 x 79; 2 x 164 mm de altura).

6311 0007 Con 7 cajones extraíbles unilateralmente (6 x 79; 1 x 164 mm).

Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	HAZET® 6311		Ref.
					€		
1040 x 520 x 934	527 x 348	20	750	85	a consultar	...	0006
1040 x 520 x 934	527 x 348	20	750	85	a consultar	...	0007
(W529)							



6311 0006

Banco de trabajo sobre ruedas tipo 179NW-7

Características: Construcción robusta de chapa de acero con 7 cajones de extracción unilateral (6 x 81; 1 x 166 mm de altura), con guías sobre bolas, bloqueo central y final, así como cierre individual contra apertura no intencionada durante la marcha, con autocierre. Totalmente extensible, los cajones pueden subdividirse individualmente. Uno de los laterales dispone de una perforación cuadrada, los componentes quedan protegidos contra los golpes gracias al lateral instalado de acuerdo al tamaño del carrito. **Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo.** Panel lateral con repisa regulable en 9 posiciones y puerta fija. La abertura para cables en la pared trasera permite, por ejemplo, cargar dispositivos con batería cuando la puerta está cerrada. Superficie de trabajo de madera laminada de abedul Multiplex de 30 mm de espesor, lubricada. Con rodamientos de bolas, dos de ellas orientables, con freno de rueda (parada total) en ambos lados para garantizar la estabilidad en cualquier dirección. Todos los laterales del vehículo están provistos con protegacantos continuos. Superficie recubierta con polvo resistente al rayado, cuerpo color azul Hazet, cajones color negro.



Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	HAZET® 6312		Ref.
					€		
1150 x 600 x 964	522 x 398	25/40	750	120	2.537,89	...	1007
(W529)							



6

Banco de trabajo plegable

Características: Bastidor de tubo de acero robusto que está fijado a la superficie de trabajo por medio de bisagras fuertes. Superficie de trabajo de tablero Multiplex de 30 mm de espesor, encolada a prueba de agua, tratada con barniz al aceite de linaza y rodeada por un cuadro de perfiles angulares. Se monta por medio de travesaños tensores divididos. Todas las piezas de metal están barnizadas de azul martillado.

Aplicación: Para su uso móvil o estacionario.



Dimensiones long. x anch. x alt. mm	format® 6174		Ref.
	€		
1000 x 700 x 850	363,64	...	1000
1200 x 700 x 850	397,31	...	1200
(W536)			



Carro de taller tipo 178N-7 con surtido de 147 piezas


Ref. 6310 0055
6/137



Ref. 6310 0100
6/137


Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	6307 €	Ref.
781 x 498 x 1037	527 x 348	20	480	92	2.350,17 (W529)	...0169

HAZET®



Carro de taller tipo 178N-7 con surtido de 204 piezas


Ref. 6310 0030
6/137


Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	6307 €	Ref.
781 x 498 x 1037	527 x 348	20	480	94	3.071,35 (W529)	...7204

HAZET®



Carro de taller tipo 179N-7 con surtido de 137 piezas


Ref. 6310 0150
6/139


Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	6309 €	Ref.
785 x 518 x 1020	522 x 398	25	540	112	4.111,92 (W529)	...7137


HAZET®



Carro de taller tipo 179N-7/220 con surtido de 219 piezas



Ref. 6310 0150 6/139



6309

Ref.

Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	€	Ref.
785 x 518 x 1020	522 x 398	25	540	112	4.031,78 (W529)	...7221



Carro de taller tipo 179NX-7 con surtido de 137 piezas



Ref. 6310 0150 6/139




6308

Ref.

Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	€	Ref.
785 x 518 x 1020	522 x 398	25	540	112	a consultar (W529)	...7137



Carro de taller tipo 179NX-8 con surtido de 252 piezas




6309

Ref.

Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	€	Ref.
785 x 518 x 1020	522 x 398	25	540	125	a consultar (W529)	...8252



Carro de taller tipo 179NXL-7 con surtido de 265 piezas




Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	6309	Ref.
959 x 518 x 1020	696 x 398	40	1000	128	€ 5.389,44 (W529)	...7265

Carro de taller tipo 179NXXL-7 con surtido de 340 piezas



Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	6309	Ref.
1133 x 518 x 1020	870 x 398	40	1000	162	€ 6.834,13 (W529)	...7340


Carro de taller tipo 179NXXL-8 con surtido de 378 piezas



Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	6309	Ref.
1133 x 518 x 1020	870 x 398	40	1000	145	€ a consultar (W529)	...8378

Carro de taller tipo 179NXXL-8D/619 con surtido de 619 piezas

NEW



HAZET®



Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	HAZET® 6309	Ref.
1167 x 642 x 1020	870 x 522	40	1000	155	€ a consultar (W529)	...8619

Carro de taller tipo 93/6 A

NEW

Características: Robusta construcción de chapa de acero, con 6 cajones fácilmente extraíbles (4 x 68; 1 x 145; 1 x 198 mm de altura) con extracción total (370 mm), guía de bolas y protección antivuelco; no es posible la extracción simultánea de varios cajones. Los paneles laterales tienen rejillas perforadas, uno de los lados con portarrollos de papel. **Bloqueable por el centro mediante cerradura de bombillo con llave plegable.** Estante de plástico resistente fabricado en ABS con compartimentos para piezas pequeñas. Con ruedas de marcha suave resistentes al aceite y a los ácidos (Ø 125 mm) con protección contra hilos para proteger los cojinetes de la suciedad y los hilos, con dos frenos de estacionamiento.

Cajones negros, cuerpo antracita con dos tiradores y protección antichoque integral.

También disponible en rojo y azul bajo pedido.

Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	STAHLWILLE® 6294	Ref.
877 x 481 x 1000	530 x 351	30	500	57	€ 1.352,68 (W625)	...0005

STAHLWILLE®



Caja de herramientas 93 TOP BOX

NEW

Características: Robusta construcción de chapa de acero, con 4 cajones fácilmente extraíbles (4 x 68 mm) con extracción total (370 mm), guía de bolas y protección antivuelco; no es posible la extracción simultánea de varios cajones. Los paneles laterales tienen rejillas perforadas. **Bloqueable por el centro mediante cerradura de bombillo con llave plegable.** Estante de plástico resistente fabricado en ABS con compartimentos para piezas pequeñas. Cajones y carcasa negros.

Nota: Puede combinarse con el carro de taller (6294)

Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	STAHLWILLE® 6294	Ref.
748 x 481 x 463	530 x 351	30	300	32,5	€ 776,20 (W625)	...1005

STAHLWILLE®



Chasis 93 TOP BOX Caddy

NEW

Características: Con ruedas de marcha suave resistentes al aceite y a los ácidos (Ø 125 mm) con protección contra hilos para proteger los cojinetes de la suciedad y los hilos, con dos frenos de estacionamiento. Cuerpo recubierto de polvo negro.

Nota: Puede combinarse con la caja de herramientas (6294).

Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Peso kg	STÄHLWILLE®	
		6294	Ref.
719 x 475 x 221	10,6	€ 234,42 (W625)	...1010

STÄHLWILLE®



Carro de taller tipo 93/130 con surtido de 130 piezas

NEW



STÄHLWILLE®

Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	STÄHLWILLE®	
					6294	Ref.
481 x 877 x 987	530 x 351	30	500	65,5	€ 2.549,87 (W625)	...2005



Módulo de herramientas

NEW

Características: Revestimiento de espuma resistente a las sustancias químicas bicolor que permite reconocer rápidamente la falta de una herramienta.

Módulo 1/3 = 175 x 350 mm

Módulo 2/3 = 350 x 350 mm

Módulo 3/3 = 530 x 350 mm

Surtido de herramientas en el sistema modular de inserción de herramientas Tool Control System (TCS).

Nota: Adecuado para carro de taller Stahlwille (6294 0005), banco de trabajo rodante (6294 0010) y TOP BOX (6294 1005).

STÄHLWILLE®

6322 0005 Juego de llaves de vaso, 38 piezas

- 11 vasos para llave de vaso hexagonal 1/4" 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- 17 vasos para llave de vaso hexagonal 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 2 alargaderas 1/4" 54; 150 mm
- 1 carraca 1/4"
- 1 adaptador de puntas
- 2 alargaderas 1/2" 130; 255 mm
- 1 carraca 1/2"
- 1 pieza ampliadora de 1/4" a 1/2"
- 1 pieza reductora 1/2" a 3/8"

Módulo	Dimensiones mm	STÄHLWILLE®	
		6322	Ref.
2/3	350 x 350	€ 587,24 (W625)	...0005

6322 0010 Juego de puntas, 59 piezas

- 2 carracas portapuntas 1/4"
- 1 portapuntas 1/4"
- 1 juego de puntas, 56 piezas

Módulo	Dimensiones mm	STÄHLWILLE®	
		6322	Ref.
1/3	175 x 350	€ 189,57 (W625)	...0010



Continúa en la página siguiente

Módulo de herramientas

NEW

Continuado de la página anterior

- 6322 0015 Juego de alicates, 4 piezas**
 1 alicates de pico de loro, 240 mm
 1 cortaalambres, 160 mm
 1 alicates de boca semirredonda, 200 mm
 1 alicate universal, 180 mm

Módulo	Dimensiones mm	STÄHLWILLE® 6322	Ref.
		€	
1/3	175 x 350	191,36	...0015
		(W625)	



- 6322 0020 Juego de llaves de boca, 22 piezas**
 16 llaves combinadas 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
 1 llave de una boca, ajustable
 5 llave de boca con carraca 8; 10; 13; 17; 19 mm

Módulo	Dimensiones mm	STÄHLWILLE® 6322	Ref.
		€	
2/3	350 x 350	444,91	...0020
		(W625)	



- 6322 0025 Juego de destornilladores, 27 piezas**
 1 Destornillador para electrónica planos 2,5 mm
 2 destornilladores planos 4; 10 mm
 3 destornilladores de estrella PH 1; 2; 3
 1 cuchillo pelacables
 1 cinta métrica enrollable, 3 m
 1 barra magnética Mini, 270 g
 1 metro plegable de madera, 2 m
 1 juego de llaves Allen TORX® con punta esférica, 8 piezas, T 9-T 40
 1 juego de llaves Allen acodadas hexagonales con punta esférica, 9 piezas, 1,5-10 mm

Módulo	Dimensiones mm	STÄHLWILLE® 6322	Ref.
		€	
2/3	350 x 350	266,12	...0025
		(W625)	



- 6322 0030 Juego de martillos, 7 piezas**
 1 martillo de cerrajero, 500 g
 1 martillo de superficie blanda, 35 mm
 1 cortafrio, 175 mm
 2 arrancapasador 3,4; 6 mm
 1 granete, 100 mm
 1 botadores 4 mm

Módulo	Dimensiones mm	STÄHLWILLE® 6322	Ref.
		€	
1/3	175 x 350	194,95	...0030
		(W625)	



- 6322 0035 Juego de electrónica, 9 piezas**
 4 destornillador para electrónica planos 1,5; 2; 2,5; 3 mm
 3 destornillador para electrónica de estrella PH 00; 0; 1
 1 alicates de punta de aguja, 125 mm
 1 cortaalambres mini para electrónica

Módulo	Dimensiones mm	STÄHLWILLE® 6322	Ref.
		€	
1/3	175 x 350	151,30	...0035
		(W625)	



- 6322 0040 Juego de limas, 21 pieza**
 1 juego de extractores de tornillos, 6 piezas
 1 juego de limas para llaves, 6 piezas
 1 lima plana, 260 mm
 1 rasqueta de juntas
 1 cuchillo universal
 1 cepillo de alambre
 1 escala de acero
 1 arco de sierra de metal
 1 punta de trazar
 1 tijeras de alambre
 1 galga de espesores de precisión

Módulo	Dimensiones mm	STÄHLWILLE® 6322	Ref.
		€	
3/3	530 x 350	328,31	...0040
		(W625)	



Continúa en la página siguiente

Módulo de herramientas


NEW

Continuado de la página anterior

6322 0045 Juego de llaves, 28 piezas

13 llaves combinadas 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
15 llaves fijas de dos bocas 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Módulo	Dimensiones mm	STAHlwille®	
		6322	Ref.
2/3	350 x 350	€ 507,10	...0045
(W625)			



6322 0050 Juego de alicates para circlips, 4 piezas

1 alicate para circlips para anillos exteriores, recto 140 mm
1 alicate para circlips para anillos exteriores, acodado 290 mm
1 alicate para circlips para anillos interiores, recto 320 mm
1 alicate para circlips para anillos interiores, acodado 130 mm

Módulo	Dimensiones mm	STAHlwille®	
		6322	Ref.
1/3	175 x 350	€ 147,11	...0050
(W625)			



6322 0055 Puntas para destornillador, 40 piezas

5 puntas para destornillador hexagonal 1/4" 3; 4; 5; 6; 8 mm
4 puntas para destornillador hexagonal 1/4", largas 3; 4; 5; 6 mm
10 puntas para destornillador hexagonal 1/2" 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
2 puntas para destornillador hexagonal 1/2", largas 6; 8 mm
8 puntas para destornillador TORX® 1/4" T 8; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
9 puntas para destornillador TORX® 1/2" T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60
2 puntas para destornillador TORX® 1/2", largas T 30; 50

Módulo	Dimensiones mm	STAHlwille®	
		6322	Ref.
2/3	350 x 350	€ 599,80	...0055
(W625)			



6322 0060 Juego de destornilladores, 8 piezas

1 destornillador plano 5,5 mm
4 destornilladores de estrella PZ 0; 1; 2; 3
2 destornilladores de estrella, corto PH 1; 2
1 buscapolos

Módulo	Dimensiones mm	STAHlwille®	
		6322	Ref.
1/3	175 x 350	€ 124,99	...0060
(W625)			



Banco de trabajo móvil WB 625

NEW

Características: Robusta construcción de chapa de acero, con 7 cajones extraíbles por un lado (4 x 72; 2 x 110; 1 x 150 mm de altura) con extracción total, guía de bolas y protección antivuelco; no es posible la extracción simultánea de varios cajones. El bloqueo individual evita la apertura involuntaria durante el transporte. Paneles laterales con rejilla de agujeros cuadrados, uno de los lados con portarrollos de papel. Cierre centralizado mediante cerradura de bombillo. Superficie de trabajo de madera de haya Multiplex de 30 mm de espesor. Con ruedas de marcha suave resistentes al aceite y a los ácidos (Ø 125 mm) con protección contra hilos para proteger los cojinetes de la suciedad y los hilos, con dos frenos de estacionamiento. Cuerpo de antracita, cajones negros.

Nota: Puede equiparse con insertos Stahlwille estándar y TCS, 1 x 3/3 + 1 x 2/3 TCS por cajón.

STAHlwille®

Dimensiones long. x anch. x alt. mm	Dimensiones de cajón long. x anch. mm	Capacidad de carga de cada cajón kg	Capacidad de carga estática kg	Peso kg	STAHlwille®	
					6294	Ref.
1150 x 500 x 1045	880 x 350	40	750	97	€ 2.292,73	...0010
(W625)						

