

ACCESORIOS Y RACORES



BARCELONA ALUMINIO.....	126, 127
BARCELONA LANZAS.....	128
BARCELONA LATÓN.....	129
CAMLOCK ALUMINIO.....	130, 131
CAMLOCK POLIPROPILENO.....	132, 133
CAMLOCK INOX 316.....	134, 135
CAMLOCK BRONCE.....	136, 137
ACCESORIOS CAMLOCK.....	138
GEKA LATÓN.....	139, 140
GUILLEMIN ALUMINIO.....	141, 142, 143
GUILLEMIN INOX.....	144, 145
GUILLEMIN POLIPROPILENO.....	146
STORZ ALUMINIO.....	147, 148
STORZ LATÓN.....	149, 150
DIN-NW 11851.....	151
DIN 2817/EN 14420.....	152
ABRAZADERA DIN 2817	153

RACOR EXPRES.....	154, 155
TANKWAGEN (TW).....	156
ACOPLE MORTEROS.....	157, 158, 159, 160
GUNITADOS Y SOLADOS.....	161
VITAULIC PARA HORMIGÓN.....	161
ENLACES RÓTULAS.....	162
ENLACES HUMET.....	163
ENLACES BAUER.....	164
GRIFO CON PORTAMANGUERAS.....	165
VÁLVULA ESFERA PALANCA.....	165
VÁLVULA ESFERA MARIPOSA.....	165
RACORERÍA LATÓN.....	166, 167, 168
ABRAZADERA SAPA 2 (OREJAS).....	169
ABRAZADERA NORMIK SIN-FIN W2.....	170
ABRAZADERA NORMIK REFORZADA W1.....	171
ABRAZADERA NORMIK REFORZADA W2.....	172
ABRAZADERA NORMIK REFORZADA W4.....	173



DESCRIPCION Y USOS:

Racor simétrico de conexión rápida en el que sus distintos tipos encajan entre sí (mismas medidas). Racor de origen español cuyo uso está ampliamente implementado en el sector contra incendios. Diseñado según UNE 23400.



Manguera		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2010251	ø25	9.81
2010451	ø45	12.81
2010701	ø70	21.19



Macho		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
2010252	ø25- 1"	8.48
2010452	ø45- 1 ½"	9.90
2010702	ø70- 2 ½"	22.05



Hembra		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
2010253	ø25- 1"	8.57
2010453	ø45- 1 ½"	11.76
2010703	ø70- 2 ½"	18.38



Casquillo		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2010258	ø25	8.72
2010458	ø45	11.66
2010708	ø70	16.32



Tapón		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2010254	ø25	7.86
2010454	ø45	8.90
2010704	ø70	33.33



Junta		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2010255	ø25	0.29
2010455	ø45	0.57
2010705	ø70	0.86



Reducción		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2010256	ø25 / ø45	11.91
2010456	ø45 / ø70	18.81





*



Lanza Regulable		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
2010257	ø25- H 1"	12.38
2010457	ø45- H 1 ½"	19.05
2010707	ø70- H 2 ½"	33.33

*



Lanza Alemana		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
2020457	ø45- ø1 ½"	40.95

*



Pistola 3 efectos		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2020458	ø45 salida barcelona	992.88

*El color de las imagenes es orientativo



Manguera		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2020251	ø25	34.75
2020451	ø45	75.00
2020701	ø70	132.70



Macho		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
2020252	ø25- 1"	21.25
2020452	ø45- 1 ½"	42.81
2020702	ø70- 2 ½"	59.60



Hembra		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
2020253	ø25- 1"	19.91
2020453	ø45- 1 ½"	42.80
2020703	ø70- 2 ½"	54.15



Tapón		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2020454	ø45	37.90
2020704	ø70	73.65





Tipo A - Racor Macho con Rosca Hembra		P.V.P €/unidad
Código	ROSCA	
2040151	H- 1/2"	1.95
2040191	H- 3/4"	2.33
2040251	H- 1"	2.62
2040321	H- 1 1/4"	3.10
2040401	H- 1 1/2"	3.90
2040501	H- 2"	5.19
2040651	H- 2 1/2"	8.00
2040751	H- 3"	8.29
2041001	H- 4"	13.67

Tipo B - Racor Hembra con Rosca Macho		P.V.P €/unidad
Código	ROSCA	
2040152	M- 1/2"	4.52
2040192	M- 3/4"	4.95
2040252	M- 1"	5.81
2040322	M- 1 1/4"	8.86
2040402	M- 1 1/2"	9.19
2040502	M- 2"	10.71
2040652	M- 2 1/2"	13.43
2040752	M- 3"	15.91
2041002	M- 4"	21.33

Tipo C - Racor Hembra con Espiga		P.V.P €/unidad
Código	ESPIGA	
2040153	DN 15	4.67
2040193	DN 19	5.19
2040253	DN 25	6.29
2040323	DN 32	8.67
2040403	DN 40	9.19
2040503	DN 50	11.86
2040653	DN 65	13.52
2040753	DN 75	18.19
2041003	DN 100	24.67

Tipo D - Racor Hembra con Rosca Hembra		P.V.P €/unidad
Código	ROSCA	
2040154	H- 1/2"	4.67
2040194	H- 3/4"	5.19
2040254	H- 1"	5.71
2040324	H- 1 1/4"	8.10
2040404	H- 1 1/2"	9.24
2040504	H- 2"	10.81
2040654	H- 2 1/2"	13.91
2040754	H- 3"	16.95
2041004	H- 4"	23.29

DESCRIPCION Y USOS:

Racor asimétrico de levas de conexión rápida y de origen estadounidense en el que las partes macho y hembra encajan entre sí. Disponibles en latón, aluminio, acero inoxidable y polipropileno.





Tipo E - Racor Macho con Espiga		P.V.P €/unidad
Código	ESPIGA	
2040155	DN 15	2.67
2040195	DN 19	3.00
2040255	DN 25	3.67
2040325	DN 32	4.67
2040405	DN 40	5.48
2040505	DN 50	7.95
2040655	DN 65	11.24
2040755	DN 75	13.33
2041005	DN 100	20.95

Tipo F - Racor Macho con Rosca Macho		P.V.P €/unidad
Código	ROSCA	
2040156	M- 1/2"	2.86
2040196	M- 3/4"	3.05
2040256	M- 1"	3.62
2040326	M- 1 1/4"	4.33
2040406	M- 1 1/2"	5.95
2040506	M- 2"	7.71
2040656	M- 2 1/2"	10.00
2040756	M- 3"	13.14
2041006	M- 4"	21.10

Tipo DC - Tapón para Macho		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2040157	ø1/2"	3.19
2040197	ø3/4"	4.76
2040257	ø1"	5.81
2040327	ø1 1/4"	8.10
2040407	ø1 1/2"	9.14
2040507	ø2"	10.33
2040657	ø2 1/2"	12.86
2040757	ø3"	15.43
2041007	ø4"	20.10

Tipo DP - Tapón para Hembra		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2040158	ø1/2"	1.67
2040198	ø3/4"	1.95
2040258	ø1"	2.67
2040328	ø1 1/4"	2.90
2040408	ø1 1/2"	3.33
2040508	ø2"	5.19
2040658	ø2 1/2"	6.52
2040758	ø3"	8.38
2041008	ø4"	13.10



Tipo A - Racor Macho con Rosca Hembra		P.V.P €/unidad
Código	ROSCA	
2050151	H- 1/2"	0.71
2050191	H- 3/4"	0.76
2050251	H- 1"	0.81
2050321	H- 1 ¼"	1.14
2050401	H- 1 ½"	1.29
2050501	H- 2"	1.95
2050751	H- 3"	3.10
2051001	H- 4"	7.62



Tipo B - Racor Hembra con Rosca Macho		P.V.P €/unidad
Código	ROSCA	
2050152	M- 1/2"	2.43
2050192	M- 3/4"	2.57
2050252	M- 1"	2.95
2050322	M- 1 ¼"	4.10
2050402	M- 1 ½"	4.38
2050502	M- 2"	5.00
2050752	M- 3"	7.29
2051002	M- 4"	13.38



Tipo C - Racor Hembra con Espiga		P.V.P €/unidad
Código	ESPIGA	
2050153	DN 15	2.48
2050193	DN 19	2.62
2050253	DN 25	3.14
2050323	DN 32	4.29
2050403	DN 40	4.43
2050503	DN 50	5.29
2050753	DN 75	8.24
2051003	DN 100	16.29



Tipo D - Racor Hembra con Rosca Hembra		P.V.P €/unidad
Código	ROSCA	
2050154	H- 1/2"	2.48
2050194	H- 3/4"	2.62
2050254	H- 1"	3.10
2050324	H- 1 ¼"	4.14
2050404	H- 1 ½"	4.43
2050504	H- 2"	5.14
2050754	H- 3"	7.67
2051004	H- 4"	12.86





Tipo E - Racor Macho con Espiga		P.V.P €/unidad
Código	ESPIGA	
2050155	DN 15	0.67
2050195	DN 19	0.71
2050255	DN 25	0.81
2050325	DN 32	1.05
2050405	DN 40	1.29
2050505	DN 50	2.24
2050755	DN 75	4.24
2051005	DN 100	9.43

Tipo F - Racor Macho con Rosca Macho		P.V.P €/unidad
Código	ROSCA	
2050156	M- 1/2"	0.67
2050196	M- 3/4"	0.71
2050256	M- 1"	0.76
2050326	M- 1 1/4"	1.14
2050406	M- 1 1/2"	1.33
2050506	M- 2"	2.14
2050756	M- 3"	3.57
2051006	M- 4"	8.67

Tipo DC - Tapón para Macho		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2050157	ø1/2"	2.38
2050197	ø3/4"	2.48
2050257	ø1"	2.95
2050327	ø1 1/4"	3.76
2050407	ø1 1/2"	4.29
2050507	ø2"	4.76
2050757	ø3"	7.24
2051007	ø4"	12.48

Tipo DP - Tapón para Hembra		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2050158	ø1/2"	0.38
2050198	ø3/4"	0.52
2050258	ø1"	0.57
2050328	ø1 1/4"	0.90
2050408	ø1 1/2"	1.00
2050508	ø2"	1.19
2050758	ø3"	2.81
2051008	ø4"	6.00



Tipo A - Racor Macho con Rosca Hembra		P.V.P €/unidad
Código	ROSCA	
2060151	H- 1/2"	4.76
2060191	H- 3/4"	6.95
2060251	H- 1"	9.71
2060321	H- 1 ¼"	12.95
2060401	H- 1 ½"	16.00
2060501	H- 2"	23.62
2060651	H- 2 ½"	36.00
2060751	H- 3"	43.24
2061001	H- 4"	72.81

Tipo B - Racor Hembra con Rosca Macho		P.V.P €/unidad
Código	ROSCA	
2060152	M- 1/2"	11.76
2060192	M- 3/4"	12.91
2060252	M- 1"	16.95
2060322	M- 1 ¼"	24.19
2060402	M- 1 ½"	27.14
2060502	M- 2"	36.86
2060652	M- 2 ½"	49.76
2060752	M- 3"	66.48
2061002	M- 4"	85.86

Tipo C - Racor Hembra con Espiga		P.V.P €/unidad
Código	ESPIGA	
2060153	DN 15	11.19
2060193	DN 19	15.00
2060253	DN 25	16.52
2060323	DN 32	26.33
2060403	DN 40	27.10
2060503	DN 50	36.00
2060653	DN 65	46.05
2060753	DN 75	66.43
2061003	DN 100	103.91

Tipo D - Racor Hembra con Rosca Macho		P.V.P €/unidad
Código	ROSCA	
2060154	H- 1/2"	12.24
2060194	H- 3/4"	13.14
2060254	H- 1"	17.62
2060324	H- 1 ¼"	22.57
2060404	H- 1 ½"	27.14
2060504	H- 2"	34.76
2060654	H- 2 ½"	50.67
2060754	H- 3"	66.00
2061004	H- 4"	96.53





Tipo E - Racor Macho con Espiga		P.V.P €/unidad
Código	ESPIGA	
2060155	DN 15	5.76
2060195	DN 19	7.05
2060255	DN 25	9.38
2060325	DN 32	15.38
2060405	DN 40	19.19
2060505	DN 50	30.57
2060655	DN 65	41.76
2060755	DN 75	58.57
2061005	DN 100	87.53

Tipo F - Racor Macho con Rosca Macho		P.V.P €/unidad
Código	ROSCA	
2060156	M- 1/2"	6.19
2060196	M- 3/4"	7.00
2060256	M- 1"	10.05
2060326	M- 1 1/4"	13.86
2060406	M- 1 1/2"	18.19
2060506	M- 2"	26.10
2060656	M- 2 1/2"	42.19
2060756	M- 3"	54.19
2061006	M- 4"	85.19

Tipo DC - Tapón para Macho		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2060157	ø1/2"	10.19
2060197	ø3/4"	11.71
2060257	ø1"	12.48
2060327	ø1 1/4"	23.81
2060407	ø1 1/2"	24.62
2060507	ø2"	30.48
2060657	ø2 1/2"	33.00
2060757	ø3"	49.52
2061007	ø4"	72.00

Tipo DP - Tapón para Hembra		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2060158	ø1/2"	3.33
2060198	ø3/4"	4.71
2060258	ø1"	6.00
2060328	ø1 1/4"	8.24
2060408	ø1 1/2"	12.00
2060508	ø2"	17.57
2060658	ø2 1/2"	24.10
2060758	ø3"	32.95
2061008	ø4"	43.86



Tipo A - Racor Macho con Rosca Hembra

Código	ROSCA	P.V.P €/unidad
2070191	H- 3/4"	5.81
2070251	H- 1"	7.38
2070321	H- 1 1/4"	12.43
2070401	H- 1 1/2"	16.71
2070501	H- 2"	21.00
2070651	H- 2 1/2"	22.95
2070751	H- 3"	33.81
2071001	H- 4"	68.24



Tipo B - Racor Hembra con Rosca Macho

Código	ROSCA	P.V.P €/unidad
2070192	M- 3/4"	12.33
2070252	M- 1"	15.38
2070322	M- 1 1/4"	22.81
2070402	M- 1 1/2"	25.33
2070502	M- 2"	33.14
2070652	M- 2 1/2"	40.95
2070752	M- 3"	57.19
2071002	M- 4"	80.05



Tipo C - Racor Hembra con Espiga

Código	ESPIGA	P.V.P €/unidad
2070193	DN 19	13.43
2070253	DN 25	17.86
2070323	DN 32	25.38
2070403	DN 40	29.48
2070503	DN 50	30.81
2070653	DN 65	46.29
2070753	DN 75	74.29
2071003	DN 100	112.43



Tipo D - Racor Hembra con Rosca Macho

Código	ROSCA	P.V.P €/unidad
2070194	H- 3/4"	12.81
2070254	H- 1"	16.33
2070324	H- 1 1/4"	23.48
2070404	H- 1 1/2"	26.52
2070504	H- 2"	26.29
2070654	H- 2 1/2"	48.52
2070754	H- 3"	54.76
2071004	H- 4"	92.48





Tipo E - Racor Macho con Espiga		P.V.P €/unidad
Código	ESPIGA	
2070195	DN 19	8.29
2070255	DN 25	10.43
2070325	DN 32	16.57
2070405	DN 40	20.33
2070505	DN 50	29.29
2070655	DN 65	39.52
2070755	DN 75	68.76
2071005	DN 100	99.48



Tipo F - Racor Macho con Rosca Macho		P.V.P €/unidad
Código	ROSCA	
2070196	M- 3/4"	6.43
2070256	M- 1"	9.57
2070326	M- 1 1/4"	13.95
2070406	M- 1 1/2"	17.91
2070506	M- 2"	18.14
2070656	M- 2 1/2"	41.43
2070756	M- 3"	47.95
2071006	M- 4"	87.19



Tipo DC - Tapón para Macho		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2070197	ø3/4"	11.24
2070257	ø1"	14.29
2070327	ø1 1/4"	18.67
2070407	ø1 1/2"	22.57
2070507	ø2"	35.14
2070657	ø2 1/2"	33.52
2070757	ø3"	46.76
2071007	ø4"	71.62



Tipo DP - Tapón para Hembra		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2070198	ø3/4"	5.14
2070258	ø1"	6.62
2070328	ø1 1/4"	8.67
2070408	ø1 1/2"	12.48
2070508	ø2"	35.81
2070658	ø2 1/2"	23.71
2070758	ø3"	32.57
2071008	ø4"	59.29



Maneta + Pasador INOX		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2060199	ø1/2" / ø3/4"	1.62
2060259	ø1"	1.90
2060329	ø1 1/4" / ø1 1/2" / ø2" / ø2 1/2"	3.10
2060759	ø3" / ø4"	3.67



Camlock Bulón INOX		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2060015	DN15- DN20	0.95
2060025	DN25	0.95
2060032	DN32- DN65	0.57
2060075	DN80- DN125	0.67



Juntas Camlock						
Diámetro	Código NBR	P.V.P €/unidad	Código EPDM	P.V.P €/unidad	Código VITON	P.V.P €/unidad
ø1/2"	2070015	0.10	20700151	0.24	20700152	0.86
ø3/4"	2070019	0.19	20700191	0.19	20700192	1.86
ø1"	2070025	0.19	20700251	0.38	20700252	2.48
ø1 1/4"	2070032	0.38	20700321	0.52	20700322	3.71
ø1 1/2"	2070040	0.33	20700401	0.67	20700402	4.24
ø2"	2070050	0.38	20700501	0.81	20700502	5.81
ø2 1/2"	2070065	0.57	20700651	0.90	20700652	7.71
ø3"	2070075	0.76	20700751	1.14	20700752	9.52
ø4"	2070100	0.90	20701001	1.48	20701002	14.05





DESCRIPCION Y USOS:

Racor simétrico de conexión rápida para agua y usos generales como transporte o chorreo de agua industrial en construcción, jardinería etc.



Manguera		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2030101	ø10	4.10
2030131	ø13	4.10
2030151	ø15	4.38
2030191	ø19	4.67
2030251	ø25	5.57
2030321	ø32	6.76
2030381	ø38	9.43



Macho		P.V.P €/unidad
Código	Rosca	
2030132	ø3/8"	3.90
2030152	ø1/2"	4.00
2030192	ø3/4"	4.14
2030252	ø1"	4.29
2030322	ø1 1/4"	5.57
2030382	ø1 1/2"	6.24



Hembra		P.V.P €/unidad
Código	Rosca	
2030133	ø3/8"	4.10
2030153	ø1/2"	4.14
2030193	ø3/4"	4.14
2030253	ø1"	4.52
2030323	ø1 1/4"	6.10
2030383	ø1 1/2"	6.76



Lanza		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2030157	ø15	12.67
2030197	ø19	18.52
2030257	ø25	21.71



Manguera Giratoria		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2030138	ø13	13.48
2030198	ø19	16.57
2030258	ø25	17.86



Tapón		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2030004	ESTÁNDAR	4.00



Junta		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2030005	ESTÁNDAR	0.29



Salida Múltiple		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2030009	ESTÁNDAR	19.10





DESCRIPCION Y USOS:

Racor simétrico de conexión rápida, de origen francés y de amplio uso en trasvase de productos químicos y petroquímicos, succión o descarga de líquidos o polvos, industria alimentaria, agricultura etc. Presión de trabajo hasta 16 Bar.



Manguera		P.V.P €/unidad
Código	DN / PM	
2080401	40 / 40	10.24
2080451	40 / 45	10.14
2080501	50 / 50	14.29
2080551	50 / 55	12.33
2080651	65 / 65	20.05
2080701	65 / 70	20.38
2080751	80 / 75	26.43
2080801	80 / 80	26.05
2080901	80 / 90	26.76
2081001	100 / 100	40.24

Macho sin cierre		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
2080402	DN40- 1 ½"	5.67
2080502	DN50- 2"	8.62
2080652	DN65- 2 ½"	10.29
2080752	DN80- 3"	14.14
2081002	DN100- 4"	19.24

Macho con cierre		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
20804022	DN40- 1 ½"	9.38
20805022	DN50- 2"	13.81
20806522	DN65- 2 ½"	17.43
20807522	DN80- 3"	22.86
20810022	DN100- 4"	28.71



Hembra sin cierre		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
2080403	DN40- 1 ½"	4.86
2080503	DN50- 2"	6.86
2080653	DN65- 2 ½"	7.95
2080753	DN80- 3"	11.86
2081003	DN100- 4"	14.43



Hembra con cierre		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
20804033	DN40- 1 ½"	14.43
20805033	DN50- 2"	20.38
20806533	DN65- 2 ½"	24.71
20807533	DN80- 3"	33.00
20810033	DN100- 4"	43.76



Reducción con cierre		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2080406	ø50 / ø40	28.67
2080506	ø80 / ø50	44.67
2080656	ø65 / ø50	37.95
2080806	ø80 / ø65	46.81
2081006	ø100 / ø80	63.00






Tapón con cierre con cadena		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2080404	DN40	9.57
2080504	DN50	13.57
2080654	DN65	15.62
2080754	DN80	21.48
2081004	DN100	27.62



Junta NBR		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2080405	ø40	0.33
2080505	ø50	0.57
2080655	ø65	0.81
2080755	ø80	1.05
2081005	ø100	1.38



Casquillo Inox					P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
2170258	ø25	25.6	42.2	39.3	7.65
2170328	ø32	32.7	46.7	46.4	9.85
2170408	ø40	39.1	54.7	52.2	12.01
2170508	ø50	51.2	64.4	64.7	17.41
2170658	ø65	63.9	73.5	77.8	25.60
2170808	ø80	76.7	76.2	91.2	31.81
2171008	ø100	102.2	88.1	121.6	170.76



Manguera		P.V.P €/unidad
Código	DN / PM	
2170401	40 / 40	32.00
2170501	50 / 50	47.14
2170651	65 / 65	72.91
2170751	80 / 75	103.24
2170801	80 / 80	110.62
2170901	80 / 90	112.10
2171001	100 / 100	177.81



Macho sin cierre		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
2170402	DN40- 1 ½"	17.76
2170502	DN50- 2"	29.76
2170652	DN65- 2 ½"	33.33
2170752	DN80- 3"	58.72
2171002	DN100- 4"	75.48



Macho con cierre		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
21704022	DN40- 1 ½"	30.48
21705022	DN50- 2"	51.00
21706522	DN65- 2 ½"	66.91
21707522	DN80- 3"	101.95
21710022	DN100- 4"	123.05



Tapón con cierre con cadena		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2170404	DN40	25.38
2170504	DN50	33.62
2170654	DN65	47.29
2170754	DN80	70.00
2171004	DN100	112.24





Hembra sin cierre		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
2170403	DN40- 1 ½"	15.05
2170503	DN50- 2"	23.05
2170653	DN65- 2 ½"	31.62
2170753	DN80- 3"	55.19
2171003	DN100- 4"	62.53



Hembra con cierre		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
21704033	DN40- 1 ½"	51.57
21705033	DN50- 2"	49.05
21706533	DN65- 2 ½"	59.48
21707533	DN80- 3"	101.67
21710033	DN100- 4"	129.19



Reducción con cierre		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2170406	ø50 / ø40	98.24
2170506	ø80 / ø50	135.53
2170656	ø65 / ø50	118.38
2170806	ø80 / ø65	178.72
2171006	ø100 / ø80	255.29



Junta NBR		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2080405	ø40	0.33
2080505	ø50	0.57
2080655	ø65	0.81
2080755	ø80	1.05
2081005	ø100	1.38



Manguera		P.V.P €/unidad
Código	DN / PM	
2280401	40 / 40	10.14
2280501	50 / 50	16.14
2280751	80 / 75	23.29
2281001	100 / 100	39.57



Macho con cierre		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
22804022	DN40- 1 ½"	8.24
22805022	DN50- 2"	13.00
22807522	DN80- 3"	18.10
22810022	DN100- 4"	35.33



Hembra con cierre		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
22804033	DN40- 1 ½"	12.00
22805033	DN50- 2"	18.24
22807533	DN80- 3"	26.33
22810033	DN100- 4"	44.33



Tapón con cierre con cadena		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2280404	DN40	5.95
2280504	DN50	5.95
2280754	DN80	7.90
2281004	DN100	9.90





DESCRIPCION Y USOS:

Racor simétrico de conexión rápida de origen alemán y de amplio uso en trasvase de productos químicos y petroquímicos, succión o descarga de líquidos o polvos, industria alimentaria, agricultura, lucha contra incendio (sobre todo en el este y norte de Europa) etc. Presión de trabajo hasta 12 Bar.



Manguera		P.V.P €/unidad
Código	Espiga / Garra	
2090381	Ø38 / C	10.05
2090451	Ø45 / C	10.10
2090501	Ø50 / C	10.10
2090651	Ø65 / B	15.91
2090751	Ø75 / B	15.91
2091001	Ø100 / A	41.72
2091101	Ø110 / A	41.72



Macho		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Garra	
2090382	1 ½" / C	10.00
2090502	2" / C	9.33
2090652	2 ½" / B	15.91
2090752	3" / B	15.91
2091002	4" / A	26.48



Hembra		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Garra	
2090383	1 ½" / C	10.00
2090503	2" / C	9.33
2090653	2 ½" / B	15.91
2090753	3" / B	15.91
2091003	4" / A	26.48



Tapón		P.V.P €/unidad
Código	Garra	
2090504	Ø38, 45, 50 / C	13.29
2090754	Ø65, 75 / B	17.86
2091004	Ø100 / A	31.76



Junta		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2090505	Ø38, 45, 50	0.48
2090755	Ø65, 75	0.90
2091005	Ø100	2.76



Reducción		P.V.P €/unidad
Código	Garra	
2090756	B / C	30.48
2091006	A / B	50.29



Medida entre garras	
GARRA C	66 mm
GARRA B	89 mm
GARRA A	133 mm



Manguera		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2340381	Ø38 / C	68.48
2340501	Ø50 / C	63.00
2340651	Ø65 / B	109.53
2340751	Ø75 / B	109.53
2341001	Ø100 / A	364.20
2341101	Ø110 / A	364.20



Macho		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Garra	
2340382	1 ½" / C	57.53
2340502	2" / C	53.43
2340652	2 ½" / B	93.15
2340752	3" / B	98.57
2341002	4" / A	273.82



Hembra		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Garra	
2340383	1 ½" / C	63.00
2340503	2" / C	53.43
2340653	2 ½" / B	82.14
2340753	3" / B	98.57
2341003	4" / A	273.82



Tapón		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2340504	Ø50 / C	57.53
2340754	Ø65, 75 / B	101.34
2341004	Ø100 / A	328.58



Junta		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2090505	Ø38, 45, 50	0.48
2090755	Ø65, 75	0.90
2091005	Ø100	2.76



Medida entre garras	
GARRA C	66 mm
GARRA B	89 mm
GARRA A	133 mm



DIN-NW 11851



COPLASVA



DIN-NW 11851 MACHO INOX			P.V.P €/unidad
Código	DN	Rosca	
2380191	19	3/4"	32.60
2380251	25	1"	36.45
2380321	32	1 1/4"	40.75
2380381	38	1 1/2"	40.95
2380501	51	2"	65.00
2380651	63	2 1/2"	105.85
2380751	76	3"	152.25
2381001	102	4"	218.95



DIN-NW 11581 HEMBRA INOX			P.V.P €/unidad
Código	DN	Rosca	
2380192	19	3/4"	18.90
2380252	25	1"	27.55
2380322	32	1 1/4"	31.45
2380382	38	1 1/2"	38.70
2380502	51	2"	56.20
2380652	63	2 1/2"	96.20
2380752	76	3"	129.40
2381002	102	4"	202.15



DIN-NW 11581 TUERCA INOX			P.V.P €/unidad
Código	DN	Rosca	
2380193	19	3/4"	12.22
2380253	25	1"	13.55
2380323	32	1 1/4"	15.65
2380383	38	1 1/2"	17.00
2380503	51	2"	19.70
2380653	63	2 1/2"	29.85
2380753	76	3"	40.70
2381003	102	4"	52.95



DESCRIPCION Y USOS:

Racores compatibles con la abrazadera de seguridad EN14420, de espiga dentada con collarín de seguridad en el que encaja el reborde de la abrazadera. Presión de trabajo hasta 25 Bar.



DIN-2817 ESPIGA MACHO LATON			P.V.P €/unidad
Código	DN	Rosca	
2150151	15	1/2"	5.00
2150191	19	3/4"	6.90
2150251	25	1"	10.25
2150321	32	1 ¼"	12.80
2150381	38	1 ½"	18.55
2150501	51	2"	28.30
2150651	63	2 ½"	54.95
2150751	76	3"	63.10
2151001	102	4"	143.90



DIN-2817 ESPIGA HEMBRA LATON			P.V.P €/unidad
Código	DN	Rosca	
2150152	15	1/2"	5.15
2150192	19	3/4"	7.10
2150252	25	1"	8.95
2150322	32	1 ¼"	14.15
2150382	38	1 ½"	21.10
2150502	51	2"	39.80
2150652	63	2 ½"	60.15
2150752	76	3"	83.20
2151002	102	4"	116.20



DIN-2817 ABRAZADERA INOX			P.V.P €/unidad
Código	DN	RANGO	
2380194	19X6	30-33	20.65
2380254	25X6	34-37	23.80
2380324	32X6	43-46	24.50
2380384	38X6.5	50-53	26.15
2380504	50X8	63-67	45.30
2380654	63X8	78-82	71.70
2380754	75X8	89-94	80.40
2381004	100x8	114-119	218.10



DESCRIPCION Y USOS:

Abrazadera de seguridad en dos mitades que con cierre mediante 4 tornillos tipo allen. Para sujeción y racorido de terminales en mangueras de baja presión. Presenta un collarín de seguridad. Presión de trabajo de hasta 25 Bar.



Abrazadera Aluminio			P.V.P €/unidad
Código	DN / Ø	Ø EXT. Manguera	
2150135	DN15 / (13X5)	Ø22- 24	8.05
2150196	DN20 / (19X6)	Ø30- 33	9.43
2150255	DN25 / (25X5)	Ø34- 36	11.19
2150256	DN25 / (25X6)	Ø36- 39	10.38
2150325	DN32 / (32X5)	Ø41- 43	12.33
2150326	DN32 / (32X6)	Ø43- 46	11.67
2150328	DN32 / (32X8)	Ø47- 50	12.33
2150385	DN40 / (38X5)	Ø47- 49	13.10
2150387	DN40 / (38X6.5)	Ø50- 53	12.67
2150407	DN40 / (40X7)	Ø53- 56	18.00
21504010	DN40 / (40X10)	Ø59- 61	18.57
2150506	DN50 / (50X5.5)	Ø60- 62	19.05
2150508	DN50 / (50X8)	Ø63- 67	15.57
21505010	DN50 / (50X10)	Ø69- 71	16.57
2150636	DN65 / (63X6)	Ø74- 76	23.81
2150638	DN65 / (63X8)	Ø78- 81	18.24
21506510	DN65 / (65X10)	Ø84- 87	20.52
2150756	DN75 / (75X6)	Ø86- 89	32.10
2150758	DN75 / (75X8)	Ø89- 93	29.76
2151008	DN100 / (100X8)	Ø114- 119	56.48
21510014	DN100 / (100X14)	Ø126- 130	69.62
21510016	DN100 / (100X16)	Ø130- 134	69.95



DESCRIPCION Y USOS:

Racor concebido para aplicaciones de aire comprimido, especialmente en construcción, así como para su uso en redes de agua a baja presión y redes de irrigación.



Conexión Espiga Acanalada		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2100151	Ø15	3.76
2100191	Ø19	4.05
2100251	Ø25	4.71



Conexión Rosca Macho		P.V.P €/unidad
Código	Rosca	
2100152	1/2"	3.71
2100192	3/4"	3.76
2100252	1"	4.48



Conexión Rosca Hembra		P.V.P €/unidad
Código	Rosca	
2100153	1/2"	3.14
2100193	3/4"	3.57
2100253	1"	3.90



Expres Junta		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2100195	ESTANDAR	0.43



Abrazadera Doble Tornillo sin Uña			P.V.P €/unidad
Código	Denominación	Diámetro	
2100290	SL29	Ø22- 29	3.14
2100340	SL34	Ø28- 34	4.10
2100400	SL40	Ø32- 40	4.33
2100490	SL49	Ø39- 49	5.00
2100600	SL60	Ø48- 60	5.90
2100750	SL76	Ø60- 76	6.33
2100940	SL94	Ø77- 94	11.95
2101150	SL115	Ø94- 115	13.52



Abrazadera Doble Tornillo con Uña			P.V.P €/unidad
Código	Denominación	Diámetro	
2100291	UL29	Ø22- 29	5.81
2100341	UL34	Ø28- 34	6.29
2100401	UL40	Ø32- 40	8.05
2100491	UL49	Ø39- 49	9.10
2100601	UL60	Ø48- 60	10.38
2100751	UL76	Ø60- 76	11.95



Unión de Manguera		P.V.P €/unidad
Código	mm	
2100158	13	1.38
2100198	19	1.67
2100258	25	2.38
2100328	32	3.00
2100408	40	3.90
2100508	50	5.38
2100758	75	12.43
2101008	100	20.67
2101258	125	35.29
2101508	150	45.57
2102008	200	83.14





DESCRIPCION Y USOS:

Racor de seguridad de conexión asimétrica con cierre por palanca, también conocido como racor TW, ampliamente utilizado para el transporte a granel de líquidos y material en polvo, así como en la industria petroquímica. Uso muy extendido en camiones cisterna por su bloqueo por palanca. Presión de trabajo hasta 16 Bar.

VK Macho rosca Hembra Latón		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2160501	Ø2"	21.38
2160751	Ø3"	48.19
2161001	Ø4"	71.19



MK Hembra rosca Hembra Latón		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2160502	Ø2"	46.72
2160752	Ø3"	99.57
2161002	Ø4"	190.29



MB Tapón Latón		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2160503	Ø2"	18.05
2160753	Ø3"	55.60
2161003	Ø4"	84.86



VB Tapón Latón		P.V.P €/unidad
Código	mm	
2160504	Ø2"	14.55
2160754	Ø3"	41.81
2161004	Ø4"	61.53





DESCRIPCION Y USOS:

Racor ampliamente utilizado para el proyectado de mortero y hormigón, así como en vehículos de transporte de hormigón y máquinas gunitadoras. Presión de trabajo hasta 50 Bar.



Adaptador Macho con Espiga		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
21102512	Ø25	14.81
21103512	Ø35	21.05
21105012	Ø50	25.62



Adaptador Macho con Espiga p/ prensar		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
211025122	Ø25	16.57
211035122	Ø35	23.57
211050122	Ø50	28.19



Adaptador Hembra con Espiga		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
21102513	Ø25	27.91
21103513	Ø35	38.19
21105013	Ø50	47.00



Adaptador Hembra con Espiga p/ prensar		P.V.P €/unidad
Código	mm	
211025133	Ø25	33.14
211035133	Ø35	39.14
211050133	Ø50	50.57



Adaptador Hembra Rosca Hembra		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
21102533	Ø25- 1"	28.86
21103533	Ø35- 1¼"	35.67
21105033	Ø50- 2"	47.33



Adptador Macho Rosca Hembra		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
21102523	Ø25- 1"	12.67
21103523	Ø35- 1¼"	28.81
21105023	Ø50- 2"	32.29



Adaptador Macho con Espiga Reducida		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Espiga	
211025197	Ø35- Ø25	13.10





Macho Mortero Reducido		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
21102535	Ø35- Ø25	25.67
21102550	Ø50- Ø25	22.29
21103550	Ø50- Ø35	25.19



Junta Mortero		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2110255	Ø25	0.81
2110355	Ø35	0.95
2110505	Ø50	1.05



Casquillo Mortero p/ Manguera 40 BAR		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
2110258	Ø25	13.95
2110358	Ø35	17.43
2110508	Ø50	25.33



ACOPLE MORTEROS



COPLASVA

Entronque Manguera		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
21102514	Ø25- 1"	12.33



Entronque Manguera para prensar		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
211025144	Ø25- 1"	13.71



Pasador		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
211025357	Ø25- Ø35- Ø50	0.43



Maneta		P.V.P €/unidad
Código	Medida	
2110256	ESTÁNDAR	2.90





GUNITADOS Y SOLADOS



COPLASVA

DESCRIPCION Y USOS:

Acoples específicos para su uso en aplicaciones con un elevado grado de abrasión, obra pública, uso en compresores industriales, hormigón, chorro de arena o gunitados entre otros. Presión de trabajo 12 Bar en aplicaciones en seco y 40 Bar en aplicaciones en húmedo.



Macho con Espiga		P.V.P €/unidad
Código	Ø para manguera	
2120702	50 x 70	58.90
2120852	65 x 85	57.86
2120902	70 x 90	62.41



Hembra con Espiga		P.V.P €/unidad
Código	Ø para manguera	
2120703	50 x 70	85.84
2120853	65 x 85	115.41
2120903	70 x 90	110.78



VICTAULIC PARA HORMIGON



COPLASVA

DESCRIPCION Y USOS:

Racor para prensar especialmente diseñado para mangueras de proyección de cemento.



Victaulic para Hormigón			P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	P / Manguera	
2130502	2"	50 mm	36.43
2130632	2"	63 mm	72.19
21305025	2 ½"	50 mm	36.43
2130503	3"	50 mm	58.29
21306325	2 ½"	63 mm	62.62
2130633	3"	63 mm	74.53
2130763	3"	76 mm	84.76
21307635	3 ½"	76 mm	82.67
2130804	4"	80 mm	81.67
2131004	4"	102 mm	135.30
21310045	4 ½"	102 mm	135.48
21312755	5 ½"	127 mm	150.96



DESCRIPCION Y USOS:

Racor de conexión rápida de uso industrial, agrícola, trasiego y trasvase de productos líquidos o semi sólidos y limpiezas y desatascos. Asegura una gran durabilidad y estanqueidad.

Enlace Rótula Macho - 119 M		P.V.P €/unidad
Código	DN / PM	
2310502	S-3 / 50	20.83
2310602	S-3 / 60	21.38
2310752	S-7 / 75	33.19
2310802	S-7 / 80	36.00
2310902	S-7 / 90	38.72
2311002	S-10 / 100	46.79
2311252	S-12 / 125	68.29
2311502	S-15 / 150	102.07
2312002	S-20 / 200	239.53
2313002	S-30 / 300	526.14



Enlace Rótula Hembra - 114 M		P.V.P €/unidad
Código	DN / PM	
2310503	S-3 / 50	28.56
2310603	S-3 / 60	29.13
2310753	S-7 / 75	47.33
2310803	S-7 / 80	50.16
2310903	S-7 / 90	53.05
2311003	S-10 / 100	62.50
2311253	S-12 / 125	79.84
2311503	S-15 / 150	104.34
2312003	S-20 / 200	251.74
2313003	S-30 / 300	619.84





DESCRIPCION Y USOS:

Racor para el trasvase de cemento, barro, purines, hormigón etc.



ENLACE MACHO PARA MANGUERA		P.V.P €/unidad
Código	DN / PM	
2360502	50 / 50	23.71
2360602	50 / 60	23.72
2360702	70 / 70	49.54
2360752	70 / 75	54.49
2360802	89 / 80	53.45
2360902	89 / 90	46.75
2361002	108 / 100	56.47
2361102	108 / 110	114.42
2361252	133 / 125	90.84
2361502	159 / 150	126.78



ENLACE HEMBRA PARA MANGUERA		P.V.P €/unidad
Código	DN / PM	
2360503	50 / 50	55.60
2360603	50 / 60	60.48
2360703	70 / 70	90.02
2360753	70 / 75	122.43
2360803	89 / 80	108.26
2360903	89 / 90	107.74
2361003	108 / 100	136.08
2361103	108 / 110	207.12
2361253	133 / 125	222.33
2361503	159 / 150	255.96



DESCRIPCION Y USOS:

Racor esférico muy resistente, indicado para industria, construcción etc. Uso muy extendido en el transporte de cemento, instalaciones fijas, de cisternas etc. Presión de trabajo hasta 20 Bar.

ENLACE MACHO PARA MANGUERA		P.V.P €/unidad
Código	DN / PM	
2370502	50 / 50	49.19
2370602	50 / 60	49.19
2370702	76 / 70	70.34
2370752	76 / 75	70.34
2370802	89 / 80	107.04
2370902	89 / 90	109.94
2371002	108 / 100	118.88
2371102	108 / 110	147.58
2371252	133 / 125	172.96
2371502	159 / 150	221.19



ENLACE HEMBRA PARA MANGUERA		P.V.P €/unidad
Código	DN / PM	
2370503	50 / 50	22.61
2370603	50 / 60	22.61
2370703	76 / 70	31.00
2370753	76 / 75	31.00
2370803	89 / 80	43.42
2370903	89 / 90	43.42
2371003	108 / 100	52.70
2371103	108 / 110	76.39
2371253	133 / 125	80.90
2371503	159 / 150	108.18





GRIFO CON PORTAMANGUERAS

 **COPLASVA**

Hembra con Espiga		P.V.P €/unidad
Código	Ø para manguera	
220015	1/2"	11.70
220019	3/4"	16.42
220025	1"	20.47



VALVULA ESFERA PALANCA

 **COPLASVA**



Válvula Palanca H / H		P.V.P €/unidad
Código	Rosca	
21800833	1/4"	8.77
21801033	3/8"	8.77
21801533	1/2"	8.10
21801933	3/4"	11.70
21802533	1"	19.12
21803233	1 1/4"	28.80
21804033	1 1/2"	42.29
21805033	2"	63.22
21806533	2 1/2"	146.46
21807533	3"	213.72
21810033	4"	360.40



Válvula Palanca M / H		P.V.P €/unidad
Código	Rosca	
21801023	3/8"	9.90
21801523	1/2"	11.92
21801923	3/4"	16.87
21802523	1"	20.47



VALVULA ESFERA MARIPOSA

 **COPLASVA**



Válvula Mariposa H / H		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
21901033	3/8"	8.77
21901533	1/2"	11.70
21901933	3/4"	16.87
21902533	1"	25.65



Válvula Mariposa M / H		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	
21901023	3/8"	9.90
21901523	1/2"	11.70
21901923	3/4"	16.87
21902523	1"	27.22



Entronque Manguera		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
2140151	ø14- 1/2"	3.78
2140191	ø20- 3/4"	5.22
2140251	ø25- 1"	8.64
2140301	ø30- 1"	9.27
2140351	ø35- 1 ¼"	17.37
2140451	ø45- 1 ½"	21.96
2140501	ø50- 2"	34.92
2140601	ø60- 2"	38.88

Codo H / H		P.V.P €/unidad
Código	Rosca	
214521	3/8"	3.69
214522	1/2"	4.32
214523	3/4"	6.66
214524	1"	10.53
214525	1 ¼"	16.56
214526	1 ½"	21.78
214527	2"	36.18
214528	2 ½"	78.92
214529	3"	120.31
214530	4"	215.07

Machón doble		P.V.P €/unidad
Código	Rosca	
2147708	1/8"	0.61
2147709	1/4"	1.03
2147710	3/8"	1.73
2147711	1/2"	2.43
2147712	3/4"	3.33
2147713	1"	5.31
2147714	1 ¼"	8.10
2147715	1 ½"	10.89
2147716	2"	16.83
2147717	2 ½"	37.89
2147718	3"	58.40
2147719	4"	126.88

Reducción Marsella M / H		P.V.P €/unidad
Código	M / H	
2147760	3/8"- 1/2"	2.70
2147761	1/2"- 3/8"	2.25
2147762	1/2"- 3/4"	3.87
2147763	3/4"- 1/2"	3.42
2147764	3/4"- 1"	6.03
2147765	1"- 3/4"	6.03





TE Igual		P.V.P €/unidad
Código	Rosca	
214401	3/8"	3.96
214402	1/2"	4.86
214403	3/4"	9.90
214404	1"	13.77
214405	1 1/4"	20.52
214406	1 1/2"	26.64
214407	2"	46.88
214408	2 1/2"	101.24
214409	3"	160.18
214410	4"	271.59

Manguito H / H		P.V.P €/unidad
Código	Rosca	
214500	3/8"	2.34
214501	1/2"	3.15
214502	3/4"	4.86
214503	1"	7.56
214504	1 1/4"	10.44
214505	1 1/2"	15.03
214506	2"	27.81
214507	2 1/2"	43.19
214508	3"	56.06
214509	4"	113.12

Machón Doble Reducido		P.V.P €/unidad
Código	Rosca	
2147720	1/2" - 3/8"	1.98
2147721	3/4" - 1/2"	3.06
2147730	1" - 1/2"	4.50
2147722	1" - 3/4"	4.59
2147723	1 1/4" - 1"	7.29
2147724	1 1/2" - 1 1/4"	10.17
2147725	2" - 1 1/2"	15.21
2147726	2 1/2" - 2"	30.87
2147727	3" - 2 1/2"	41.30
2147728	3" - 2"	44.54

Manguito H / H Reducido		P.V.P €/unidad
Código	H / H	
214515	1/2" - 3/8"	2.34
214510	3/4" - 1/2"	3.96
214511	1" - 3/4"	5.22
214512	1 1/4" - 1"	8.19
214513	1 1/2" - 1 1/4"	10.80
214514	2" - 1 1/2"	18.18



Tapón Rosca Hembra		P.V.P €/unidad
Código	Diámetro / Rosca	
214464	1/4"	0.86
214465	3/8"	1.33
214466	1/2"	1.80
214467	3/4"	2.79
214468	1"	4.23
214469	1 ¼"	5.22
214470	1 ½"	7.83
214471	2"	12.15
214472	2 ½"	14.15



Tapón Rosca Macho		P.V.P €/unidad
Código	Rosca	
214450	1/4"	1.04
214451	3/8"	1.24
214452	1/2"	1.67
214453	3/4"	2.61
214454	1"	4.05
214455	1 ¼"	6.30
214456	1 ½"	9.09
214457	2"	15.21
214458	2 ½"	32.58
214459	3"	43.91
214460	4"	72.35



Reducción con Hexágono		P.V.P €/unidad
Código	Rosca	
2147508	1/4" - 1/8"	0.56
2147509	3/8" - 1/4"	0.94
2147510	1/2" - 1/4"	1.98
2147512	1/2" - 3/8"	1.37
2147513	3/4" - 3/8"	2.79
2147514	3/4" - 1/2"	2.34
2147516	1" - 1/2"	4.59
2147518	1" - 3/4"	3.87
2147519	1 ¼" - 1"	5.49
2147517	1 ½" - 1"	9.18
2147520	1 ½" - 1 ¼"	6.12
2147521	2" - 1 ½"	14.40
2147522	2 ½" - 2"	25.38
2147523	3" - 2"	51.74
2147524	3" - 2 ½"	34.38





Abrazadera de acero al carbono			P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	Unid. / Caja	
22405	05- 07	100	0.21
22407	07- 09	100	0.23
22409	09-11	100	0.28
22411	11-13	100	0.28
22413	13- 15	100	0.30
22415	15- 18	100	0.34
22417	17- 20	100	0.35
22420	20- 23	100	0.50
22422	22- 25	100	0.51
22425	25- 28	100	0.58
22428	28- 31	100	0.63
22431	31 -34	100	0.65
22434	34- 37	100	0.72
22437	37- 40	100	0.89
22440	40- 43	100	0.89



Fleje 9 mm INOX			P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	Unid. / Caja	
225008	8- 16	200	0.33
225012	12- 20	200	0.34
225015	15-25	200	0.36
225020	20-32	100	0.42
225025	25- 40	100	0.46
225032	32- 50	100	0.49



Fleje 12 mm INOX			P.V.P €/unidad
Código	Diámetro	Unid. / Caja	
225040	40- 60	50	0.63
225050	50- 70	25	0.70
225060	60-80	25	0.84
225070	70-90	25	0.92
225080	80- 100	25	0.95
225090	90- 110	25	1.02
225100	100- 120	25	1.09
225110	110- 130	25	1.18
225120	120- 140	25	1.25
225130	130- 150	25	1.31
225140	140- 160	25	1.36
225160	160- 180	25	1.43
225180	180-200	25	1.62
225200	200-220	25	1.72
225220	220- 240	25	1.95
225240	240- 260	25	2.05
225250	250- 280	25	2.15
225280	280- 300	25	2.26
225300	300- 320	25	2.36
225350	350- 370	25	2.69
225380	380- 400	25	2.77





ABRAZADERA NORMIK REFORZADA W1 COPLASVA



W1 Acero al Carbono					P.V.P €/unidad
Código	Ancho Fleje	Tornillo	Espesor Fleje	Ø	
226023	18	M- 5	0,6 mm	23- 25	0.98
226026	18	M- 5	0,6 mm	26- 28	0.99
226029	20	M- 6	0,8 mm	29- 31	1.16
226032	20	M- 6	0,8 mm	32- 35	1.17
226036	20	M- 6	0,8 mm	36- 39	1.18
226040	20	M- 6	0,8 mm	40- 43	1.21
226044	22	M- 6	1,2 mm	44- 47	1.51
226048	22	M- 6	1,2 mm	48- 51	1.52
226052	22	M- 6	1,2 mm	52- 55	1.55
226056	22	M- 6	1,2 mm	56- 59	1.57
226060	22	M- 6	1,2 mm	60- 63	1.62
226064	22	M- 8	1,5 mm	64- 67	2.20
226068	24	M- 8	1,5 mm	68- 73	2.41
226074	24	M- 8	1,5 mm	74- 79	2.68
226080	24	M- 8	1,5 mm	80- 85	2.75
226086	24	M- 8	1,5 mm	86- 91	2.81
226092	24	M- 8	1,5 mm	92- 97	2.88
226098	24	M- 8	1,5 mm	98- 103	2.96
226102	24	M- 8	1,5 mm	102- 108	3.07
226104	24	M- 8	1,5 mm	104- 112	3.10
226113	24	M- 8	1,5 mm	113- 121	3.15
226122	24	M- 8	1,5 mm	122- 130	3.25
226131	26	M- 10	1,7 mm	131- 139	4.44
226140	26	M- 10	1,7 mm	140- 148	4.53
226149	26	M- 10	1,7 mm	149- 161	4.81
226162	26	M- 10	1,7 mm	162- 174	5.40
226175	26	M- 10	1,7 mm	175- 187	5.56
226188	26	M- 10	1,7 mm	188- 200	5.71
226201	26	M- 10	1,7 mm	201- 213	5.58
226214	26	M- 10	1,7 mm	214- 226	5.99
226227	26	M- 10	1,7 mm	227- 239	6.18
226240	24	M- 10	1,7 mm	240- 252	7.03
226248	24	M- 10	1,2 mm	248- 260	7.30
226260	24	M- 8	1,2 mm	260- 280	18.59
226280	24	M- 8	1,2 mm	280- 300	19.53
226300	24	M- 8	1,2 mm	300- 325	21.26
226325	24	M- 8	1,2 mm	325- 350	21.58
226350	24	M- 8	1,2 mm	350- 375	23.22
226375	24	M- 8	1,2 mm	375- 400	22.58
226400	24	M- 8	1,2 mm	400- 425	23.33
226425	24	M- 8	1,2 mm	425- 450	30.34
226450	24	M- 8	1,2 mm	450- 475	26.24
226475	24	M- 8	1,2 mm	475- 500	34.63

Unidades en cada caja

Desde ø23-25 a ø48-51 25 Uds.

Desde ø52-55 a ø475-500 10 Uds.



W2 Fleje INOX - Tornillo Zincado					P.V.P €/unidad
Código	Ancho Fleje	Tornillo	Espesor Fleje	Ø	
230023	18	M- 5	0,6 mm	23- 25	1.42
230026	18	M- 5	0,6 mm	26- 28	1.53
230029	20	M- 6	0,8 mm	29- 31	1.64
230032	20	M- 6	0,8 mm	32- 35	1.68
230036	20	M- 6	0,8 mm	36- 39	1.72
230040	20	M- 6	0,8 mm	40- 43	1.78
230044	22	M- 6	1,2 mm	44- 47	2.28
230048	22	M- 6	1,2 mm	48- 51	2.34
230052	22	M- 6	1,2 mm	52- 55	2.43
230056	22	M- 6	1,2 mm	56- 59	2.48
230060	22	M- 6	1,2 mm	60- 63	2.56
230064	22	M- 8	1,5 mm	64- 67	3.01
230068	24	M- 8	1,5 mm	68- 73	3.45
230074	24	M- 8	1,5 mm	74- 79	3.43
230080	24	M- 8	1,5 mm	80- 85	3.68
230086	24	M- 8	1,5 mm	86- 91	3.77
230092	24	M- 8	1,5 mm	92- 97	3.93
230098	24	M- 8	1,5 mm	98- 103	4.04
230102	24	M- 8	1,5 mm	102- 108	4.14
230104	24	M- 10	1,5 mm	104- 112	4.20
230113	24	M- 10	1,5 mm	113- 121	4.33
230122	24	M- 10	1,5 mm	122- 130	4.34
230131	26	M- 10	1,7 mm	131- 139	6.17
230140	26	M- 10	1,7 mm	140- 148	6.34
230149	26	M- 10	1,7 mm	149- 161	6.90
230162	26	M- 10	1,7 mm	162- 174	7.62
230175	26	M- 10	1,7 mm	175- 187	7.63
230188	26	M- 10	1,7 mm	188- 200	7.89
230201	26	M- 10	1,7 mm	201- 213	8.15
230216	26	M- 10	1,7 mm	216- 226	8.80
230227	26	M- 10	1,7 mm	227- 239	9.15
230240	26	M- 10	1,7 mm	240- 252	9.14



Unidades en cada caja

Desde ø23-25 a ø48-51	25 Uds.
Desde ø52-55 a ø240-252	10 Uds.



ABRAZADERA NORMIK REFORZADA W4 **COPLASVA**



W4 INOX					P.V.P €/unidad
Código	Ancho Fleje	Tornillo	Espesor Fleje	Ø	
227023	18	M- 5	0,6 mm	23- 25	2.54
227026	18	M- 5	0,6 mm	26- 28	2.96
227029	20	M- 6	0,6 mm	29- 31	3.27
227032	20	M- 6	0,6 mm	32- 35	3.32
227036	20	M- 6	0,6 mm	36- 39	3.35
227040	20	M- 6	0,6 mm	40- 43	3.41
227044	22	M- 6	0,8 mm	44- 47	3.99
227048	22	M- 6	0,8 mm	48- 51	4.04
227052	22	M- 6	0,8 mm	52- 55	4.12
227056	22	M- 6	0,8 mm	56- 59	4.16
227060	22	M- 6	0,8 mm	60- 63	4.25
227064	22	M- 8	0,8 mm	64- 67	5.76
227068	24	M- 8	0,8 mm	68- 73	6.02
227074	24	M- 8	0,8 mm	74- 79	6.26
227080	24	M- 8	0,8 mm	80- 85	6.41
227086	24	M- 8	0,8 mm	86- 91	6.50
227092	24	M- 8	0,8 mm	92- 97	6.65
227098	24	M- 8	0,8 mm	98- 103	6.79
227104	24	M- 8	0,8 mm	104- 112	7.01
227113	24	M- 8	0,8 mm	113- 121	7.14
227122	24	M- 8	0,8 mm	122- 130	7.29
227131	24	M- 10	1,0 mm	131- 139	10.51
227140	26	M- 10	1,0 mm	140- 148	10.69
227149	26	M- 10	1,0 mm	149- 161	11.40
227162	26	M- 10	1,0 mm	162- 174	12.10
227175	26	M- 10	1,0 mm	175- 187	12.35
227188	26	M- 10	1,0 mm	188- 200	12.88
227201	26	M- 10	1,0 mm	201- 213	13.08
227216	26	M- 10	1,0 mm	214- 226	13.53
227227	26	M- 10	1,0 mm	227- 239	13.64
227240	26	M- 10	1,0 mm	240- 252	12.23
227248	24	M- 8	1,2 mm	248- 260	13.51
227260	24	M- 8	1,2 mm	260- 280	42.85
227300	24	M- 8	1,2 mm	300- 325	49.40
227325	24	M- 8	1,2 mm	325- 350	49.29
227350	24	M- 8	1,2 mm	350- 375	51.52
227375	24	M- 8	1,2 mm	375- 400	62.04
227400	24	M- 8	1,2 mm	400- 425	65.74
227450	24	M- 8	1,2 mm	450- 475	71.28

Unidades en cada caja

Desde ø23-25 a ø48-51	25 Uds.
Desde ø52-55 a ø475-500	10 Uds.