

Cortacartones de seguridad

Características: Mango de plástico ABS de color rojo, diseño ergonómico. La cuchilla está colocada en un estribo de metal que protege el contenido del paquete de posibles daños involuntarios. El cambio de cuchilla se realiza a través de un tornillo, cartucho de cuchillas en el mango. El suministro incluye una cuchilla de recambio.

Aplicación: Para extraer grapas de paquetes y cortar flejes con una herramienta.

Características	NT Cutter	Ref.
	7344	€
Cortacartones de seguridad, 193 mm	22,05	...0100
Hoja trapezoidal 37 x 12 x 0,5 mm (paquete de 10)	8,26	...0105
	(W575)	



Cúter de seguridad

Alta seguridad (recogida de hoja automática)

Al inicio del proceso de corte, la corredera debe estar suelta. Tras el corte, la hoja se retrae en el mango. Carcasa de aluminio con inserción de goma y depósito de hojas para una hoja adicional.

format
professional quality

6666 Corredera que puede accionarse por ambos lados. Cambio de hoja sin necesidad de utilizar herramientas. Suministro con 2 **cuchillas trapezoidales** redondeadas.

Nota: La cuchilla trapezoidal compatible con esquinas redondeadas, ref. 6666 0007, se encuentra en 7/113.

7833 La hoja cerámica **utilizada** ofrece, además de una **larga vida útil**, las siguientes ventajas: **Sin oxidación, sin chispas, no conductora y no magnética.** Gracias al rectificado especial, la hoja supone un peligro bajo de lesionarse al tocar el filo. Suministro con 1 hoja trapezoidal de cerámica, carcaj y cinta de seguridad en espiral.

Nota: Encontrará la cuchilla cerámica, ref. 7833 2000, adecuada en la página 7/113.



6666 0001



7833 0160

Longitud	mm	151	160	
Cartón, hasta 3 capas		sí	sí	
Láminas de embalaje, retráctiles y termorretráctiles		sí	sí	
Cinta adhesiva		sí	sí	
Envoltorios de plástico		sí	sí	
Banda de lámina, de papel		sí	sí	
Cuero		sí	sí	
Goma		—	—	
PVC		sí	sí	
6666		€ 9,06	—	(W578)
7833		€ —	17,25	(W578)
Ref.		...0001	...0160	

Cúter de seguridad

Seguridad muy alta (retroceso de hoja totalmente automática)

En cuanto la hoja se separa del material de corte, se retrae en el mango. Y también cuando la corredera o palanca están todavía sujetas.

Características: Carcasa de aluminio con inserción de goma. La hoja puede cambiarse sin herramienta. Con seguro antideslizamiento accidental de la hoja. Suministro con 1 hoja trapezoidal.

format
professional quality

Cartón, hasta 3 capas	sí
Artículos en sacos	sí
Láminas de embalaje, retráctiles y termorretráctiles	sí
Pelar bobinas	sí
Cinta adhesiva	sí
Envoltorios de plástico	sí
Espuma, poliestirol	sí
Banda de lámina, de papel	sí
Textil	sí
Cuero	sí
Fieltro	sí
PVC	sí
Longitud	mm 165
6666	 € 17,16 (W578)
Ref.	...0004



Cúter de seguridad de MARTOR

¿Por qué un cúter de seguridad especial?

- Más de la mitad de los accidentes laborales con herramientas manuales se producen al manipular cuchillas de trabajo
- En 2019 se produjeron en Alemania aproximadamente 43.000 accidentes laborales relacionados con cuchillas ¹
- Cada uno de estos accidentes laborales relacionados con cuchillas provoca una media de 7,4 días de incapacidad laboral ²
- Cada día de incapacidad laboral le cuesta al empleador por sí solo un promedio de alrededor de 500 €

Además, hay que añadir los costes del tratamiento y los gastos en los que incurrir los heridos en el ámbito privado, si debido a dicha lesión necesitan ayuda. Y no es solo que los cortes son muy dolorosos, sino que en el peor de los casos, pueden causar daños permanentes como, p. ej., entumecimiento o limitaciones en la capacidad de movimiento.

El corte seguro es importante para todos.

Mediante el uso de cuchillos de seguridad, se reducen las lesiones por corte considerablemente. Aún hay más: Tras una breve adaptación, se pueden cortar con ellos igual de fácil que con un cúter comercial.

MARTOR desarrolla cuchillos de seguridad desde hace más de 40 años y actualmente ofrece una selección inmensa con muchos niveles de seguridad para todas las aplicaciones. A continuación le presentamos una selección del surtido de MARTOR. Todos estos cúters son adecuados para diestros y zurdos y permiten un cambio de cuchilla sin herramientas. Si el cuchillo no cumple sus requisitos, solo tiene que consultarlo con nosotros.

Le ayudaremos a encontrar el cuchillo adecuado.

¹ Fuente: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (seguro social alemán de accidentes), 2020

² Fuente: Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (asociación profesional de alimentos y restauración), 2016

Cúter de seguridad SECUMAX

Máxima seguridad (hoja oculta)

La cuchilla está bien blindada para evitar un acceso al interior accidental. Además, de ese modo los artículos también quedan protegidos contra los daños.



7419 0125 SECUMAX 150



7419 0250 SECUMAX 150 MDP
(detectable con detector de metales)



7139 0218 SECUMAX 564



7419 0130 SECUMAX 320



7419 0140 SECUMAX EASYSAFE



7419 0070 SECUMAX 350

Modelo	150 (paquete de 10)	150 MDP (paquete de 10)	320	EASYSAFE	564	350
Cartón, hasta 1 capas	–	sí	–	–	–	–
Cartón, hasta 2 capas	sí	–	–	–	sí	sí
Artículos en sacos	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Láminas de embalaje, retráctiles y termorretráctiles	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Cinta adhesiva	sí	sí	sí	sí	–	sí
Envoltorios de plástico	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Hilo, cordones	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Banda de lámina, de papel	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Textil	sí	sí	sí	–	sí	–
Cinturón de seguridad	–	–	sí	sí	–	–
Cuero	–	–	sí	–	–	–
Fieltro	sí	sí	sí	–	–	sí
PVC	–	–	–	–	sí	–
Adhesivo, etiqueta	sí	sí	–	–	–	–
Mango	GFRP	Plástico detectable con detector de metales	GFRP	GFRP	–	GFRP
Soft-Grip	–	–	sí	–	sí	sí
Símbolo de verificación compatible con riñonera	GS (VPA)	GS (VPA)	GS (VPA)	GS (TÜV)	–	GS (TÜV)
7419 Hoja de acero	martor € 40,94	62,43	11,94	16,46	–	14,87
7139 Cuchilla INOX	martor € –	–	–	–	35,84	–
Ref.	...0125	...0250	...0130	...0140	...0218	...0070

Cúter de seguridad SECUPRO

Seguridad muy alta (retroceso de hoja totalmente automática)
En cuanto la hoja se separa del material de corte, se retrae en el mango por sí sola.
Y también cuando la corredera o palanca están todavía sujetas.

THE SAFER WAY TO CUT. **martor**


7419 0175 SECUPRO MERAK



7419 0035 SECUPRO MEGASAFE

7419 0180 SECUPRO MAXISAFE,
cuchilla redondeada

7419 0045 SECUPRO MARTEGO

7419 0100 SECUPRO 625,
punta de hoja redondeada7421 0175 SECUPRO MERAK,
cuchilla cerámica7421 0180 SECUPRO MAXISAFE,
cuchilla cerámica7421 0045 SECUPRO MARTEGO,
cuchilla cerámica

Modelo		MERAK	MEGASAFE	MAXISAFE	MARTEGO	625		
Cartón, hasta 2 capas		sí	sí	sí	sí	sí		
Cartón, hasta 3 capas		—	sí	sí	—	sí		
Artículos en sacos		sí	sí	sí	sí	—		
Láminas de embalaje, retráctiles y termorretráctiles		sí	sí	sí	sí	sí		
Pelar bobinas		—	sí	—	sí	sí		
Cinta adhesiva		sí	sí	sí	sí	sí		
Envoltorios de plástico		sí	sí	sí	sí	sí		
Hilo, cordones		sí	sí	sí	sí	sí		
Banda de lámina, de papel		sí	sí	sí	sí	sí		
Textil		sí	sí	sí	sí	sí		
Moquetas		—	—	—	—	sí		
Cuero		—	—	—	—	sí		
Goma		—	sí	—	—	sí		
Vellón		—	sí	sí	—	sí		
Fieltro		—	sí	sí	—	sí		
PVC		—	sí	—	sí	sí		
Mango		GFRP	Aluminio	GFRP	Aluminio	Aluminio		
Soft-Grip		—	sí	—	sí	sí		
Símbolo de verificación		GS (VPA)	GS (TÜV)	GS (VPA)	GS (VPA)	GS (VPA)		
compatible con riñonera		M	M	S	M	L		
7419	Hoja de acero	martor €	20,77	36,12	16,60	35,53	45,08	(W599)
7421	Cuchilla cerámica	martor €	25,36 *	—	22,25 *	39,83 *	—	(W599)
Ref.		...0175	...0035	...0180	...0045	...0100		

Atención: Las cuchillas cerámicas cortan como máximo cartón de 2 capas

Cúter de seguridad SECUNORM

Alta seguridad (recogida de hoja automática)
Al inicio del proceso de corte, la corredera debe estar suelta.
Tras el corte, la hoja se retrae en el mango.



7419 0220 SECUNORM 300

7419 0225 SECUNORM 300,
punta de hoja redondeada

7419 0165 SECUNORM MIZAR

7419 0155 SECUNORM 500,
punta de hoja redondeada

7419 0090 SECUNORM 380



7419 0170 SECUNORM 175



7419 0270 SECUNORM 185



7419 0230 SECUNORM 540



7419 0235 SECUNORM 525

7419 0240 SECUNORM 525,
punta de hoja redondeada7421 0165 SECUNORM MIZAR,
cuchilla cerámica7421 0155 SECUNORM 500,
cuchilla cerámica7421 0235 SECUNORM 525,
cuchilla cerámica7421 0270 SECUNORM 185,
cuchilla cerámica

Modelo	300	300	500	380	MIZAR	175	185	540	525	525
Cartón, hasta 2 capas	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Cartón, hasta 3 capas	sí	sí	sí	sí	sí	—	—	sí	sí	sí
Cartón, hasta 4 capas	—	—	—	sí	—	—	—	—	—	—
Artículos en sacos	sí	sí	sí	sí	sí	sí	—	sí	sí	sí
Láminas de embalaje, retráctiles y termorretráctiles	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Pelar bobinas	—	—	—	—	—	—	—	—	sí	sí
Cinta adhesiva	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Envoltorios de plástico	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Hilo, cordones	sí	sí	sí	—	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Espuma, poliestirol	—	—	—	sí	—	—	—	sí	sí	sí
Banda de lámina, de papel	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Textil	sí	sí	sí	—	sí	—	sí	sí	sí	sí
Lámina contracolada	—	—	—	sí	—	—	—	—	—	—
Lámina laminada	—	—	—	sí	—	—	—	—	—	—
Goma	—	—	—	—	—	—	—	—	sí	sí
Vellón	sí	sí	sí	sí	—	—	—	sí	sí	sí
Fieltro	sí	sí	sí	sí	—	—	—	sí	sí	sí
PVC	—	—	—	sí	—	—	—	sí	sí	sí
Mango	GFRP	GFRP	Aluminio	GFRP	GFRP	GFRP	Acero, inoxidable	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Soft-Grip	sí	sí	sí	sí	—	—	—	—	—	—
Símbolo de verificación compatible con riñonera	GS (VPA)	GS (VPA)	GS (VPA)	GS (TÜV)	GS (TÜV)	GS (VPA)	GS (VPA)	GS (VPA)	GS (VPA)	GS (VPA)
	S	S	S	S	M	M	M	S	S	S
7419 Hoja de acero	martor € 12,01	12,15	16,88	20,63	13,55	5,47	8,13 N	20,11	18,28	18,42 (W599)
7421 Cuchilla cerámica	martor € —	—	22,72*	—	19,31*	—	13,52	—	24,16*	— (W599)
Ref.	...0220	...0225	...0155	...0090	...0165	...0170	...0270	...0230	...0235	...0240

Atención: Las cuchillas cerámicas cortan como máximo cartón de 2 capas

Cúter de seguridad SECUBASE

NEW

Alta seguridad (recogida de hoja automática)

Al inicio del proceso de corte, la corredera debe estar suelta. Tras el corte, la hoja se retrae en el mango.

THE SAFER WAY TO CUT.

martor

Hoja bloqueable

Ciertas aplicaciones, como el corte con sierra, no pueden llevarse a cabo tan bien con un cúter de seguridad normal debido a la retracción de la hoja. Por lo tanto, la hoja puede bloquearse en siete profundidades de corte diferentes y utilizarse como un cúter.

Modelo	383
Cartón, hasta 4 capas	sí
Artículos en sacos	sí
Láminas de embalaje, retráctiles y termorretráctiles	sí
Cinta adhesiva	sí
Envoltorios de plástico	sí
Espuma, poliestireno	sí
Banda de lámina, de papel	sí
Lámina contracolada	sí
Lámina laminada	sí
Vellón	sí
Filtro	sí
PVC	sí
Mango	GFRP
compatible con riñonera	S
7419 Hoja de acero martor €	20,70 (W599)
Ref.	...0245



Hoja de cúter de seguridad, cerámica

Características: Hoja larga vida útil, no oxidable, antichispeante, no conductora y no magnética. Gracias al rectificado especial, la hoja supone un peligro bajo de lesionarse al tocar el filo. Suministro en cartón para 2 unidades.

THE SAFER WAY TO CUT

martor



Modelo 60099C



Modelo 65232C



Modelo 92C

Modelo	Tipo	redondeado	compatible con	Dimensiones mm	Aprovechamiento de la hoja	7419 €	Ref.
60099C	Hoja trapezoidal	sí	SECUPRO 625, MAXISAFE, MEGASAFE, SECUNORM 525	55,5 x 19 x 0,65	2 veces	16,47	...0200
65232C	Hoja trapezoidal	sí	SECUNORM MIZAR, 300, 500	50 x 19 x 0,65	2 veces	16,47	...0205
92C	Hoja industrial	—	SECUPRO MARTEGO, MERAK, SECUNORM 185	26 x 18,5 x 0,5	4 veces	13,92	...0210


(W599)

Hoja de cúter de seguridad, acero

Características: Suministro en dispensador de 10 unidades.

THE SAFER WAY TO CUT

martor




Modelo 3350



Modelos 92043, 92 y 192



Modelos 45 y 145



Modelo 99



Modelo 60099




Modelos 7940 y 17940



Modelo 79



Modelo 5232



Modelo 65232

Modelo	Tipo	inoxidable	redondeado	compatible con	Dimensiones mm	Aprovechamiento de la hoja	7419 €	Ref.
3550	Cabezal de cuchilla	—	—	SECUMAX 350	38,9 x 25,8 x 0,3	2 veces	10,41	...0075
92043	Hoja industrial	—	—	SECUMAX 320, SECUNORM 185	26 x 18,5 x 0,4	4 veces	8,89	...0135
45	Hoja industrial	—	—	SECUMAX EASYSAFE, SECUNORM 175	39 x 18,4 x 0,3	4 veces	4,73	...0145
145	Hoja industrial	sí	—	SECUMAX EASYSAFE, SECUNORM 175	39 x 18,4 x 0,3	4 veces	6,25	...0150
92	Hoja industrial	—	—	SECUPRO MARTEGO, MERAK, SECUNORM 185	26 x 18,5 x 0,4	4 veces	5,75	...0050
192	Hoja industrial	sí	—	SECUPRO MARTEGO, MERAK, SECUNORM 185	26 x 18,5 x 0,4	4 veces	10,78	...0185
99	Hoja trapezoidal	—	—	SECUPRO 625, MAXISAFE, MEGASAFE, SECUNORM 525	60 x 19 x 0,63	2 veces	6,57	...0040
60099	Hoja trapezoidal	—	sí	SECUPRO 625, MAXISAFE, MEGASAFE, SECUNORM 525	55,5 x 19 x 0,63	2 veces	6,84	...0105
5232	Hoja trapezoidal	—	—	SECUNORM MIZAR, 300, 500	53 x 19 x 0,63	2 veces	6,19	...0020
65232	Hoja trapezoidal	—	sí	SECUNORM MIZAR, 300, 500	50,1 x 19 x 0,63	2 veces	7,21	...0160
7940	Hoja Styropor®	—	—	SECUNORM 380, 540, SECUBASE 383	71,2 x 17,7 x 0,5	1 veces	8,37	...0030
17940	Hoja Styropor®	sí	—	SECUNORM 380, 540	71,2 x 17,7 x 0,5	1 veces	12,24	...0215
79	Hoja Styropor®	—	—	SECUNORM 380, SECUBASE 383	109,5 x 17,9 x 0,5	1 veces	7,66	...0095

(W599)

Riñonera para cuchillas

Características: De nailon resistente, con costuras dobles, se puede lavar a 40°. La bolsa está subdividida en compartimento principal, bolsillo interior (solo en M y L), bolsillo delantero y dos ranuras. Fijación mediante clip o cierre de velcro.

Aplicación: Para guardar y transportar herramientas de corte.

Tamaño	Dimensiones mm	martor	
		7419	Ref.
S	215 x 53 x 23	€ 18,51	...0115
M	215 x 60 x 28	€ 21,12	...0195
L	215 x 68 x 40	€ 28,26	...0120
		(W599)	



Depósito de hojas usadas

Características: De plástico.

Aplicación: Para recoger las hojas usadas de forma segura. Cuando el depósito está lleno, se cierra definitivamente girando la tapa y se elimina completamente.

Dimensiones mm	martor	
	7419	Ref.
107 x 105 x 200	€ 19,44	...0110
		(W599)



Cúter universal, hoja fija

Características: Carcasa de fundición a presión de cinc, **perfilada**, gris, con agujero para colgar y cartucho de cuchillas en el mango. Sujeción segura de la cuchilla mediante unión InterLock™ patentada de las cachas. La cuchilla es fija. Suministro con 4 cuchillas trapezoidales.

Longitud mm	STANLEY	
	7333	Ref.
140	€ 8,04	...0005
		(W581)



Cúter universal, hoja ajustable

Características: Carcasa de fundición a presión de cinc, sujeción de la hoja mediante unión roscada de las cachas. Suministro con 1 hoja trapezoidal.

Longitud mm	format	
	7833	Ref.
155	€ 4,79	...0155
		(W578)



Cúter universal, plegable

Características: Carcasa de plástico, negro/rojo, con clip de cinturón y cartucho de cuchillas en el mango. Cambio de cuchilla rápido y seguro **sin herramientas**. El soporte para el pulgar colocado en el lomo de la cuchilla **permite transmitir la máxima presión de apriete**. La cuchilla está fija y puede plegarse junto con el sistema de sujeción igual que en una navaja plegable convencional. Suministro con 5 cuchillas trapezoidales de recambio.

Longitud mm	Erdi	
	7336	Ref.
160	€ 21,20	...0160
		(W565)



Juego de cuchillos plegables DBKPH

Características: Suministro con 1 cuchillo plegable, 15 hojas trapezoidales, 5 hojas de gancho, 2 hojas para linóleo 2 hojas punzonadoras en estuche de nailon.

Características	Erdi	
	7336	Ref.
25 piezas	€ 31,40	...1160
		(W565)



Notas sobre los requisitos legales

Tenga en cuenta que los cuchillos presentados en este catálogo pueden estar sujetas al art. 42a de la Ley alemana de armas (WaffG). Solo pueden destinarse a finalidades profesionales y deben transportarse en un contenedor cerrado.

Extracto de la Ley alemana de armas (WaffG)

Art. 42a Prohibición de portar armas de fuego y determinados objetos portátiles

(1) Está prohibido

1. Armas de fuego,
2. armas de golpeo especificadas en el anexo 1 sección 1 subsección 2 n.º 1.1 o
3. Cuchillos con hoja bloqueable con una mano o cuchillos de filo fijo con una longitud de hoja superior a 12 cm.

(2) El apartado 1 no es aplicable

1. al uso en sesiones fotográficas, rodajes cinematográficos o televisivos, así como funciones teatrales,
 2. al transporte en un contenedor cerrado,
 3. al portar los objetos indicados en la sección 1 n.º 2 y 3, siempre y cuando exista un interés justificado.
- Las regulaciones restantes no se ven afectadas.

(3) Existe un interés justificado según la sección 2 frase 1 n.º 3 cuando los objetos se deban portar para el ejercicio profesional, de actividades tradicionales, de deportes o una finalidad reconocida en términos generales.

Hoja para cúter universal

Aplicación: Para trabajos de corte de carácter general y difíciles en cartón, papel, cuero, moqueta, vinilo y otros materiales.

Dimensiones mm	Material	Índice Pieza	format 7833 €	Ref.
61 x 19 x 0,6	Acero	Dispensador de 10	3,19 (W578)	...1000



7833 1000

format
professional quality

6666 Hoja con esquinas redondeadas: Se reduce el riesgo de lesiones por puntas que faltan.

Dimensiones mm	Material	Índice Pieza	format 6666 €	Ref.
58 x 19 x 0,6	Acero	Dispensador de 5	1,02 (W578)	...0007



6666 0007

format
professional quality

Dimensiones mm	Material	Índice Pieza	format 7833 €	Ref.
61 x 19 x 0,6	Cerámica	Dispensador de 5	17,30 (W578)	...2000



7833 2000

format
professional quality

7833 2000 Cuchilla cerámica: Hoja larga vida útil, no oxidable, antichispeante, no conductora y no magnética. Gracias al rectificado especial, la hoja supone un peligro bajo de lesionarse al tocar el filo.

Dimensiones mm	Recubrimiento	Índice Pieza	LUZ 7333 €	Ref.
50,8 x 18,7 x 0,65	—	Dispensador de 10	3,31	...1025
61 x 18,7 x 0,65	—	Dispensador de 10	3,67	...1000
61 x 18,7 x 0,65	TiN	Dispensador de 10	6,03	...1005
61 x 18,7 x 0,65	negro	Dispensador de 10	5,08	...1040
61 x 18,7 x 0,65	—	Dispensador de 50	18,82	...1050



7333 1025

LUZ
BLADES
exactly



7333 1000



7333 1005



7333 1040

Dimensiones mm	Recubrimiento	Índice Pieza	LUZ 7333 €	Ref.
50,7 x 18,7 x 0,65	—	Dispensador de 10	14,53 (W598)	...1070



7333 1070

LUZ
BLADES
exactly

Dimensiones mm	Recubrimiento	Índice Pieza	LUZ 7333 €	Ref.
50,7 x 18,7 x 0,65	—	Dispensador de 10	5,97	...1080
48,2 x 18,7 x 0,65	TiN	Dispensador de 10	7,72	...1015
60 x 18,7 x 0,65	TiN	Dispensador de 10	8,77	...1030
48,2 x 18,7 x 0,65	negro	Dispensador de 10	7,00	...1060



7333 1080

LUZ
BLADES
exactly



7333 1015



7333 1030



7333 1060

Dimensiones mm	Recubrimiento	Índice Pieza	LUZ 7333 €	Ref.
58,9 x 18,7 x 0,65	TiN	Dispensador de 10	8,48 (W598)	...1020



7333 1020

LUZ
BLADES
exactly

Cúter

Características: Carcasa de plástico de 2 componentes con guía de hoja de metal, depósito de hojas y tapa final extraíble como ayuda de rotura. Fijación de la hoja mediante pulsador. Se suministra con 3 hojas seccionables.

format
professional quality

Anchura de hoja mm	format 7451 € 3,19 (W578)	Ref. ...0018
18		



Cúter

Características: Carcasa de plástico con guía de hoja de metal. Fijación de la hoja mediante pulsador, con mecanismo Auto-Lock. Se suministra con 1 hoja seccionable.

format
professional quality

Anchura de hoja mm	format 7343 € 5,96 (W578)	Ref. ...0005 ...0010
9		
18		



Cúter

Características: Carcasa de plástico con guía de plástico de cuchilla y tapa final extraíble como ayuda de rotura. Fijación de la hoja mediante pulsador. Se suministra con 1 hoja seccionable.

STANLEY

Anchura de hoja mm	STANLEY 7341 € 3,02 (W581)	Ref. ...0005 ...0010
9		
18		



Cúter

Características: Carcasa de plástico con guía de hoja de metal y depósito de hojas. Fijación de la hoja mediante pulsador y ruedecilla de ajuste adicional. Se suministra con 2 hojas seccionables.

format
professional quality

Anchura de hoja mm	format 7354 € 22,90 (W578)	Ref. ...0018
18		



Cúter

Características: Carcasa de plástico con guía de hoja de metal. Fijación de la hoja mediante pulsador. Se suministra con 3 hojas seccionables.

Tajima

Anchura de hoja mm	Tajima 7424 € 7,99 (W569)	Ref. ...0018
18		



Cúter


Características: Carcasa de fundición a presión de cinc con inserción de goma, guía de hoja de metal y depósito de hojas. Fijación de la hoja mediante pulsador. Se suministra con 1 hoja seccionable.

format
professional quality

Anchura de hoja mm	format 7452 € 2,96 (W578)	Ref. ...0009 ...0018 ...0025
9		
18		
25		



7452 0025 con ruedecilla de ajuste adicional



Cúter CutiX®

NEW

Características: Carcasa de magnesio con guía de cuchilla metálica, depósito de cuchillas y agujero de sujeción para protección contra caídas. Fijación segura de la hoja mediante **corredera plana**. Estabilización de la hoja extendida mediante **riel metálico extensible adicional** en la parte posterior de la hoja. La guía también permite aplicar presión en el dorso de la hoja con un riesgo de lesión significativamente menor. Se suministra con 3 hojas seccionables.



En comparación: Con la guía estabilizadora extendida, ni siquiera la hoja totalmente extendida se dobla bajo carga.

Cúter

Características: Carcasa de fundición a presión de aluminio con guía de hoja de metal. Fijación de la hoja mediante **pulsador, con mecanismo Auto-Lock**. Se suministra con 1 hoja seccionable.

NT Cutter

Anchura de hoja mm	NT Cutter 7347	Ref.
	€	
9	7,04	...0009
18	13,29	...0018
	(W575)	



7347 0009



7347 0018

Cúter

Características: Con guía de hoja de metal. Fijación de la hoja mediante **ruedecilla de ajuste**.

7354 Carcasa de plástico. Se suministra con 3 hojas seccionables.

7347 Carcasa de fundición a presión de aluminio. Se suministra con 1 hoja seccionable.

7422 Carcasa de fundición a presión de aluminio con inserto de goma. Hoja negra, cortes especialmente finos y afilados. Se suministra con 1 hoja seccionable.

7424 Carcasa de plástico. Se suministra con 2 hojas seccionables.

Anchura de hoja mm	format 7354	NT Cutter 7347	NT Cutter 7422	TAJIMA 7424	Ref.
	€	€	€	€	
18	13,90	13,29	21,15	-	...0218
25	-	-	-	12,62	...0025
	(W578)	(W575)	(W575)	(W569)	



7354 format professional quality



7347 NT Cutter



7422 NT Cutter



7424 TAJIMA

Cúter

Características: Carcasa de fundición a presión de cinc con inserto de goma, guía de hoja de metal y depósito de hojas con abastecimiento automático. Fijación de la hoja mediante **pulsador**.

format professional quality

7453 0009 Se suministra con 5 hojas seccionables.

7453 0018 Con ruedecilla de ajuste adicional Se suministra con 6 hojas seccionables.



Anchura de hoja mm	format 7453	Ref.
	€	
9	6,04	...0009
18	9,80	...0018
	(W578)	



7453 0018 con ruedecilla de ajuste adicional

Cúter

Características: Carcasa de fundición a presión de aluminio con guía de hoja de metal y depósito de hojas. Fijación de la hoja mediante **pulsador y ruedecilla de ajuste adicional**. Suministro con 2 hojas seccionables.

NT Cutter

Anchura de hoja mm	NT Cutter 7347	Ref.
	€	
18	41,10	...0318
	(W575)	



Hoja seccionable para cúter

Características: Compatible con todos los cúters comerciales.

7345 De acero.

Anchura de hoja mm	Índice Pieza	format 7345 €	Ref.
9	Dispensador de 10	1,64	...0000
18	Dispensador de 10	3,09	...0005
25	Dispensador de 5	4,16	...0007

(W578)



7315 0000 De acero al carbono.
- 0035

Anchura de hoja mm	Índice Pieza	LUTZ 7315 €	Ref.
9	Dispensador de 10	2,55	...0000
18	Dispensador de 10	3,62	...0005
18	Dispensador de 50	19,51	...0030
25	Dispensador de 10	13,12	...0035

(W598)



7315 0020 de acero al carbono, negro, **filo especialmente afilado** para
- 0040 trabajos de corte muy precisos.

Anchura de hoja mm	Índice Pieza	LUTZ 7315 €	Ref.
9	Dispensador de 10	3,92	...0020
18	Dispensador de 10	4,91	...0025
18	Dispensador de 50	23,99	...0027
25	Dispensador de 10	16,40	...0040

(W598)

7315 0030 **LUTZ**
BLADES
exactly



7315 0010 De acero al carbono, con recubrimiento de TiN para una larga vida
- 0045 útil y **trabajos de corte pesados**.

Anchura de hoja mm	Índice Pieza	LUTZ 7315 €	Ref.
9	Dispensador de 10	4,85	...0010
18	Dispensador de 10	5,77	...0015
18	Dispensador de 50	29,33	...0017
25	Dispensador de 10	18,38	...0045


(W598)



7315 0050 **Filos ondulados.** De acero al carbono, con recubrimiento de TiN
para una larga vida útil y **trabajos de corte pesados**.

Anchura de hoja mm	Índice Pieza	LUTZ 7315 €	Ref.
18	Dispensador de 10	15,85	...0050

(W598)



Depósito de hojas usadas

Características: De plástico, con dispositivo de fracturación integrado.

Aplicación: Para la recolección segura de hojas usadas y restos de hojas.
Cuando el depósito está lleno, se cierra y elimina definitivamente encajando una
vez el mecanismo de cubierta.



Dimensiones mm	LUTZ 7315 €	Ref.
120 x 65 x 25	9,79	...1000

(W598)



Hoja para cúter, sin segmentación

Características: Compatible con todos los cúters comerciales.

Características	Anchura de hoja mm	Índice Pieza	LUTZ 7315 €	Ref.
Acero al carbono	18	Dispensador de 10	6,46	...0055
Acero inoxidable con recu- brimiento TiN	18	Dispensador de 10	15,01	...0060

(W598)



Cúter de precisión

Características: Carcasa de metal con guía de hoja de metal, con mecanismo de botón y mecanismo Auto-Lock, hoja seccionable de acero inoxidable 30° para trabajos de corte de especial precisión.

NT Cutter

Características	NT Cutter 7347	Ref.
€	€	
Cúter de 9 mm	10,28	...3009
Hoja seccionable 30° (paquete de 5)	2,24	...3109
	(W575)	



Cúter para bricolaje

Características: Con mango metálico redondo y mecanismo de bloqueo. Suministro con 2 hojas rectas.

Aplicación: Para trabajos de corte muy precisos.

STANLEY

Características	STANLEY 7348	Ref.
€	€	
Cúter para bricolaje, 110 mm	12,81	...0010
Hoja recta, 60 mm (paquete de 3)	4,26	...0100
Hoja recta, 60 mm (paquete de 50)	45,55	...0110
	(W581)	



Cortadora redonda


NEW

Características: Carcasa de plástico. Mango curvado con palanca de seguridad. Repliegue automático de la hoja al soltar la palanca de seguridad. El mecanismo de bloqueo permite bloquear la hoja en posición extendida y retraída. Apta para diestros y zurdos. Se suministra con 1 hoja de acero lisa.

Aplicación: Para un corte limpio y rápido de, por ejemplo, tela, vinilo, cuero y papel.

OLFA
THE ORIGINATOR SINCE 1957


Características	OLFA 7342	Ref.
€	€	
Cortadora redonda, Ø 45 mm	40,19	...0045
Hoja de cortadora redonda, Ø 45 mm	11,13	...1045
	(W607)	



Escalpelo

Características: Mango de plástico, negro. Hoja rectificada. Con mecanismo de giro para cambiar fácilmente la hoja. Suministro con 5 hojas 45° y 5 hojas 30°.

NT Cutter

Características	NT Cutter 7318	Ref.
€	€	
Escalpelo, 132 mm	7,72	...0132
Hojas de escalpelo 45° (dispensador de 40)	9,67	...1132
Hojas de escalpelo 30° (dispensador de 40)	10,70	...2132
	(W575)	



Escalpelo

Características: Mango de ABS, azul oscuro, con mecanismo de deslizamiento. Hoja recta, con recubrimiento de TiN. Con mecanismo de apriete para cambiar fácilmente la hoja.

LUTZ
BLADES
exactly

Características	LUTZ BLADES exactly 7334	Ref.
€	€	
Escalpelo, 155 mm	12,01	...0155
Hoja de escalpelo, recta, TiN (dispensador de 50)	55,60	...1155
	(W598)	



Navaja de bolsillo/navaja para yeso encartonado

Características: Hoja curva de acero al carbono, rectificada y pulida, con mango de madera remachado y anillo.

Longitud de hoja mm	Longitud abierta/cerrada mm	7319 €	Ref.
77	108/185	13,11 (W568)	...0180



Cuchillo de trabajo

Características: De acero inoxidable, con bloqueo desactivable mediante mecanismo pulsador en la parte superior, mango de plástico de color negro.

5437 Hoja de doble filo (liso/ondulado).

7325 Hoja con forma tipo navaja, filo liso.

Longitud de hoja mm	Longitud abierta/cerrada mm	format 5437 €	fortis 7325 €	Ref.
		18,48 (W512)	11,96 (W721)	
78	112/190	—	—	...0195
90	110/200	—	—	...1005

INOX



5437 format professional quality



7325 fortis

Navaja de bolsillo

Características: Hoja de acero inoxidable, semipuntiaguda, con bloqueo, con caja de hierro pintada en negro y anillo de fijación.

Longitud de hoja mm	Longitud abierta/cerrada mm	fortis 7325 €	Ref.
		13,10 (W721)	
90	110/200	—	...1010

INOX



fortis

Cuchillo de trabajo

Características: Hoja de acero, con filo de hoja doble (liso/dentado), con bloqueo, con mango de metal. Suministro en estuche de nailon.

Longitud de hoja mm	Longitud abierta/cerrada mm	format 6667 €	Ref.
		13,85 (W578)	
85	120/205	—	...0001



format professional quality



Cuchillo profesional

Características: Con mango de 2 componentes y funda con presilla para colgar de los botones de la ropa de trabajo.

Cuchilla	Longitud de hoja mm	Hultafors 7425 €	Ref.
		8,26 (W467)	
Acero al carbono (58 60 HRC), punta redondeada	88	—	...0015
Acero al carbono (58 60 HRC)	93	12,62	...0005
Acero inoxidable (57 59 HRC)	93	15,86	...0010

NEW

Hultafors



7425 0015



7425 0005



7425 0010

INOX

Cuchillo industrial

Características: Hoja de acero inoxidable, forma tipo navaja, con bloqueo, mordazas de acero inoxidable, mango de madera. Suministro con estuche de cuero y afilador.



Longitud de hoja mm	Longitud abierta/cerrada mm	fortis	
		7325	Ref.
75	100/175	€ 29,52	...1015
95	125/220	€ 26,21	...1020
		(W721)	



7325 1015



7325 1020

Cuchillo industrial

Características: Hoja de acero inoxidable, forma tipo cuchillo de trinchar, con mango de plástico de seguridad.

Aplicación: Para uso universal en la industria.



Longitud de hoja mm	fortis	
	7325	Ref.
254	€ 14,26	...1025
		(W721)



Cuchillo para aislantes

Características: Hoja de acero inoxidable, filo de sierra para material grueso y duro, filo dentado para material blando y ligero, punta simétrica de la hoja adecuada para perforar y agujerear.

Aplicación: Para cortar de forma limpia y rápida materiales aislantes de distinto tipo.



Longitud de hoja mm	fortis	
	7325	Ref.
280	€ 10,28	...1030
		(W721)



Cuchillo para aislantes

Características: Con hoja intercambiable y mango ergonómico.

Aplicación: Para cortar materiales aislantes de distinto tipo.



Características	format	
	7349	Ref.
Cuchillo para material aislante 140 mm	€ 12,95	...0140
Hoja 140 x 19 x 0,9 mm (paquete de 2)	€ 7,91	...0150
		(W578)



Sierra para material aislante

Características: Hoja con filo dentado. Con mango de plástico de 2 componentes. Suministro con funda para proteger la hoja del óxido.

Aplicación: Para cortar materiales aislantes como lana mineral, poliestireno expandido (EPS) y prensado (XPS).



Longitud de hoja mm	BAHCO	
	726J	Ref.
550	€ 34,85	...0550
		(W556)



Cuchillo de desbarbar

Características: Mango con funda de plástico, capuchón protector con llave Allen acodada hexagonal integrada para el cambio de hoja. Suministro con 1 hoja y capuchón protector de plástico.

Aplicación: Adecuado para desbarbar piezas de plástico, así como para trabajos de precisión.

MOZART
FINEST IN CUTTING

Características	7340	Ref.
Cuchillo de desbarbar	€ 7,82	...0006
Hoja 32,8 mm (dispensador de 100)	€ 27,16	...0501
	(W578)	



Cuchillo de desbarbar/entallar

Características: Hoja de acero, mango de madera de haya natural finamente fresado.

Aplicación: Para cortar salientes, etc.

fortis

Longitud de hoja mm	7325	Ref.
35	€ 8,22	...1035
	(W721)	



Cuchillo de desbarbar

Características: Hoja de acero, mango de madera de haya natural recto, remachado.

Aplicación: Para desbarbar materiales blandos.

fortis

Longitud de hoja mm	7325	Ref.
75	€ 5,47	...1040
	(W721)	



Herramienta multiusos DBST

Características: Herramientas y mangos en acero inoxidable, mangos con fundas de plástico de 2 componentes. **La herramienta incluye:** Tijeras, cuchillo, sierra, lima, destornilladores planos (pequeño, grande), destornillador de estrella. Suministro con funda de nailon.



Erdi

Funciones	Longitud cerrada mm	7406	Ref.
7	100	€ 28,56	...0005
		(W565)	



Llave de arquitecto

Características: De fundición a presión de cinc, niquelado brillante. Con machos cuadrados de 6–8 mm, interior hexagonal de 3 mm para el montaje de herraje, mango cuadrado cónico de 6–10 mm para cerrar puertas, tope de arrastre para candado con perforación PZ y una graduación doble para dimensionar el cilindro del perfil requerido.

7467	Ref.
€ 23,14	...0005
(W516)	

