

Destornillador para tornillos de cabeza plana, con mango de madera

Características: De acero especial de alta aleación. Varilla redonda continua con accionamiento hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la fuerza y recubrimiento especial para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Mango de madera dura de fresno y cápsula de cuero a modo de protección contra el astillado al golpear con un martillo.

format
professional quality



Anchura de varilla mm	Grosor de varilla mm	Longitud de varilla mm	Hexágono mm	format 6260 €	Ref.
3,5	0,6	75	6	3,33	...0035
4,5	0,8	90	6	3,37	...0045
5,5	1	100	8	3,67	...0055
7	1,2	125	10	4,46	...0070
9	1,4	150	12	5,47	...0090
10	1,6	175	12	6,05	...0100
12	2	200	13	9,02	...0120
14	2,5	250	17	12,08	...0140

(W542)

Destornillador para tornillos de cabeza plana, con capuchón de golpe

Para atornillar, cincelar y escoplear.

Características: De acero especial de alta aleación con varilla hexagonal continua y accionamiento hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la fuerza.

Aplicación: Para la utilización bajo condiciones duras, para soltar y quitar abrazaderas por golpes y como cincel para abrir ranuras en muros.

6261 Varilla con recubrimiento especial para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, ergonómico, con zonas blandas integradas, protección anti-giro y **capuchón de golpe**.



6264 Destorcincel Varilla con recubrimiento Black Point para un mayor par de apriete, alta protección anticorrosión y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, protección anti-giro y **capuchón de golpe**.



Anchura de varilla mm	Grosor de varilla mm	Longitud de varilla mm	Hexágono mm	format 6261 €	Wera 6264 €	Ref.
3,5	0,6	80	4	6,68 *	9,98 *	...0035
4,5	0,8	90	5 + 8	8,32	11,17	...0045
5,5	1	100	6 + 10	9,24	14,66	...0055
7	1,2	125	6 + 10	10,00	17,99	...0070
9	1,6	150	8 + 13	-	23,80	...0090
10	1,6	175	8 + 13	-	30,20	...0100
12	2	200	10 + 16	-	38,25 **	...0120
14	2,5	250	10 + 16	-	50,36 **	...0140

* Sin hoja continua, capuchón de golpe y soporte de llave.

** Con mango ergonómico de 1 componente.

(W542)

(W543)

Destornillador para tornillos de cabeza plana, con punta plana y capuchón de golpe

NEW

Características: De acero elástico de alta aleación, con varilla redonda continua.
Punta plana-paralela con esquinas achaflanadas para una óptima transmisión de fuerza y una reducida fuerza de expulsión (sin efecto cam-out). Con mango de 2 componentes con funda blanda, protección antigiro y **capuchón de golpe**.

SWISS TOOLS



Punta plana-paralela
- óptima transmisión de fuerza
- fuerza de expulsión reducida (sin efecto cam-out)
- protección la cabeza del tornillo



Anchura de varilla mm	Grosor de varilla mm	Longitud de varilla mm	Hexágono mm	SWISS TOOLS 6531 €	Ref.
5,5	0,8	80	8	19,22	...0055
6,5	1	100	10	20,99	...0065
8	1,2	150	10	23,85	...0080

(W540)

Destornillador para carburadores para tornillos de cabeza plana

6268 Características: De acero al cromo-vanadio-molibdeno de alta aleación, con hoja redonda. Mango de plástico con protección anti-giro.



6318 Características: De acero especial de alta aleación con varilla redonda y ayuda de llave hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño. Mango Kraftform de 2 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal.



6318 Wera

Anchura de varilla mm	Grosor de varilla mm	Longitud de varilla mm		format	Wera	Ref.
		6268	6318	6268	6318	
3,5	0,6	—	24,5	—	6,72	...0035
4	0,8	35	24,5	3,18	7,24	...0040
5,5	1	35	24,5	3,38	7,43	...0055
6,5	1,2	35	24,5	3,52	7,97	...0065
8	1,2	—	24,5	—	8,51	...0080
				(W542)	(W543)	

Destornillador de carburadores para tornillos de cabeza plana, con punta plana-paralela

Características: De acero elástico de alta aleación, con varilla redonda. **Punta plana-paralela** con esquinas achaflanadas para una óptima transmisión de fuerza y una reducida fuerza de expulsión (sin efecto cam-out). Mango con protección antigiro.

SWISS TOOLS

6537 Con mango delgado de acetato de celulosa Classic, resistente a impacto, al aceite y a la gasolina.



6539 Con mango SwissGrip curvado de 2 componentes, antideslizante incluso con las manos mojadas, buena transmisión del par de apriete. Resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

Punta plana-paralela
- óptima transmisión de fuerza
- fuerza de expulsión reducida (sin efecto cam-out)
- protección la cabeza del tornillo



Anchura de varilla mm	Grosor de varilla mm	Longitud de varilla mm	6537	6539	Ref.
			€	€	
4	0,6	30	6,94	—	...0040
5,5	0,8	30	6,81	7,66	...0055
6,5	1	30	7,61	8,39	...0065
8	1,2	30	8,59	—	...0080
			(W540)	(W540)	

Destornillador para tornillos de cabeza plana, CoinDriver

NEW

Características: De acero especial de alta aleación, con varilla ancha Ideal para abrir y cerrar, por ejemplo, tapones de cierre, tornillos de plástico y compartimentos de pilas. Mango curvado con superficie suave. Resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales.

SWISS TOOLS



6364 0100



6364 0150

Anchura de varilla mm	Grosor de varilla mm	Longitud de varilla mm	Longitud total mm	6364	Ref.
				€	
22	1,1-7,2	45	100	17,05	...0100
22	1,1-7,2	45	150	18,60	...0150
				(W540)	

Destornillador para tornillos de cabeza plana

Características: De acero especial de alta aleación con **varilla hexagonal** y accionamiento hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la fuerza. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

6265 Con recubrimiento especial para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, ergonómico, con zonas blandas integradas y protección anti-giro.

6275 con **Lasertip** y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete necesaria y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal.



6265

format
professional quality

6275

Wera
Dr. & The Team

Anchura de varilla mm	Grosor de varilla mm	Longitud de varilla mm		Hexágono mm		format	Wera	Ref.
		6265	6275	6265	6275	6265	6275	
3,5	0,6	75	75	4	4	3,86 *	7,72 *	...0035
4,5	0,8	90	90	5 + 8	5 + 8	4,34	10,77	...0045
5,5	1	100	100	5 + 8	6 + 10	4,83	13,71	...0055
6,5	1,2	-	125	-	6 + 10	-	15,83	...0060
7	1,2	130	125	6 + 10	6 + 10	5,70	20,74	...0070
9	1,6	160	-	8 + 13	-	6,14	-	...0090
9	1,6	-	150	-	8 + 13	-	22,67	...0091
10	1,6	185	175	8 + 13	8 + 13	8,26	25,08	...0100
12	2	200	-	10 + 13	-	13,63	-	...0120

* Sin accionamiento hexagonal.

(W542)

(W543)

Destornillador para tornillos de cabeza plana

Características: De acero especial de alta aleación, con **varilla redonda**. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

6266 Varilla con recubrimiento para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, ergonómico, con zonas blandas integradas y protección anti-giro.

6270 Varilla con **Lasertip** y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete necesaria y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal.



6266

format
professional quality

6270

Wera
Dr. & The Team

Anchura de varilla mm	Grosor de varilla mm	Longitud de varilla mm		format	Wera	Ref.
		6266	6270	6266	6270	
2	0,4	-	60	-	4,93 *	...0015
2,5	0,4	-	60	-	4,93 *	...0020
2,5	0,4	75	75	3,15	5,78 *	...0025
3	0,5	75	80	3,08	5,95 *	...0030
3	0,5	-	150	-	8,17 *	...0032
3	0,5	-	200	-	9,67 *	...0034
3,5	0,6	125	100	3,34	6,72 *	...0035
3,5	0,6	-	125	-	7,30 *	...0037
3,5	0,6	-	200	-	10,55 *	...0038
4	0,8	100	100	3,75	7,61	...0040
4	0,8	-	150	-	9,55	...0041
4	0,8	-	200	-	11,75	...0045
4	0,8	-	300	-	15,62 *	...0048
5	0,8	-	100	-	10,03	...0050
5,5	1	125	-	4,06	-	...0056
5,5	1	-	125	-	11,75	...0055
5,5	1	-	150	-	13,10	...0058
5,5	1	-	200	-	13,89	...0060
5,5	1	-	300	-	17,66 *	...0063
6	1	-	125	-	14,21	...0064
6	1,2	-	100	-	13,04	...0066
6,5	1,2	-	150	-	16,33	...0065
6,5	1,2	-	200	-	17,47	...0068
7	1,2	-	150	-	13,22	...0070
8	1,2	-	175	-	19,14	...0080
8	1,6	-	175	-	19,59	...0090
10	1,6	-	200	-	25,73	...0100
12	2	-	250	-	32,43 *	...0120

* Sin punta Lasertip.

** Con mango de 1 componentes.

(W542)

(W543)

Destornillador para tornillos de cabeza plana, con punta plana-paralela

Características: De acero elástico de alta aleación, con varilla redonda. **Punta plana-paralela** con esquinas achaflanadas para una óptima transmisión de fuerza y una reducida fuerza de expulsión (sin efecto cam-out). Mango con protección antigiro.



SWISS TOOLS

Punta plana-paralela
- óptima transmisión de fuerza
- fuerza de expulsión reducida (sin efecto cam-out)
- protección la cabeza del tornillo

6541 Con mango delgado de acetato de celulosa Classic, resistente a impacto, al aceite y a la gasolina.



6543 **NEW** Con mango de acetato de celulosa texturizado Multicraft, resistente a impacto, al aceite y a la gasolina. Garantiza un agarre seguro incluso con las manos llenas de grasa.



6547 Con mango SwissGrip curvado de 2 componentes, antideslizante incluso con las manos mojadas, buena transmisión del par de apriete. Resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.



Anchura de varilla mm	Grosor de varilla mm	Longitud de varilla mm	6541	6543	6547	Ref.
			€	€	€	
2	0,3	70	4,69	—	—	...0020
2,5	0,4	80	5,13	—	5,54	...0025
3,5	0,5	90	5,99	6,45	6,79	...0035
4	0,6	100	6,61	7,05	7,57	...0040
5,5	0,8	120	7,71	8,13	8,68	...0055
6,5	1	140	9,02	9,67	10,19	...0065
8	1,2	160	10,98	11,78	12,51	...0080
10	1,6	180	14,46	14,77	15,62	...0100
			(W540)	(W540)	(W540)	

Herramientas de acero fino (Stainless) para evitar la herrumbre de origen externo.

¿Qué es la herrumbre de origen externo?

Si se procesan piezas de acero inoxidable (p. ej. tornillos) con una herramienta normal, dicha herramienta deja partículas de acero adheridas al acero inoxidable. Estas partículas de acero pueden oxidarse al entrar en contacto con el oxígeno y formar, así, la desagradable herrumbre sobre la pieza en sí de acero inoxidable.

¿Cómo se puede evitar la herrumbre de origen externo?

Utilizando herramientas que sean también de acero inoxidable y utilizándolas exclusivamente para el tratamiento de piezas de acero inoxidable. Gracias al temple en hielo al vacío, estas herramientas tienen la suficiente dureza y resistencia, pudiéndose utilizar también en el ámbito industrial de forma ilimitada.

Destornillador para punta plana, Stainless

Características: De acero inoxidable. Varilla redonda con **Lasertip** y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Debido al **temple en hielo al vacío**, la hoja ofrece una exigencia de dureza comparable con herramientas convencionales, por lo que resulta indicada para talleres y **resistente al desgaste en un 100 %**. Mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

Aplicación: Producto especial para evitar herrumbre de origen externo al manipular tornillos de acero inoxidable.

Wera
Seit 1904

Anchura de varilla mm	Grosor de varilla mm	Longitud de varilla mm	6277	Ref.
			€	
3	0,5	80	10,07 *	...0030
3,5	0,6	100	10,65 *	...0035
4	0,8	100	11,17	...0040
5,5	1	125	14,81 *	...0055
6,5	1,2	150	18,08	...0065
8	1,2	175	23,88	...0080

* Sin punta Lasertip.

(W543)

Destornillador VDE para tornillos de cabeza plana


Características: De acero especial de alta aleación. Con varilla redonda y aislada. **Mango y varilla aislados hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.** Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

6278 Recubrimiento especial para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, ergonómico, con zonas blandas integradas y protección anti-giro.

6282 con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete necesaria y evita que se deslice la cabeza del tornillo. Mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal.



≥ 1000 V



Anchura de varilla mm	Grosor de varilla mm	Longitud de varilla mm	format		Ref.
			6278	6282	
2,5	0,4	80	3,88	8,74 *	...0025
3	0,5	100	3,86	9,03 *	...0030
3,5	0,6	100	4,08	10,34 *	...0035
4	0,8	100	4,91	12,21	...0040
4	0,8	150	-	12,90	...0045
5,5	1	125	5,70	13,56	...0055

* Sin punta Lasertip.

(W542)

(W543)

Anchura de varilla mm	Grosor de varilla mm	Longitud de varilla mm	format		Ref.
			6278	6282	
5,5	1	200	-	15,20	...0060
6,5	1,2	150	7,20	18,18	...0065
6,5	1,2	200	-	20,47	...0070
8	1,2	175	9,66	19,97	...0080
8	1,6	200	-	19,97	...0081
10	1,6	200	-	25,42	...0100

(W542)

(W543)

Destornillador VDE para cabeza plana, con diámetro de varilla reducido

Características: De acero especial de alta aleación. Con varilla redonda y aislada. **Diámetro de varilla reducido** para accionar tornillos y grapas elásticas en posición profunda. **Mango y varilla aislados hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.** Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.



≥ 1000 V



6281 Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal.

6365 Con mango ergonómico multicomponente SoftFinish® con protección antideslizante.



Anchura de varilla mm	Grosor de varilla mm	Longitud de varilla mm	Wera		Ref.
			6281	6365	
3,5	0,6	100	12,31	11,78	...0035
4	0,8	100	14,62	13,99	...0040
5,5	1	125	16,54	16,84	...0055
6,5	1,2	150	-	22,00	...0065

* Sin punta Lasertip.

(W543)

(W530)

Destornillador VDE para tornillos de cabeza plana

Características: De acero elástico de alta aleación. Con varilla redonda y aislada. Con mango SwissGrip curvado de 2 componentes, resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales. Con funda blanda y protección antigiro. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño. **Mango y varilla aislados hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900.**



≥ 1000 V

SWISS TOOLS

Anchura de varilla mm	Grosor de varilla mm	Longitud de varilla mm	SWISS TOOLS		Ref.
			6551	€	
2,5	0,4	80	6,76		...0025
3	0,5	100	7,65		...0030
3,5	0,6	100	8,11		...0035
4	0,8	100	9,11		...0040
5,5	1	125	11,24		...0055
6,5	1,2	150	13,16		...0065
8	1,2	180	16,93		...0080

(W540)



Destornillador para tornillos de cabeza de estrella PH, con mango de madera

Características: De acero especial de alta aleación. Varilla redonda continua con accionamiento hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la fuerza y recubrimiento especial para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Mango de madera dura de fresno y cápsula de cuero a modo de protección contra el astillado al golpear con un martillo.

format
professional quality

Tamaño	Longitud de varilla mm	Hexágono mm	format	Ref.
			6292 €	
PH 1	80	6	3,83	...0001
PH 2	100	10	4,46	...0002
PH 3	150	12	6,61	...0003
PH 4	200	17	11,96	...0004
			(W542)	



Destornillador para tornillos de cabeza de estrella PH, con capuchón de golpe

Para atornillar, cincelar y escoplear.

Características: De acero especial de alta aleación con varilla hexagonal continua y accionamiento hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la fuerza.

Aplicación: Para la utilización bajo condiciones duras, para soltar y quitar abrazaderas por golpes y como cincel para abrir ranuras en muros.

6285 Varilla con recubrimiento especial para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, ergonómico, con zonas blandas integradas, protección anti-giro y **capuchón de golpe**.



6285 **format**
professional quality

6286 **Destorcincel**
Varilla con recubrimiento Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Plus de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, protección anti-giro y **capuchón de golpe**.



6286 **Wera**
for a job done

6552 **NEW** De acero elástico de alta aleación, con varilla redonda continua. Con mango SwissGrip curvado de 2 componentes, antideslizante incluso con las manos mojadas, buena transmisión del par de apriete. Resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño. Con protección antigiro y **cápsula de impacto**.



6552 **SWISS TOOLS**

Tamaño	Longitud de varilla mm	Hexágono mm	format	Wera	SWISS TOOLS	Ref.
			6285 €	6286 €	6552 €	
PH 1	80	5 + 8	8,23	12,33	19,18	...0001
PH 2	100	6 + 10	9,54	17,18	23,02	...0002
PH 3	150	8 + 13	-	25,83	26,49	...0003
PH 4	200	10 + 16	-	37,81 *	-	...0004
			(W542)	(W543)	(W540)	

* Mango Kraftform sin zonas blandas.

Destornillador corto para tornillos de cabeza de estrella PH

6290 **Características:** De acero al cromo-vanadio-molibdeno de alta aleación, con hoja redonda. Mango de plástico con protección anti-giro.



6290 **format**
professional quality

6319 **Características:** De acero especial de alta aleación con varilla redonda y ayuda de llave hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño. Mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal.



6319 **Wera**
for a job done

6553 **Características:** De acero elástico de alta aleación, con varilla redonda. Mango con protección antigiro. Con mango esférico de acetato de celulosa Classic, resistente a impacto, al aceite y a la gasolina.



6553 **SWISS TOOLS**

6555 **Características:** De acero elástico de alta aleación, con varilla redonda. Mango con protección antigiro. Con mango SwissGrip curvado de 2 componentes, antideslizante incluso con las manos mojadas, buena transmisión del par de apriete. Resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.



6555 **SWISS TOOLS**

Tamaño	Longitud de varilla mm	format	Wera	SWISS TOOLS	SWISS TOOLS	Ref.
		6290 €	6319 €	6553 €	6555 €	
PH 1	35	3,54	7,43	7,23	7,86	...0001
PH 2	35	3,72	8,26	10,19	11,23	...0002
PH 3	-	-	8,80	11,18	-	...0003
		(W542)	(W543)	(W540)	(W540)	

Destornillador para tornillos de cabeza de estrella PH

Características: de acero especial de alta aleación con varilla hexagonal, a partir del tamaño PH 1 adicionalmente con accionamiento hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la fuerza. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

6301 Con recubrimiento especial para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, ergonómico, con zonas blandas integradas y protección anti-giro.



6325 con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal.



Tamaño	Longitud de varilla mm	Hexágono mm	format	Wera	Ref.
			6301	6325	
PH 0	60	4	€	€	...0000
PH 1	80	5 + 8	7,09	11,61	...0001
PH 2	100	6 + 10	9,24	16,27	...0002
PH 3	150	8 + 13	14,99	23,82	...0003
			(W542)	(W543)	

* Sin punta Lasertip.

Destornillador para tornillos de cabeza de estrella PH

Características: De acero especial de alta aleación. Con varilla redonda. Mango con protección antigiro.

6300 Con recubrimiento especial para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, ergonómico, con zonas blandas integradas. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.



6304 con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y zonas duras para mayor velocidad de trabajo. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.



6565 Con mango delgado de acetato de celulosa Classic, resistente a impacto, al aceite y a la gasolina.



6567 Con mango de acetato de celulosa texturizado Multicraft, resistente a impacto, al aceite y a la gasolina. Garantiza un agarre seguro incluso con las manos llenas de grasa.



6569 Con mango SwissGrip curvado de 2 componentes, antideslizante incluso con las manos mojadas, buena transmisión del par de apriete. Resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.



Tamaño	Longitud de varilla mm	format	Wera	SWISS TOOLS	SWISS TOOLS	SWISS TOOLS	Ref.
		6300	6304	6565	6567	6569	
PH 0	60	€	€	€	€	€	...0000
PH 0	100	3,86	8,20 *	6,50	6,99	7,27	...0005
PH 1	80	4,06	10,59	7,17	8,02	8,46	...0001
PH 1	130	-	-	9,74	-	11,07	...1301
PH 1	200	-	12,90	-	-	-	...0006
PH 1	300	-	14,41 *	-	-	-	...0010
PH 2	100	5,17	14,25	9,55	10,15	10,55	...0002
PH 2	150	-	-	11,42	-	12,38	...1502
PH 2	200	-	18,84	-	-	-	...0007
PH 2	250	-	-	15,37	-	-	...2502
PH 2	300	-	20,78 *	17,46	-	-	...0020
PH 3	150	6,20	19,14	14,09	14,24	14,82	...0003
PH 4	200	-	-	22,72	-	-	...0004
		(W542)	(W543)	(W540)	(W540)	(W540)	

* Sin punta Lasertip.

Destornillador para tornillos de estrella PH, Stainless

Características: De acero inoxidable. Varilla redonda con **Lasertip** y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete necesaria y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Debido al **temple en hielo al vacío**, la hoja ofrece una exigencia de dureza comparable con herramientas convencionales, por lo que resulta indicada para talleres y **resistente al desgaste en un 100 %**. Mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

Aplicación: Producto especial para evitar herrumbre de origen externo al manipular tornillos de acero inoxidable.



Tamaño	Longitud de varilla mm	Wera		Ref.
		6327	€	
PH 0	60	10,80 *	...	0000
PH 1	80	12,54	...	0001

* Sin punta Lasertip.

(W543)

Tamaño	Longitud de varilla mm	Wera		Ref.
		6327	€	
PH 2	100	17,22	...	0002

(W543)

Destornillador VDE para tornillos de cabeza de estrella PH

Características: De acero especial de alta aleación. Con varilla redonda y aislada. **Mango y varilla aislados hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.** Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.



≤ 1000 V

6328 Con recubrimiento especial para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, ergonómico, con zonas blandas integradas y protección anti-giro.



6332 con **Lasertip** y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete necesaria y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal.



Tamaño	Longitud de varilla mm	format		Ref.
		6328	€	
PH 0	80	4,38	10,09 *	...0000
PH 1	80	4,72	12,81	...0001

* Sin punta Lasertip.

(W542)

(W543)

Tamaño	Longitud de varilla mm	format		Ref.
		6328	€	
PH 2	100	6,00	17,70	...0002
PH 3	150	8,75	19,97	...0003

(W542)

(W543)

Destornillador VDE para cabeza de estrella PH, con diámetro de varilla reducido

Características: De acero especial de alta aleación. Con varilla redonda y aislada. **Diámetro de varilla reducido** para accionar tornillos en posición profunda. **Mango y varilla aislados hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.** Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.



≤ 1000 V

6326 Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal.



6367 Con mango ergonómico de varios componentes **SoftFinish®** con protección antideslizante.

NEW



Tamaño	Longitud de varilla mm	Wera		Ref.
		6326	€	
PH 1	80	15,27	15,69	...0001

(W543)

(W530)

Tamaño	Longitud de varilla mm	Wera		Ref.
		6326	€	
PH 2	100	21,30	21,05	...0002

(W543)

(W530)

Destornillador VDE para tornillos de cabeza de estrella PH

Características: De acero elástico de alta aleación. Con varilla redonda y aislada. Con mango **SwissGrip** curvado de 2 componentes, resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales. Con funda blanda y protección antigiro. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

Mango y varilla aislados hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900.



≤ 1000 V



Tamaño	Longitud de varilla mm	SWISS TOOLS		Ref.
		6571	€	
PH 0	60	8,13	...	0000
PH 1	80	9,22	...	0001

(W540)

Tamaño	Longitud de varilla mm	SWISS TOOLS		Ref.
		6571	€	
PH 2	100	12,31	...	0002
PH 3	150	17,53	...	0003

(W540)

Destornillador PlusMinus VDE para tornillos de cabeza PH/ plana

Características: Perfil combinado PH/plano. De acero especial de alta aleación. Con varilla redonda y aislada. **Mango y varilla aislados hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.** Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

Aplicación: Especialmente para la utilización en bornes en fila, cajas de fusibles, interruptores, relés, etc.

Tamaño	Longitud de varilla mm	Wera		Ref.
		6333	€	
PH/S 1	80	16,16	...	0001
PH/S 2	100	20,99	...	0002

(W543)



6333

Destornillador VDE para cabeza PlusMinus PH/ plana, con diámetro de varilla reducido

Características: Perfil combinado PH/plano. De acero especial de alta aleación. Con varilla redonda y aislada. **Diámetro de varilla reducido** para accionar tornillos y grapas elásticas en posición profunda. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

Aplicación: Especialmente para la utilización en bornes en fila, cajas de fusibles, interruptores, relés, etc.

- 6334** Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal. **Mango y varilla aislados hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.**
- 6395** **NEW** Con mango ergonómico de varios componentes SoftFinish® con protección antideslizante. **Mango y varilla aislados hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.**
- 6573** **NEW** Con mango SwissGrip curvado de 2 componentes, resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales. Con funda blanda y protección antigiro. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño. **Mango y varilla aislados hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900.**



6334



6395



6573

Tamaño	Longitud de varilla mm	Wera	wiha	SWISS TOOLS		Ref.
		6334	6395	6573	€	
PH/S 1	80	19,45	21,57	11,93	...	0001
PH/S 2	100	25,19	28,92	16,00	...	0002

(W543) (W530) (W540)

Destornillador para tornillos de cabeza de estrella PZ, con mango de madera

Características: De acero especial de alta aleación. Varilla redonda continua con accionamiento hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la fuerza y recubrimiento especial para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Mango de madera dura de fresno y cápsula de cuero a modo de protección contra el astillado al golpear con un martillo.

Tamaño	Longitud de varilla mm	Hexágono mm	format		Ref.
			6330	€	
PZ 1	80	6	3,83	...	0101
PZ 2	100	10	4,46	...	0102
PZ 3	150	12	6,61	...	0103

(W542)



Destornillador para tornillos de cabeza de estrella PZ, con capuchón de golpe (destornillador cincel)

Para atornillar, cincelar y escoplear.

Características: De material para puntas de alta calidad con alta tenacidad y bonificado. Varilla hexagonal continua con accionamiento hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o estrella para aumentar la fuerza. Recubrimiento Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Plus de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo, protección anti-giro hexagonal y **capuchón de golpe**.

Aplicación: Para la utilización bajo condiciones duras, para soltar y quitar abrazaderas por golpes y como cincel para abrir ranuras en muros.



Tamaño	Longitud de varilla mm	Hexágono mm	Wera		Ref.
			6287	€	
PZ 1	80	5 + 8	14,08	...	0005
PZ 2	100	6 + 10	19,66	...	0010

(W543)

Tamaño	Longitud de varilla mm	Hexágono mm	Wera		Ref.
			6287	€	
PZ 3	150	8 + 13	29,85	...	0015

(W543)

Destornillador corto para tornillos de cabeza de estrella PZ

- 6331** **Características:** De acero al cromo-vanadio-molibdeno de alta aleación, con hoja redonda. Mango de plástico con protección anti-giro.
- 6320** **Características:** De acero especial de alta aleación con varilla redonda y ayuda de llave hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño. Mango Kraftform de 2 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal.
- 6576** **NEW** **Características:** De acero elástico de alta aleación, con varilla redonda. Mango con protección anti-giro. Con mango SwissGrip curvado de 2 componentes, antideslizante incluso con las manos mojadas, buena transmisión del par de apriete. Resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

Tamaño	Longitud de varilla mm			format	Wera	SWISS TOOLS	Ref.
	6331	6320	6576	6331	6320	6576	
PZ 1	35	25	30	3,54	8,51	8,56	...0001
PZ 2	35	25	35	3,72	9,38	12,04	...0002
PZ 3	—	25	—	—	10,07	—	...0003
				(W542)	(W543)	(W540)	



Destornillador para tornillos de cabeza de estrella PZ

Características: De acero especial de alta aleación. Con varilla hexagonal, a partir del tamaño PZ 1 adicionalmente con accionamiento hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la fuerza. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

- 6305** Con recubrimiento especial para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, ergonómico, con zonas blandas integradas y protección anti-giro.
- 6337** con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete necesaria y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal.

Tamaño	Longitud de varilla mm		format	Wera	Ref.
	mm	Hexágono mm	6305	6337	
PZ 0	60	4	—	12,15 *	...0000
PZ 1	80	5 + 8	7,09	13,50	...0001
			(W542)	(W543)	

* Sin punta Lasertip.



Tamaño	Longitud de varilla mm		format	Wera	Ref.
	mm	Hexágono mm	6305	6337	
PZ 2	100	6 + 10	9,24	18,49	...0002
PZ 3	150	8 + 13	—	28,56	...0003
			(W542)	(W543)	

Destornillador para tornillos de cabeza de estrella PZ

Características: De acero especial de alta aleación. Con varilla redonda. Mango con protección anti-giro.

- 6336** Con recubrimiento especial para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, ergonómico, con zonas blandas integradas. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
- 6340** con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete necesaria y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y zonas duras para mayor velocidad de trabajo. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.
- 6577** Con mango delgado de acetato de celulosa Classic, resistente a impacto, al aceite y a la gasolina.
- 6579** **NEW** Con mango de acetato de celulosa texturizado Multicraft, resistente a impacto, al aceite y a la gasolina. Garantiza un agarre seguro incluso con las manos llenas de grasa.
- 6583** Con mango SwissGrip curvado de 2 componentes, antideslizante incluso con las manos mojadas, buena transmisión del par de apriete. Resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.



Tamaño	Longitud de varilla mm					Ref.
	6336	6340	6577	6579	6583	
PZ 0	60	60	60	60	60	...0000
PZ 1	80	80	80	80	80	...0001
	(W542)	(W543)	(W540)	(W540)	(W540)	

* Sin punta Lasertip.

Continúa en la página siguiente

Destornillador para tornillos de cabeza de estrella PZ

Continuado de la página anterior

Tamaño	Longitud de varilla mm	format	Wera	SWISS TOOLS	SWISS TOOLS	SWISS TOOLS	Ref.
		6336	6340	6577	6579	6583	
PZ 1	200	€	€	€	€	€	...0011
PZ 1	300	-	15,64	-	-	-	...0021
PZ 2	100	4,98	16,85	10,34	11,03	11,39	...0002
PZ 2	200	-	21,53	-	-	-	...0022
PZ 2	300	-	22,21 *	-	-	-	...0032
PZ 3	150	6,60	23,55	14,81	15,05	15,62	...0003
PZ 4	200	-	31,76 *	-	-	-	...0004
		(W542)	(W543)	(W540)	(W540)	(W540)	

* Sin punta Lasertip.

Destornillador para tornillos de estrella PZ, Stainless

Características: De acero inoxidable. Varilla redonda con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete necesaria y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Debido al **temple en hielo al vacío**, la hoja ofrece una exigencia de dureza comparable con herramientas convencionales, por lo que resulta indicada para talleres y **resistente al desgaste en un 100 %**. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

Aplicación: Producto especial para evitar herrumbre de origen externo al manipular tornillos de acero inoxidable.



Tamaño	Longitud de varilla mm	Wera	Ref.
		6341	
PZ 0	60	12,29 *	...0000
PZ 1	80	14,23	...0001
		(W543)	

* Sin punta Lasertip.

Tamaño	Longitud de varilla mm	Wera	Ref.
		6341	
PZ 2	100	19,72	...0002
		(W543)	

Destornillador VDE para tornillos de cabeza de estrella PZ

Características: De acero especial de alta aleación. Con varilla redonda y aislada. **Mango y varilla aislados hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.** Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.



≥ 1000 V

6343 Recubrimiento especial para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant*, ergonómico, con zonas blandas integradas y protección anti-giro.



6344 con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete necesaria y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal.



Tamaño	Longitud de varilla mm	format	Wera	Ref.
		6343	6344	
PZ 0	80	-	12,31 *	...0000
PZ 1	80	4,52	14,29	...0001
		(W542)	(W543)	

* Sin punta Lasertip.

Tamaño	Longitud de varilla mm	format	Wera	Ref.
		6343	6344	
PZ 2	100	5,76	20,61	...0002
PZ 3	150	8,58	22,69	...0003
		(W542)	(W543)	

Destornillador VDE para cabeza de estrella PZ, con diámetro de varilla reducido

Características: De acero especial de alta aleación. Con varilla redonda y aislada. **Diámetro de varilla reducido** para accionar tornillos y grapas elásticas en posición profunda. **Mango y varilla aislados hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.** Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.



≥ 1000 V

6346 Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal.



6401 Con mango ergonómico de varios componentes SoftFinish* con protección antideslizante.

NEW



Tamaño	Longitud de varilla mm	Wera	wiha	Ref.
		6346	6401	
PZ 1	80	17,06	17,23	...0001
PZ 2	100	24,46	23,65	...0002
		(W543)	(W530)	

Destornillador VDE para tornillos de cabeza de estrella PZ

Características: De acero elástico de alta aleación, con varilla redonda. Con mango SwissGrip curvado de 2 componentes, resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales. Con funda blanda y protección antigiro. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño. **Mango y varilla aislados hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900.**



SWISS TOOLS



Tamaño	Longitud de varilla mm	6585 €	Ref.
PZ 0	60	8,79	...0000
PZ 1	80	9,61	...0001
(W540)			

Tamaño	Longitud de varilla mm	6585 €	Ref.
PZ 2	100	13,10	...0002
PZ 3	150	18,21	...0003
(W540)			

Destornillador PlusMinus VDE para tornillos de cabeza PZ/ plana

NEW

Características: De acero elástico de alta aleación, con varilla redonda. Con mango SwissGrip curvado de 2 componentes, resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales. Con funda blanda y protección antigiro. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño. **Mango y varilla aislados hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900.**



SWISS TOOLS



Tamaño	Longitud de varilla mm	6589 €	Ref.
PZ/S 1	80	11,98	...0001
(W540)			

Tamaño	Longitud de varilla mm	6589 €	Ref.
PZ/S 2	100	15,45	...0002
(W540)			

Destornillador PlusMinus VDE para tornillos de cabeza PZ/ plana

Características: Perfil combinado PZ/plano. De acero especial de alta aleación. Con varilla redonda y aislada. **Mango y varilla aislados hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.** Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.



1000 V

Aplicación: Especialmente para la utilización en bornes en fila, cajas de fusibles, interruptores, relés, etc.


6345 Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal.



6347 **Diámetro de varilla reducido** para accionar tornillos en posición profunda. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal.




6415 **Diámetro de varilla reducido** para accionar elementos de tornillos y resorte encuentran a gran profundidad con aislamiento protector integrado slimTECHNOLOGY. Con mango ergonómico de varios componentes SoftFinish® con protección antideslizante.




	Longitud de varilla mm	Wera 6345 €	Wera 6347 €	Wiha 6415 €	Ref.
Tamaño					
PZ/S 1	80	17,66	21,07	23,60	...0001
		(W543)	(W543)	(W530)	

	Longitud de varilla mm	Wera 6345 €	Wera 6347 €	Wiha 6415 €	Ref.
Tamaño					
PZ/S 2	100	23,82	28,50	31,29	...0002
		(W543)	(W543)	(W530)	


El sujetador-tornillos en la práctica




Ajustar el sujetador-tornillos hasta que sobresalga la punta.




Colocar el tornillo y fijarlo en la varilla.



Seguir ajustando el sujetador-tornillos hasta que los brazos queden colocados ligeramente separados en el cabezal del tornillo.



Los brazos seguirán separándose en las superficies liberando así el tornillo de nuevo.



En atornillados profundos, el sujetador-tornillos desliza la varilla hacia arriba.

Sujeta-tornillos

Características: Plástico elastomérico. Suministro en embalaje para autoservicio.

Aplicación: Para sujetar tornillos en destornilladores, puntas largas y llaves acodadas, puntas redondas y hexagonales. Gracias a su especial geometría, el sujetador-tornillos libera automáticamente el tornillo tras atornillar, también se puede atornillar sin problemas en agujeros ciegos.

6877 0015 Para destornilladores estándar.

6877 0020 Juego de garras de sujeción conforme a VDE.
Para destornilladores con varillas aisladas.
Juego compuesto de un sujetador-tornillos rojo y otro rojo-amarillo.

para Ø de varillas mm	Wera 6877	Ref.
	€	
4,5-6 (PH/PZ 1 + 2)	7,01	...0015
1 x 4,5-6 (PH/PZ 1)/1 x 6-8,5 (PH/PZ 2)	14,08	...0020

(W543)



Imantador/desimantador

Aplicación: Para la imantación y desimantación de herramientas

Longitud total mm	Wera 6382	Ref.
	€	
48	15,96	...0010

(W543)



Punzón/escariador cuadrado

Características: Varilla de acero de cromo-vanadio, continua, con capuchón de golpe y mango de plástico.



6882 Punzón, con varilla redonda.



6883 Escariador, con varilla cuadrada.



Longitud de varilla mm	Longitud total mm	Ø mm	format 6882	format 6883	Ref.
			€	€	
105	195	6	5,04	-	...0005
105	195	6	-	6,30	...0010

(W542)

(W542)

Punzón/escariador cuadrado

Características: Con mango de plástico resistente a impacto.



6586 Punzón, con varilla redonda.



6588 Escariador, con varilla cuadrada.



Longitud de varilla mm	Longitud total mm	Ø mm	SWISS TOOLS 6586	SWISS TOOLS 6588	Ref.
			€	€	
80	155	5	7,97	-	...5080
80	170	7	9,44	11,28	...7080
100	200	8	-	12,41	...8110
110	200	8	9,56	-	...7110

(W540)

(W540)

Juego de destornilladores, con mango de madera

Características: De acero especial de alta aleación. Varilla redonda continua con accionamiento hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la fuerza y recubrimiento especial para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Mango de madera dura de fresno y cápsula de cuero a modo de protección contra el astillado al golpear con un martillo.

format
professional quality

Características	Contenido del juego	format 6354 €	Ref.
6 piezas	4 destornilladores planos (6260) 3,5 x 75; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm 2 destornilladores de estrella (6292) PH 1; 2	25,92	...0010
6 piezas	4 destornilladores planos (6260) 3,5 x 75; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm 2 destornilladores de estrella (6330) PZ 1; 2	25,92	...0110

(W542)



Juego de destornilladores, con capuchón de golpe

Características: De acero especial de alta aleación con varilla hexagonal continua y accionamiento hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la fuerza. Hoja con recubrimiento especial para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform®, ergonómico, con zonas blandas integradas, protección anti-giro y capuchón de golpe.

Aplicación: Para la utilización bajo condiciones duras, para soltar y quitar abrazaderas por golpes y como cincel para abrir ranuras en muros.

format
professional quality

Características	Contenido del juego	format 6354 €	Ref.
6 piezas	4 destornilladores planos (6261) 3,5 x 80; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm 2 destornilladores de estrella (6285) PH 1; 2	50,72	...0160

* Sin capuchón de golpe.

(W542)



Juego de destornilladores con capuchón de golpe (destornillador cincel)

Para atornillar, cincelar, escoplear.

Características: De material para puntas de alta calidad con alta tenacidad y bonificado. Varilla hexagonal continua con accionamiento hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o estrella para aumentar la fuerza. Recubrimiento Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y protección anti-giro hexagonal.

Aplicación: Para la utilización bajo condiciones duras, para soltar y quitar abrazaderas por golpes y como cincel para abrir ranuras en muros.

Wera
Six-A-Take-Force



6350 0010



6350 0110



6350 0115

6350 0010 Con capuchón de golpe.

6350 0110 Con capuchón de golpe.

6350 0115 Con capuchón de golpe y hembra cuadrada en el mango.

Características	Contenido del juego	Wera 6350 €	Ref.
7 piezas 932/6	4 destornilladores planos (6264) 3,5 x 80; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm 2 destornilladores de estrella (6286) PH 1; 2 1 rack para fijar en la pared	72,38	...0010
7 piezas 932/918/6	4 destornilladores planos (6264) 3,5 x 80; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125 mm 2 destornilladores de estrella (6287) PZ 1; 2 1 rack para fijar en la pared	72,38	...0110
7 piezas 932 S/6	4 destornilladores planos (6264) 3,5 x 80; 4,5 x 100; 5,5 x 113; 7 x 138 mm 2 destornilladores de estrella (6286) PH 1; 2 1 rack para fijar en la pared	86,74	...0115

* Sin capuchón de golpe.

(W543)

Juego de destornilladores Big Pack 900

Para atornillar, cincelar, escoplear.

Características: De material para puntas de alta calidad con alta tenacidad y bonificado. Varilla hexagonal continua con accionamiento hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o estrella para aumentar la fuerza.

Recubrimiento Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y protección anti-giro hexagonal.

Aplicación: Para la utilización bajo condiciones duras, para soltar y quitar abrazaderas por golpes y como cincel para abrir ranuras en muros.

Características	Contenido del juego	Wera 6350 €	Ref.
15 piezas	5 destornilladores planos (6264) 3,5*; 4,5; 5,5; 7; 9 mm	146,18	...0190
Big Pack 900	3 destornilladores de estrella (6286) PH 1; 2; 3 3 destornilladores de estrella (6287) PZ 1; 2; 3 2 destornilladores TORX® interior T 20; 25 2 racks para fijar en la pared		

* Sin capuchón de golpe.

(W543)



Juego de destornilladores, con capuchón de golpe

Características: De acero elástico de alta aleación con varilla redonda continua y accionamiento hexagonal que permite aplicar una llave de boca fija o de estrella para aumentar la fuerza. Con mango SwissGrip curvado de 2 componentes, antideslizante incluso con las manos mojadas, buena transmisión del par de apriete. Resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales.

Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con codificación por colores, símbolo de punta y tamaño.

Aplicación: Para un uso intensivo del destornillador.

Características	Contenido del juego	SWISS TOOLS 6591 €	Ref.
6 piezas	3 destornilladores planos (6531) 5,5; 6,5; 8 mm	133,02	...0005
PB 8249.DN	3 destornilladores de estrella (6552) PH 1; 2; 3		

(W540)



SWISS TOOLS



Juego destornilladores cortos

Características: De acero especial de alta aleación con varilla redonda y ayuda de llave hexagonal.

Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño. Mango Kraftform de 2 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal.

Características	Contenido del juego	Wera 6350 €	Ref.
5 piezas	3 destornilladores cortos planos (6318) 0,6 x 3,5; 0,8 x 4; 1 x 5,5 mm	33,55	...0210
Stubby Juego 1	2 destornilladores de estrella cortos (6319) PH 1; 2		
5 piezas	3 destornilladores cortos planos (6318) 0,6 x 3,5; 0,8 x 4; 1 x 5,5 mm	35,78	...0215
Stubby Juego 2	2 destornilladores de estrella cortos (6320) PZ 1; 2		

(W543)



6350 0210



6350 0215

Juegos de destornilladores para tornillos planos

Características: De acero especial de alta aleación. Varilla hexagonal con accionamiento hexagonal que permite aplicar una llave y recubrimiento especial para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, ergonómico, con zonas blandas integradas y protección anti-giro.

Características	Contenido del juego	format 6354 €	Ref.
7 piezas	7 destornilladores planos (6265) 3 x 80*; 3,5 x 125*; 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125; 9 x 150; 10 x 175 mm	36,40	...0090

* Varilla redonda

(W542)



format
professional quality



Juegos de destornilladores para tornillos de estrella

Características: De acero especial de alta aleación. **Varilla redonda** con recubrimiento especial para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, ergonómico, con zonas blandas integradas y protección anti-giro.



format
professional quality

		format	
Características	Contenido del juego	6354	Ref.
		€	
3 piezas	3 destornilladores de estrella (6300) PH 1; 2; 3	15,91	...0070
3 piezas	3 destornilladores de estrella (6336) PZ 1; 2; 3	15,67	...0080
		(W542)	



Juego destornilladores

Características: De acero especial de alta aleación. **Varilla redonda** con recubrimiento especial para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, ergonómico, con zonas blandas integradas y protección anti-giro.



format
professional quality

		format	
Características	Contenido del juego	6354	Ref.
		€	
10 piezas	1 destornilladores planos (6266 0030) 3 x 75 mm 4 destornilladores planos (6265)* 4,5 x 90; 5,5 x 100 (2 unidades); 7 x 130 mm 3 destornilladores de estrella (6300) PH 1; 2 (2 unidades) 2 destornilladores de estrella (6336) PZ 1; 2	35,14	...0100
		(W542)	

* varilla hexagonal.



Juego destornilladores

Características: De acero especial de alta aleación. Varilla con recubrimiento especial para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, ergonómico, con zonas blandas integradas y protección anti-giro.

format
professional quality

6354 0121 Con varilla redonda.

6354 0131 Con varilla redonda.

6354 0031 Con varilla hexagonal.

6354 0036 Con varilla hexagonal.

		format	
Características	Contenido del juego	6354	Ref.
		€	
6 piezas	4 destornilladores planos (6266) 2,5 x 75; 3 x 75; 4 x 100; 5,5 x 125 mm 2 destornilladores de estrella (6300) PH 1; 2	27,50	...0121
6 piezas	4 destornilladores planos (6266) 2,5 x 75; 3 x 75; 4 x 100; 5,5 x 125 mm 2 destornilladores de estrella (6336) PZ 1; 2	27,50	...0131
6 piezas	4 destornilladores planos (6265) 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125; 8 x 150 mm 2 destornilladores de estrella (6301) PH 1; 2	41,36	...0031
6 piezas	4 destornilladores planos (6265) 4,5 x 90; 5,5 x 100; 7 x 125; 8 x 150 mm 2 destornilladores de estrella (6305) PZ 1; 2	41,36	...0036
		(W542)	



Juegos de destornilladores para tornillos planos

Características: De acero especial de alta aleación. **Varilla redonda con Lasertip** y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de 3 componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y protección anti-giro hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.



Wera
for a Tool Pro.

		Wera	
Características	Contenido del juego	6350	Ref.
		€	
7 piezas 334/335/7	7 destornilladores planos (6270) 3 x 80*; 3,5 x 100; 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150; 8 x 175; 10 x 200 mm	79,83	...0090
		(W543)	

* Sin punta Lasertip.



Juegos de destornilladores para tornillos de estrella

Características: De acero especial de alta aleación. **Varilla redonda con Lasertip** y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.



Características	Contenido del juego	Wera 6350	Ref.
		€	
3 piezas 350/3	3 destornilladores de estrella (6304) PH 1; 2; 3	41,97	...0070
3 piezas 355/3	3 destornilladores de estrella (6340) PZ 1; 2; 3	41,97	...0080

(W543)



Juego destornilladores

Características: De acero especial de alta aleación. **Varilla hexagonal con Lasertip** y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.



Características	Contenido del juego	Wera 6350	Ref.
		€	
7 piezas 334 SK/6	4 destornilladores planos (6275) 3,5 x 75; 4 x 90; 5,5 x 100; 6,5 x 125 mm 2 destornilladores de estrella (6325) PH 1; 2 1 rack para fijar en la pared	69,16	...0160
7 piezas 334/355 SK/6	4 destornilladores planos (6275) 3,5 x 75; 4 x 90; 5,5 x 100; 6,5 x 125 mm 2 destornilladores de estrella (6337) PZ 1; 2 1 rack para fijar en la pared	69,16	...0165

* Sin punta Lasertip.

(W543)



Juego destornilladores

Características: De acero especial de alta aleación. **Varilla redonda con Lasertip** y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.



Características	Contenido del juego	Wera 6350	Ref.
		€	
7 piezas 334/6	4 destornilladores planos (6270) 3 x 80; 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm 2 destornilladores de estrella (6304) PH 1; 2 1 rack para fijar en la pared	57,39	...0020
7 piezas 334/355/6	4 destornilladores planos (6270) 3 x 80; 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm 2 destornilladores de estrella (6340) PZ 1; 2 1 rack para fijar en la pared	57,39	...0030
7 piezas 335/350/355/6	2 destornilladores planos (6270) 4 x 100; 5,5 x 125 mm 2 destornilladores de estrella (6304) PH 1; 2 2 destornilladores de estrella (6340) PZ 1; 2 1 rack para fijar en la pared	57,39	...0100
8 piezas 335/350/367/7	1 destornilladores planos (6270 0040) 4 mm 1 destornilladores de estrella (6304 0002) PH 2 2 destornilladores de estrella (6340) PZ 1; 2 3 destornilladores TORX® interior (5886) T 15; 20; 25 1 rack para fijar en la pared	59,45	...0205

* Sin punta Lasertip.


(W543)



6350 0020

Juego de destornilladores Big Pack 300

Características: De acero especial de alta aleación. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y protección anti-giro hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.



Características	Contenido del juego	Wera 6350	Ref.
		€	
16 piezas	3 destornilladores planos (6270) 3,5; 4,0; 6,5 mm	113,67	...0185
Big Pack 300	3 destornilladores de estrella (6304) PH 1; 2; 3 3 destornilladores de estrella (6340) PZ 1; 2; 3 5 destornilladores TORX® interior (5886) T 10; 15; 20; 25; 30 2 racks para fijar en la pared		

(W543)

Juego de destornilladores XXL

Características: Amplio juego con los perfiles y tamaños más usuales. De acero de alta aleación. Mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antideslizante hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.



1000 V

6350 0175 Kraftform XXL



6350 0180 Kraftform XXL 2



6350 0175



Características	Contenido del juego	Wera 6350	Ref.
		€	
14 piezas	2 destornilladores planos con cápsula de impacto (6264) 5,5 x 100; 7,0 x 125 mm	89,81	...0175
Kraftform XXL	3 destornilladores planos (6270) 4,0 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm 2 destornilladores de estrella (6304) PH 1; 2 2 destornilladores de estrella (6340) PZ 1; 2 2 destornilladores VDE planos (5886) 2,5 x 80; 3,5 x 100 mm 1 buscapolos, 1 polo 2 racks para fijar en la pared		
14 piezas	2 destornilladores planos con cápsula de impacto (6264) 5,5 x 100; 7,0 x 125 mm	89,81	...0180
Kraftform XXL 2	1 destornilladores planos (6270) 4,0 x 100 mm 1 destornilladores de estrella (6304 0002) PH 2 x 100 mm 2 destornilladores de estrella (6340) PZ 1 x 80; PZ 2 x 100 mm 3 destornilladores TORX® interior (5886) T 15 x 80; 20 x 100; 25 x 100 mm 2 destornilladores VDE planos (5886) 2,5 x 80; 3,5 x 100 mm 1 buscapolos, 1 polo 2 racks para fijar en la pared		

(W543)

Juegos de destornilladores para tornillos planos

Características: De acero elástico de alta aleación, con varilla redonda. Punta plana-paralela con esquinas achaflanadas para una óptima transmisión de fuerza y una reducida fuerza de expulsión (sin efecto cam-out). Mango con protección antigiro.

6591 0010 Con mango delgado de acetato de celulosa Classic, resistente a impacto, al aceite y a la gasolina.

6591 0015 Con mango esférico de acetato de celulosa texturizado multicraft, resistente a impacto, al aceite y a la gasolina. Garantiza un agarre seguro incluso con las manos llenas de grasa.

6591 0020 Con mango SwissGrip curvado de 2 componentes, antideslizante incluso con las manos mojadas, buena transmisión del par de apriete. Resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal, con codificación por colores, símbolo de punta y tamaño.

Características	Contenido del juego	6591	Ref.
		€	
6 piezas PB 240	6 destornilladores planos (6541) 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 mm Se suministra con soporte de pared.	56,89	...0010
6 piezas PB 6240	6 destornilladores planos (6543) 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 mm Se suministra con soporte de pared.	59,97	...0015
6 piezas PB 8240	6 destornilladores planos (6547) 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 mm Se suministra con soporte de pared.	63,34	...0020

(W540)



SWISS TOOLS

6591 0010

6591 0015

6591 0020

Juegos de destornilladores para tornillos de estrella

Características: De acero elástico de alta aleación, con varilla redonda. Punta plana-paralela con esquinas achaflanadas para una óptima transmisión de fuerza y una reducida fuerza de expulsión (sin efecto cam-out). Mango con protección antigiro.

6591 0050 Con mango delgado de acetato de celulosa Classic, resistente a impacto, al aceite y a la gasolina.

6591 0075 Con mango esférico de acetato de celulosa texturizado multicraft, resistente a impacto, al aceite y a la gasolina. Garantiza un agarre seguro incluso con las manos llenas de grasa.

6591 0025 Con mango SwissGrip curvado de 2 componentes, antideslizante incluso con las manos mojadas, buena transmisión del par de apriete. Resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal, con codificación por colores, símbolo de punta y tamaño.

Características	Contenido del juego	6591	Ref.
		€	
4 piezas PB 242	4 destornilladores de estrella (6565) PH 0; 1; 2; 3 Se suministra con soporte de pared.	39,36	...0050
4 piezas PB 6242	4 destornilladores de estrella (6567) PH 0; 1; 2; 3 Se suministra con soporte de pared.	41,58	...0075
4 piezas PB 8242	4 destornilladores de estrella (6569) PH 0; 1; 2; 3 Se suministra con soporte de pared.	43,17	...0025

(W540)



SWISS TOOLS

6591 0050

6591 0075

6591 0025

Juegos de destornilladores para tornillos de estrella

NEW

Características: De acero elástico de alta aleación, con varilla redonda. Punta plana-paralela con esquinas achaflanadas para una óptima transmisión de fuerza y una reducida fuerza de expulsión (sin efecto cam-out). Mango con protección antigiro.



SWISS TOOLS

6591 0055 Con mango delgado de acetato de celulosa Classic, resistente a impacto, al aceite y a la gasolina.



6591 0055

6591 0090 Con mango SwissGrip curvado de 2 componentes, antideslizante incluso con las manos mojadas, buena transmisión del par de apriete. Resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal, con codificación por colores, símbolo de punta y tamaño.



6591 0090

		SWISS TOOLS	
Características	Contenido del juego	6591 €	Ref.
4 piezas PB 243	4 destornilladores de estrella (6577) PZ 0; 1; 2; 3 Se suministra con soporte de pared.	41,81	...0055
4 piezas PB 8243	4 destornilladores de estrella (6583) PZ 0; 1; 2; 3 Se suministra con soporte de pared.	45,58	...0090
		(W540)	

Juego destornilladores

NEW

Características: De acero elástico de alta aleación, con varilla redonda. Punta plana-paralela con esquinas achaflanadas para una óptima transmisión de fuerza y una reducida fuerza de expulsión (sin efecto cam-out). Mango con protección antigiro.



SWISS TOOLS

6591 0060 Con mango delgado de acetato de celulosa Classic, resistente a impacto, al aceite y a la gasolina.



6591 0060

6591 0080 Con mango esférico de acetato de celulosa texturizado multicraft, resistente a impacto, al aceite y a la gasolina. Garantiza un agarre seguro incluso con las manos llenas de grasa.



6591 0080

6591 0095 Con mango SwissGrip curvado de 2 componentes, antideslizante incluso con las manos mojadas, buena transmisión del par de apriete. Resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal, con codificación por colores, símbolo de punta y tamaño.



6591 0095

		SWISS TOOLS	
Características	Contenido del juego	6591 €	Ref.
6 piezas PB 244	4 destornilladores planos (6541) 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm 2 destornilladores de estrella (6565) PH 1; 2 Se suministra con soporte de pared.	48,14	...0060
6 piezas PB 6244	4 destornilladores planos (6543) 3,5; 4; 5,5; 8 mm 2 destornilladores de estrella (6567) PH 1; 2 Se suministra con soporte de pared.	51,60	...0080
6 piezas PB 8244	4 destornilladores planos (6547) 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm 2 destornilladores de estrella (6569) PH 1; 2 Se suministra con soporte de pared.	54,25	...0095
		(W540)	

Juego destornilladores

NEW

Características: De acero elástico de alta aleación, con varilla redonda. **Punta plana-paralela** con esquinas achaflanadas para una óptima transmisión de fuerza y una reducida fuerza de expulsión (sin efecto cam-out). Mango con protección antigiro.

6591 0065 Con mango delgado de acetato de celulosa Classic, resistente a impacto, al aceite y a la gasolina.

6591 0100 Con mango SwissGrip curvado de 2 componentes, antideslizante incluso con las manos mojadas, buena transmisión del par de apriete. Resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal, con codificación por colores, símbolo de punta y tamaño.

Características	Contenido del juego	6591 €	Ref.
6 piezas PB 245	4 destornilladores planos (6541) 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm 2 destornilladores de estrella (6577) PZ 1; 2 Se suministra con soporte de pared.	49,30	...0065
6 piezas PB 8245	4 destornilladores planos (6547) 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm 2 destornilladores de estrella (6583) PZ 1; 2 Se suministra con soporte de pared.	55,43	...0100

(W540)



SWISS TOOLS



6591 0065



6591 0100

Juego de destornilladores de acero inoxidable

Características: De **acero inoxidable**. Varilla redonda con **Lasertip** y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete necesaria y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Debido al **temple en hielo al vacío**, la hoja ofrece una exigencia de dureza comparable con herramientas convencionales, por lo que resulta indicada para talleres y **resistente al desgaste en un 100 %**. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

Aplicación: Producto especial para evitar herrumbre de origen externo al manipular tornillos de acero inoxidable.

Wera
Dr. + Tool. 1999

6352 0010

Características	Contenido del juego	6352 €	Ref.
7 piezas 3334/6	4 destornilladores planos (6277) 3 x 80*; 4 x 100; 5,5 x 125*; 6,5 x 150 mm 2 destornilladores de estrella (6327) PH 1; 2 1 rack para fijar en la pared	69,22	...0010
7 piezas 3334/3355/6	4 destornilladores planos (6277) 3 x 80*; 4 x 100; 5,5 x 125*; 6,5 x 150 mm 2 destornilladores de estrella (6341) PZ 1; 2 1 rack para fijar en la pared	69,22	...0015

* Sin punta Lasertip.

(W543)



Juego de destornilladores conforme a VDE

Características: De acero especial de alta aleación. **Varilla redonda y aislada** con recubrimiento especial para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftkant®, ergonómico, con zonas blandas integradas y protección anti-giro. **Mango y varilla aislados hasta 1000 V** conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.



1000 V

format
professional quality

Características	Contenido del juego	6354 €	Ref.
6 piezas	4 destornilladores planos (6278) 2,5 x 80; 3 x 100; 3,5 x 100; 4 x 100 mm 2 destornilladores de estrella (6328) PH 0; 1	25,76	...0040
6 piezas	3 destornilladores planos (6278) 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm 2 destornilladores de estrella (6328) PH 1; 2 1 buscapolos, 1 polo*	31,16	...0050
6 piezas	3 destornilladores planos (6278) 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150 mm 2 destornilladores de estrella (6343) PZ 1; 2 1 detector de tensión, 1 polo*	31,98	...0055

* Detector de tensión homologado conforme a DIN 57680/6 y VDE 0680/6.

(W542)



Juego de destornilladores conforme a VDE

Características: De acero especial de alta aleación. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño. **Mango y varilla aislados hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.**



6350 0140 Varilla redonda con Lasertip y superficie microrrugosa.



6350 0150 Varilla redonda con Lasertip y superficie microrrugosa.



6350 0170 Varilla redonda con diámetro de varilla reducido para accionar tornillos y grapas elásticas en posición profunda.



6350 0200 Varilla redonda con diámetro de varilla y mango reducidos para accionar tornillos y grapas elásticas en posición profunda.



6350 0140



6350 0170



6350 0200


Características		Wera 6350 €	Ref.
8 piezas 160 I/7	4 destornilladores planos (6282)	62,46	...0140
	2,5 x 80*, 3,5 x 100*; 4 x 100; 5,5 x 125 mm		
	2 destornilladores de estrella (6332) PH 1; 2		
	1 buscapolos, 1 polo		
8 piezas 160 I/165 I/7	4 destornilladores planos (6282)	62,46	...0150
	2,5 x 80*, 3,5 x 100*; 4 x 100; 5,5 x 125 mm		
	2 destornilladores de estrella (6344) PZ 1; 2		
	1 buscapolos, 1 polo		
8 piezas 160 IS/7	3 destornilladores planos (6281)	73,99	...0170
	3,5 x 100; 4 x 100; 5,5 x 125 mm		
	2 destornilladores de estrella (6326) PH 1; 2		
	1 destornillador PlusMinus (6347 0001) PZ/S 2		
7 piezas 160 iSS/7	3 destornilladores planos (6281)	66,16	...0200
	3,5 x 100; 4 x 100; 5,5 x 125; mm		
	2 destornilladores de estrella (6326) PH 1; 2		
	2 destornilladores PlusMinus (6347) PZ/S 1; 2		

* Sin punta Lasertip.

(W543)

Juego de destornilladores VDE Big Pack 100


Características: De acero especial de alta aleación, **varilla redonda con Lasertip y superficie microrrugosa.** Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño. **Mango y varilla aislados hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900:**



Características		Wera 6350 €	Ref.
16 piezas Big Pack 100	4 destornilladores planos (6282)	117,00	...0195
	2,5 x 80*, 3,5 x 100; 4,0 x 100; 5,5 x 125 mm		
	2 destornilladores de estrella (6332) PH 1; 2		
	2 destornilladores de estrella (6344) PZ 1; 2		
	2 destornilladores PlusMinus (6347) PZ/S 1; 2		
	3 destornilladores TORX® interior (5905) T 10; 15; 20		
	1 buscapolos, 1 polo		
	2 racks para fijar en la pared		


* Sin punta Lasertip.

(W543)




Juego de destornilladores conforme a VDE


Características: De acero de cromo-vanadio-molibdeno, pavonado. Con la varilla redonda y el aislamiento protector slimTECHNOLOGY integrado, se puede acceder sin esfuerzo a los elementos de tornillo y resorte situados en una zona muy profunda. Con mango ergonómico de varios componentes **SoftFinish®** con protección antideslizante, grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño. **Mango y varilla aislados hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900:**



6356 0060




6356 0065



6356 0070

Características		Contenido del juego	wiha 6356 €	Ref.
6 piezas		4 destornilladores planos (6365) 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm 2 destornilladores de estrella (6367) PH 1; 2	68,50	...0060
6 piezas		4 destornilladores planos (6365) 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm 2 destornilladores de estrella (6401) PZ 1; 2	86,73	...0065
6 piezas		3 destornilladores planos (6365) 3,5; 4; 5,5 mm 2 destornilladores de estrella (6367) PH 1; 2 1 destornilladores PlusMinus (6415) PZ/S 2	86,25	...0070
12 piezas		4 destornilladores planos (6365) 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm 2 destornilladores de estrella (6367) PH 1; 2 2 destornilladores de estrella (6401) PZ 1; 2 1 destornilladores PlusMinus (6415) PZ/S 2 3 destornilladores TORX® interior T 15; 20; 25	136,19	...0055

(W530)



6356 0055

Juego de destornilladores conforme a VDE

Características: De acero elástico de alta aleación, con varilla redonda. Con mango SwissGrip curvado de 2 componentes, antideslizante incluso con las manos mojadas, buena transmisión del par de apriete. Resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con codificación por colores, símbolo de punta y tamaño. **Mango y varilla aislados hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900.**



SWISS TOOLS



6591 0030



6591 0035



6591 0040

NEW

Características		Contenido del juego	6591 €	Ref.
5 piezas	PB 5538	5 destornilladores planos (6551) 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5 mm	42,88	...0030
6 piezas	PB 5542	4 destornilladores planos (6551) 3; 3,5; 4; 5,5 mm 2 destornilladores de estrella (6571) PH 1; 2	57,65	...0035
3 piezas	PB 5548	3 destornilladores de estrella (6571) PH 0; 1; 2	29,66	...0040
6 piezas	PB 5543	4 destornilladores planos (6551) 3; 3,5; 4; 5,5 mm 2 destornilladores de estrella (6585) PZ 1; 2	58,80	...0045

(W540)



6591 0045

Mango VDE para varillas intercambiables

Características: Mango Kraftform de varios componentes con zonas blandas integradas para un mejor agarre y protección antigiro, aislamiento hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.

Aplicación: Para alojamiento de hojas intercambiables Wera VDE.



≤ 1000 V



	Longitud mm	Wera 6355 €	Ref.
	98	30,68	...0010
		(W543)	

Varillas intercambiables VDE

Características: Con vástago hexagonal, 9 mm.

6355 0100 para tornillos de cabeza plana.
- 0125

Anchura de varilla mm	Grosor de varilla mm	Longitud de varilla mm	Wera 6355 €	Ref.
2,5	0,4	154	5,30	...0100
3	0,5	154	5,55	...0105
3,5	0,6	154	5,80	...0110
4	0,8	154	6,88	...0115
5,5	1	154	8,26	...0120
6,5	1,2	154	10,77	...0125
			(W543)	



6355 0130 Para tornillos de estrella PH.
+ 0135

Tamaño	Longitud de varilla mm	Wera 6355 €	Ref.
PH 1	154	6,05	...0130
PH 2	154	8,20	...0135
		(W543)	



6355 0140 Para tornillos de estrella PZ.
+ 0145

Tamaño	Longitud de varilla mm	Wera 6355 €	Ref.
PZ 1	154	6,76	...0140
PZ 2	154	9,28	...0145
		(W543)	



6355 0152 para tornillos con TORX® interior.
- 0170

Tamaño	Longitud de varilla mm	Wera 6355 €	Ref.
T 9	154	7,80	...0152
T 10	154	7,72	...0155
T 15	154	7,78	...0160
T 20	154	7,97	...0165
T 25	154	8,17	...0170
		(W543)	



6355 0180 Para tornillos de cabeza cuadrada.
+ 0190

Entrecaras mm	Longitud de varilla mm	Wera 6355 €	Ref.
6,3 (1/4")	89	10,03	...0180
8,1	89	10,03	...0190
		(W543)	



6355 0200 Para tornillos de cabeza triangular.

Entrecaras mm	Longitud de varilla mm	Wera 6355 €	Ref.
9	89	10,03	...0200
		(W543)	



6355 0210 Para tornillos con paletón doble.

Entrecaras mm	Longitud de varilla mm	Wera 6355 €	Ref.
14	89	10,03	...0210
		(W543)	



Juego de varillas intercambiables VDE Kraftform Kompakt

Características: Varillas aisladas. Con mango Kraftform de varios componentes con zonas blandas integradas para un mejor agarre y zonas duras para una alta velocidad de trabajo y protección antigiro, **aislamiento hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900**. Suministro en práctica riñonera.



Nota: Encontrará bolsas de herramientas 2go en 7/129.



6355 0000



6357 0000



6355 0015



6355 1000



6355 0005

Características	Contenido del juego	Wera 6355	Wera 6357	Ref.
		€	€	
16 piezas VDE 16 Universal 1	1 mango 4 varillas intercambiables planas 2,5 x 0,4; 3,5 x 0,6; 4 x 0,8; 5,5 x 1 mm 2 varillas intercambiables de estrella PH 1; 2 2 varillas intercambiables de estrella PZ 1; 2 2 varillas intercambiables PlusMinus PZ/S 1; 2 4 varillas intercambiables TORX® interior T 10; 15; 20; 25 1 buscapolos, 1 polo	92,48	—	...0000
16 piezas VDE 16 Extra slim 1	1 mango 4 varillas intercambiables planas 2,5 x 0,4; 3,5 x 0,6; 4 x 0,8; 5,5 x 1 mm 2 varillas intercambiables de estrella PH 1; 2 2 varillas intercambiables de estrella PZ 1; 2 2 varillas intercambiables PlusMinus PZ/S 1; 2 4 varillas intercambiables TORX® interior T 10; 15; 20; 25 1 buscapolos, 1 polo	—	106,52	...0000
17 piezas VDE 17 Universal 1	2 mango 5 varillas intercambiables planas 2,5 x 0,4; 3,5 x 0,6; 4 x 0,8; 5,5 x 1; 6,5 x 1,2 mm 2 varillas intercambiables de estrella PH 1; 2 2 varillas intercambiables de estrella PZ 1; 2 2 varillas intercambiables PlusMinus PZ/S 1; 2 4 varillas intercambiables TORX® interior T 10; 15; 20; 25	113,71	—	...0015
17 piezas VDE 17 Extra slim 1	2 mango 4 varillas intercambiables planas 2,5 x 0,4; 3,5 x 0,6; 4 x 0,8; 5,5 x 1 mm 2 varillas intercambiables de estrella PH 1; 2 2 varillas intercambiables de estrella PZ 1; 2 2 varillas intercambiables PlusMinus PZ/S 1; 2 4 varillas intercambiables TORX® interior T 10; 15; 20; 25 1 alicate multifunción para cables de aluminio y cobre hasta 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm	205,38	—	...1000
18 piezas VDE 18 Universal 1	1 mango 4 varillas intercambiables planas 2,5 x 0,4; 3,5 x 0,6; 4 x 0,8; 5,5 x 1 mm 2 varillas intercambiables de estrella PH 1; 2 2 varillas intercambiables de estrella PZ 1; 2 2 varillas intercambiables PlusMinus PH/S 1; 2 2 varillas intercambiables PlusMinus PZ/S 1; 2 2 varillas intercambiables cuadrado exterior 6,3; 8,1 mm 1 varilla intercambiable triángulo exterior 1 varilla intercambiable paletón doble 1 buscapolos, 1 polo	124,63	—	...0005

(W543)

(W543)

Soporte manual VDE para varillas intercambiables

Características: Mango Kraftform de varios componentes, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, protección anti-giro. Un engranaje planetario de acero conmutable integrado en la empuñadura aumenta la velocidad de trabajo. El turbo cuadruplica la velocidad de atornillado, de manera puramente mecánica, par máximo 14 N·m. La desconexión se recomienda para el ajuste fino y el apriete final del tornillo. **Aislado hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.**

Aplicación: Para alojamiento de hojas intercambiables Wera VDE.



	Wera	Ref.
Longitud mm	6358	
	€	
125	97,86	...0010
	(W543)	



Juego de varillas intercambiables VDE Kraftform Kompakt Turbo

Varillas aisladas. Mango Kraftform de varios componentes, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, protección anti-giro. Un engranaje planetario de acero conmutable integrado en la empuñadura aumenta la velocidad de trabajo. El turbo cuadruplica la velocidad de atornillado, de manera puramente mecánica, par máximo 14 N·m. La desconexión se recomienda para el ajuste fino y el apriete final del tornillo. **Aislado hasta 1000 V conforme a IEC 60900, DIN EN 60900.** Suministro en práctica riñonera.

Nota: Encontrará bolsas de herramientas 2go en 7/129.



Características	Contenido del juego	Wera	Ref.
		6358	
		€	
16 piezas	1 mango	190,13	...1005
Turbo I 1	1 mango Turbo		
	4 varillas intercambiables planas 2,5 x 0,4; 3,5 x 0,6; 4 x 0,8; 5,5 x 1 mm		
	2 varillas intercambiables de estrella PH 1; 2		
	2 varillas intercambiables de estrella PZ 1; 2		
	2 varillas intercambiables PlusMinus PZ/S 1; 2		
	4 varillas intercambiables TORX® interior T 10; 15; 20; 25		
		(W543)	



Juego de destornilladores electrónicos VDE speedE®

Características: Gracias a la forma del mango SoftFinish® y a la función de carraca eléctrica, la speedE® reduce notablemente el esfuerzo (recomendado por médicos y terapeutas de la AGR). Con luz anular LED integrada. **Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900.**

Aplicación: Para todos los trabajos de atornillado, mantenimiento y montaje industrial, mantenimiento y reparación de máquinas con motor, instalaciones de calefacción, aire acondicionado y sanitarias y mucho más.

Nota: Llave de carraca electrónica para atornillar al menos 3 veces más rápido que con un destornillador normal, sin reajuste. Con 0,4 N·m, el apoyo eléctrico se desconecta automáticamente para proteger el material y el apriete de tornillos manual puede realizarse a mano después.

6385 1030 La desconexión automática se puede aumentar a 1 N·m. Suministro en L- BOXX® Mini.



Características	Contenido del juego	wiha	Ref.
		6385	
		€	
4 piezas	1 destornillador E VDE speedE®	282,34	...1020
SpeedE I	1 varilla intercambiable PlusMinus PZ/S 1		
	1 juego de batería de ion de litio		
	1 cargador de baterías		
6 piezas	1 destornillador E VDE speedE®	343,27	...1030
SpeedE II	1 varilla intercambiable plana 3,5 mm		
	1 varilla intercambiable de estrella PZ/S 2		
	1 juego de batería de ion de litio		
	1 cargador de baterías		
	1 euroenchufe		
		(W001)	



Varillas intercambiables slimBit VDE

Características: De acero de cromo-vanadio, pavonado. con vástago hexagonal, 6 mm.

Con un diámetro de varilla reducido gracias al aislamiento protector integrado, se puede llegar sin esfuerzo a los elementos de tornillo y muelle situados en zonas profundas. Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900:2012.



6356 1005 Para tornillos de cabeza plana - 1030



Anchura de varilla mm	Grosor de varilla mm	par de apriete máx. N·m	Longitud de varilla mm	wiha	
				6356	Ref.
2,5	0,4	0,4	75	8,84 *	...1005
3	0,5	0,6	75	8,84 *	...1010
3,5	0,6	2,5	75	8,85	...1015
4	0,8	2,5	75	8,84	...1020
5,5	1	5,5	75	8,84	...1025
6,5	1,2	5,5	75	8,84	...1030

* Sin slimTECHNOLOGY.

(W530)

6356 1045 Para tornillos de estrella PZ + 1050



Tamaño	Longitud de varilla mm	par de apriete máx. N·m	wiha	
			6356	Ref.
PZ 1	75	3,8	8,84	...1045
PZ 2	75	5,5	8,84	...1050

(W530)

6356 1105 Para tornillos hembra hexagonal - 1135



Entrecaras mm	par de apriete máx. N·m	Longitud de varilla mm	wiha	
			6356	Ref.
1,5	0,9	75	8,84 *	...1105
2	1,8	75	8,84 *	...1110
2,5	3,8	75	8,84	...1115
3	5,5	75	8,84	...1120
4	5,5	75	8,84	...1125
5	5,5	75	8,84	...1130
6	5,5	75	8,84	...1135

* Sin slimTECHNOLOGY.

(W530)

6356 1065 Para tornillos de cabeza plana/PZ de apriete PlusMinus + 1070



Tamaño	par de apriete máx. N·m	Longitud de varilla mm	wiha	
			6356	Ref.
PZ/S 1	3,8	75	8,84	...1065
PZ/S 2	5,5	75	8,84	...1070

(W530)

6356 1035 Para tornillos de estrella PH + 1040



Tamaño	par de apriete máx. N·m	Longitud de varilla mm	wiha	
			6356	Ref.
PH 1	3,8	75	8,84	...1035
PH 2	5,5	75	8,84	...1040

(W530)

6356 1075 para tornillos con TORX® interior - 1100



Tamaño	par de apriete máx. N·m	Longitud de varilla mm	wiha	
			6356	Ref.
T 8	1,3	75	8,84 *	...1075
T 9	1,3	75	8,84 *	...1080
T 10	3,8	75	8,84 *	...1085
T 15	5	75	8,84	...1090
T 20	5,5	75	8,84	...1095
T 25	5,5	75	8,84	...1100

* Sin slimTECHNOLOGY.

(W530)

6356 1055 Para tornillos de cabeza plana/PH de apriete PlusMinus + 1060



Tamaño	par de apriete máx. N·m	Longitud de varilla mm	wiha	
			6356	Ref.
PH/S 1	3,8	75	8,84	...1055
PH/S 2	5,5	75	8,84	...1060

(W530)

Alargadera VDE slimVario® electric

Características: De acero de cromo-vanadio-molibdeno, pavonado. La alargadera aislada permite un buen acceso a los tornillos más profundos. Con inserto hexagonal de 6 mm y vástago hexagonal de 6 mm. Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900.

Nota: No compatible con puntas convencionales según DIN 3126 C 6,3 y E 6,3. Sólo compatible con mangos slimVario® aislados y el destornillador electrónico speedE®



Longitud mm	wiha	
	6356	Ref.
69,5	22,70	...2030

(W530)



Adaptador VDE slimVario® electric

NEW

Características: De acero de cromo-vanadio-molibdeno, pavonado. El soporte del adaptador con sujeción por bola permite cambiar los insertos para llaves de vaso de forma rápida y sencilla. Con cuadradillo de 1/4" y mango hexagonal de 6 mm. **Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900.**

Nota: Sólo compatible con mangos slimVario® aislados y con el destornillador electrónico speedE®.



wiha
Tools that work for you



Longitud mm	wiha®	
	6356	Ref.
	€	
59	25,80	...2035
	(W530)	

Juego de varillas intercambiables VDE slimBit


Características: De acero de cromo-vanadio, pavonado. Con vástago hexagonal, 6 mm. **Con diámetro de varilla reducido** mediante aislamiento protector integrado para accionar tornillos en posición profunda. **Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900:2012.**



wiha
Tools that work for you

Características	Contenido del juego	wiha®	
		6356	Ref.
		€	
6 piezas	4 varillas intercambiables planas (6356) 2,5; 3,5; 5,5; 6,5 mm 2 varillas intercambiables de estrella (6356) PH 1; 2	52,97	...9006
6 piezas	4 varillas intercambiables planas (6356) 2,5; 3,5; 5,5; 6,5 mm 2 varillas intercambiables de estrella (6356) PZ 1; 2	52,97	...9011
6 piezas	4 varillas intercambiables planas (6356) 2,5; 3,5; 5,5; 6,5 mm 2 varillas intercambiables de estrella (6356) PZ/S 1; 2	52,97	...9016
6 piezas	6 varillas intercambiables hexagonal interior (6356) 2*; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm	52,97	...9021
6 piezas	6 varillas intercambiables TORX® interior (6356) T 8; 9; 10; 15; 20; 25	52,97	...9070
6 piezas	2 varillas intercambiables planas (6356) 2; 2,5 mm 2 varillas intercambiables de estrella (6356) PH 0; 1 2 varillas intercambiables de estrella (6356) PZ 0; 1	52,97	...9055
15 piezas	2 varillas intercambiables planas (6356) 3,5; 5,5 mm 2 varillas intercambiables de estrella (6356) PH 1; 2 2 varillas intercambiables de estrella (6356) PZ 1; 2 2 varillas intercambiables de estrella (6356) SL/PZ 1; 2 4 varillas intercambiables TORX® interior (6356) T 10; 15; 20; 25 2 cajas slimBit 1 sujeción para el cinturón para caja slimBit	105,91	...9060
		(W530)	

* Sin slimTECHNOLOGY.



6356 9011

Portavarillas VDE slimBit

Características: De acero de cromo-vanadio-molibdeno, pavonado. **Aislado hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Parte 201, piezas comprobadas con 10000 V.**

Aplicación: Para alojar varillas intercambiables de 6 mm slimBit. No usar para puntas de las formas C 6,3 y E 6,3.



wiha
Tools that work for you



Ø exterior mm	Longitud de varilla mm	wiha®	
		6356	Ref.
		€	
13	170	21,36	...2000
		(W530)	

Adaptador de par de apriete VDE easyTorque

Características: Adaptador de par de apriete para una aplicación segura, protege de los daños al material y los trabajos de repaso. El adaptador convierte el destornillador slimVario con portapuntas, el slimVario Stubby electric y el destornillador LiftUp electric en una herramienta de par de apriete. Cuando se alcanza el para de apriete, se señaliza de forma audible y visible mediante el giro opuesto del anillo amarillo y del adaptador rojo. **Aislado hasta 1000 V CA según IEC 60900.**

Aplicación: Para alojar varillas intercambiables de 6 mm slimBit. No usar para puntas de las formas C 6,3 y E 6,3. Para el atornillado controlado en zona de piezas bajo tensión hasta 1000 V CA, p. ej., fusibles automáticos.



par de apriete máx. N·m	Exactitud de disparo %	Longitud mm	wiha®	
			6356	Ref.
0,8	10	59	€ 43,94	...2005
2	10	59	€ 43,94	...2010
2,5	10	59	€ 43,94	...2015
2,8	10	59	€ 43,94	...2020
4	10	59	€ 43,94	...2025

(W530)



Juego de adaptador de par de apriete VDE easyTorque

Características	Contenido del juego	wiha®	
		6356	Ref.
5 piezas	5 adaptadores de par de apriete VDE easyTorque 0,8; 2; 2,5; 2,8; 4 N·m	€ 186,42	...2500

(W530)



Juego de varillas de cambio VDE slimVario® electric

Características: De acero de cromo-vanadio, pavonado. con vástago hexagonal, 6 mm. Con un diámetro de varilla reducido gracias al aislamiento protector integrado slimTECHNOLOGY, se puede acceder sin esfuerzo a los elementos de tornillo y muelle situados en zonas profundas. **Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900:2012.** Suministro en bolsa plegable.



Características	Contenido del juego	wiha®	
		6356	Ref.
18 piezas	1 portapuntas Stubby 1 destornillador con portapuntas 3 varillas intercambiables slimBit planas (6356) 2,5; 3,5; 5,5 mm 2 varillas intercambiables slimBit de estrella (6356) PH 1; 2 2 varillas intercambiables slimBit de estrella (6356) PZ 1; 2 2 varillas intercambiables slimBit PlusMinus (6356) PZ/S 1; 2 3 varillas intercambiables slimBit hexagonal interior (6356) 3; 4; 5 mm 4 varillas intercambiables slimBit TORX® interior (6356) T 9; 10; 15; 20	€ 141,55	...9025
31 piezas	1 mango 1 mango PicoFinish® 1 portapuntas Stubby 8 insertos para llaves de vaso 1/4" 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm 4 varillas intercambiables slimBit planas (6356) 2; 3,5; 5,5; 6,5 mm 3 varillas intercambiables slimBit de estrella (6356) PH 0; 1; 2 2 varillas intercambiables slimBit de estrella (6356) PZ 1; 2 2 varillas intercambiables slimBit PlusMinus (6356) PZ/S 1; 2 3 varillas intercambiables slimBit hexagonal interior (6356) 3; 4; 5 mm 4 varillas intercambiables slimBit TORX® interior (6356) T 10; 15; 20; 25 1 alargadera 1 adaptador de llave de vaso 1/4"	€ 447,91	...0050

(W001,W530)



6356 9025



6356 0050

Juego de herramientas VDE de instalación Wallbox

NEW

Características: Amplio sistema de puntas intercambiables con slimTECHNOLOGY, que permite alcanzar sin esfuerzo incluso elementos de tornillos y muelles situados en zonas profundas.

Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900. Se suministra en bolsillos funcionales.

Nota: Herramientas aisladas para trabajar en puntos de recarga y Wallbox.



wiha
Tools that work for you

Características	Contenido del juego	wiha	
		6356	Ref.
		€	
22 piezas	1 portapuntas SoftFinish® electric slimVario Stubby 1 portapuntas SoftFinish® slimVario® electric 1 destornillador dinámico TorqueVario®-S electric 1 llave universal con doble articulación 1 multiherramienta pelacables 125 mm 1 cortacables 210 mm 1 alicates de boca semirredonda, acodados 200 mm 1 alargadera slimVario® electric (6356 2030) 1 herramienta de ajuste 90 mm 1 adaptador TorqueVario®-S electric (6356 2000) 2 varillas intercambiables VDE slimBit planas (6356) 3,5; 5,5 mm 2 varillas intercambiables VDE slimBit de estrella (6356) PH 1; 2 2 varillas intercambiables VDE slimBit PlusMinus (6356) PZ/S 1; 2 2 varillas intercambiables VDE slimBit TORX® interior (6356) T 20; 25 4 varillas intercambiables VDE slimBit hexagonal interior (6356) 2,5; 3; 4; 5 mm	609,94	...0075

(W001)



Portapuntas VDE Stubby electric slimVario®

Características: De acero de cromo-vanadio, pavonado. con vástago hexagonal, 6 mm.

Con un diámetro de varilla reducido gracias al aislamiento protector integrado slimTECHNOLOGY, se puede acceder sin esfuerzo a los elementos de tornillo y muelle situados en zonas profundas.

Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900.



wiha
Tools that work for you

Características	Contenido del juego	wiha	
		6356	Ref.
		€	
4 piezas	1 portapuntas Stubby 1 varilla intercambiable slimBit plana (6356 1015) 3,5 mm 1 varilla intercambiable slimBit de estrella (6356 1040) PH 2 1 varilla intercambiable slimBit PlusMinus (6356 1070) PZ/S 2	50,10	...9030

(W530)



Portapuntas VDE SoftFinish® slimVario® electric

NEW

Características: De acero de cromo-vanadio, pavonado. con vástago hexagonal, 6 mm.

Con un diámetro de varilla reducido gracias al aislamiento protector integrado slimTECHNOLOGY, se puede acceder sin esfuerzo a los elementos de tornillo y muelle situados en zonas profundas.

Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900.



wiha
Tools that work for you

Características	Contenido del juego	wiha	
		9356	Ref.
		€	
4 piezas	1 portapuntas SoftFinish® 1 varilla intercambiable slimBit plana (6356 1015) 3,5 mm 2 varillas intercambiables slimBit PlusMinus (6356 1070) PZ/S 1; 2	57,79	...9085

(W530)



Portapuntas VDE PicoFinish® electric slimVario®

Características: De acero de cromo-vanadio, pavonado. con vástago hexagonal, 6 mm. Con un **diámetro de hoja reducido** gracias al aislamiento protector integrado slimTECHNOLOGY, se puede acceder sin esfuerzo a los elementos de tornillo y muelle situados a baja altura. **Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900.**



Características	Contenido del juego	wiha	
		6356	Ref.
		€	
4 piezas	1 portapuntas PicoFinish® 1 varilla intercambiable slimBit plana (6356 1015) 2 mm 1 varilla intercambiable slimBit de estrella (6356 1040) PH 0 1 varilla intercambiable slimBit de estrella (6356 1045) PZ 0	49,13	...9400
		(W530)	



Depósito portapuntas VDE PocketMax® electric

Características: Fácil apertura y cierre gracias a la función de cierre magnético. Las slimBits de 75 mm de longitud se guardan de forma segura en el mango. Con un **diámetro de hoja reducido** gracias al aislamiento protector integrado slimTECHNOLOGY, se puede acceder sin esfuerzo a los elementos de tornillo y muelle situados a baja altura. **Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900:2012.**



Características	Contenido del juego	wiha	
		6356	Ref.
		€	
5 piezas	1 portapuntas PocketMax® electric 1 varilla intercambiable slimBit plana (6356) 3,5 2 varillas intercambiables slimBit de estrella (6356) PH 1; 2 1 varilla intercambiable slimBit PlusMinus (6356) PZ/S 2	64,89	...9090
		(W530)	



Depósito portapuntas VDE LiftUp electric

Características: De acero de cromo-vanadio, pavonado. con vástago hexagonal, 6 mm. Con un **diámetro de varilla reducido** gracias al aislamiento protector integrado, se puede llegar sin esfuerzo a los elementos de tornillo y muelle situados en zonas profundas. **Aislado hasta 1000 V CA y 1500 V CC según IEC 60900:2012.** Suministro en bolsa plegable.



Características	Contenido del juego	wiha		Ref.
		9356	6356	
		€	€	
6 piezas	4 varillas intercambiables slimBit planas (6356) 2,5*; 3*; 4; 5,5 mm 2 varillas intercambiables slimBit de estrella (6356) PH 1; 2	93,40	-	...9095
6 piezas	3 varillas intercambiables slimBit planas (6356) 3*; 4; 5,5 mm 2 varillas intercambiables slimBit de estrella (6356) PH 1; 2 1 varilla intercambiable slimBit PlusMinus (6356 1070) PZ/S 2	-	80,75	...9040
6 piezas	3 varillas intercambiables slimBit planas (6356) 2,5*; 3,5; 5,5 mm 2 varillas intercambiables slimBit de estrella (6356) PZ 1; 2 1 varilla intercambiable slimBit PlusMinus (6356 1070) PZ/S 2	-	83,08	...9050
		(W530) (W530)		

* Sin slimTECHNOLOGY.



Llave Allen acodada

Características: Varilla de acero al cromo vanadio, cromado satinado, con puntas giradas a 90° y 180°.



Características	Longitud total mm	fortis	
		6361	Ref.
		€	
4 + 4 mm	100	3,95	...0030
5,5 + 5,5 mm	125	4,56	...0040
8 + 8 mm	150	5,89	...0050
PH 1 + PH 2	100	4,56	...0060
PH 2 + PH 3	150	5,89	...0070
PZ 1 + PZ 2	100	4,56	...0080
		(W730)	



Juego de llaves Allen para cabeza plana y de estrella

Características: Varilla de acero al cromo vanadio, cromado satinado, con puntas giradas a 90° y 180°. Suministro en funda textil.



fortis



Características	Contenido del juego	fortis 6361 €	Ref.
6 piezas	3 llaves Allen planas 4 + 4; 5,5 + 5,5; 8 + 8 mm 2 llaves Allen de estrella PH 1 + PH 2; PH 2 + PH 3 1 llaves Allen de estrella PZ 1 + PZ 2	35,80	...0090

(W730)

Destornillador de electrónica

Características: Con varilla redonda de acero especial de alta aleación y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Micro de varios componentes, con zonas blandas integradas, protección antigiro y cabezal giratorio para cambiar la punta de manera inmediata. Con **concepto de tres zonas** (zona de precisión, de fuerza y de giro rápido) para una mejor manejabilidad ergonómica.

Aplicación: Adecuada para trabajos de atornillado de precisión, eficientes y con ahorro de tiempo. Ideal para trabajos delicados de ajuste, p. ej., en el ámbito electrónico.

Nota: Destornilladores de electrónica antiestáticos ESD véase desde 6/227.



Zona de precisión



Zona de fuerza



Zona de giro rápido

Destornillador para electrónica de cabeza plana

Anchura de varilla mm	Grosor de varilla mm	Longitud de varilla mm	Longitud total mm	Wera 6366 €	Ref.
0,8	0,16	40	137	9,09	...0008
1	0,18	40	137	8,13	...0010
1,2	0,25	40	137	6,99	...0012
1,5	0,23	40	137	6,39	...0015
1,8	0,30	60	157	6,39	...0018
2	0,40	60	157	5,47	...0020

(W543)



Anchura de varilla mm	Grosor de varilla mm	Longitud de varilla mm	Longitud total mm	Wera 6366 €	Ref.
2	0,40	100	217	5,84	...0021
2,5	0,40	80	177	5,60	...0025
3	0,50	80	177	5,68	...0030
3,5	0,60	80	177	5,47	...0035
4	0,80	80	177	6,26	...0040

(W543)

Destornillador para electrónica para tornillos de estrella PH

Tamaño	Longitud de varilla mm	Longitud total mm	Wera 6368 €	Ref.
PH 00	60	157	7,65	...0005
PH 0	60	157	6,39	...0010
PH 1	80	177	7,47	...0015

(W543)



Destornillador para electrónica para tornillos de estrella PZ

Tamaño	Longitud de varilla mm	Longitud total mm	Wera 6370 €	Ref.
PZ 0	60	157	6,53	...0000
PZ 1	80	177	7,24	...0001

(W543)



Juego de destornilladores para electrónica

Nota: Encontrará bolsas de herramientas 2go en  7/129.



6380 0005



6381 0005



6381 0010

Características	Contenido del juego		Wera 6380	Wera 6381	Ref.
	6380	6381	€	€	
6 piezas 2035/6 A	4 destornilladores planos (6366) 1,8 x 0,3; 2 x 0,4; 2,5 x 0,4; 3 x 0,5 mm 2 destornilladores de estrella (6368) PH 00; 0 Suministro en armario	—	41,33	—	...0005
6 piezas 2067/6	—	6 destornilladores TORX® interior con orificio (6372) T 7; 8; 9; 10; 15; 20 Suministro en armario	—	55,87	...0005
12 piezas Micro 12 Universal 1	—	5 destornilladores planos (6366) 1,5; 1,8; 2; 2,5; 3 mm 2 destornilladores de estrella (6368) PH 00; 0 3 destornilladores hexagonal interior (6374) 0,9; 1,5; 2 mm 2 destornillador TORX® interior (6372) T 5; 6 suministro en bolsa plegable	—	79,04	...0010
			(W543)	(W543)	

Juego de destornilladores de electrónica para cabeza hexagonal/plana/estrella/TORX® BO interior



Características	Contenido del juego	Wera 6381	Ref.
		€	
12 piezas Micro 12 Electronics 1	2 destornilladores hexagonal exterior (6378) 2,5; 3 mm 2 destornilladores planos (6366) 1,5; 2,5 mm 3 destornilladores de estrella (6368) PH 000; 00; 0 2 destornillador TORX® interior BO (6372) T 8; 10 1 destornillador Microstix® M40 1 destornillador IPR-TORX-PLUS® IPR 40 1 extractor (6379 0005) suministro en bolsa plegable	105,98	...0015
		(W543)	



Juego de destornilladores de electrónica para cabeza macho hexagonal/plana/estrella/hembra hexagonal/TORX® interior

		Wera	Ref.
		6381	
		€	
Características	Contenido del juego		
25 piezas	2 destornilladores hexagonal exterior (6378) 4; 5,5 mm	169,73	...0020
Micro Big Pack 1	6 destornilladores planos (6366) 1,5; 1,8; 2; 2,5 (2 unidades); 3 mm		
	3 destornilladores de estrella (6368) PH 000; 00; 0		
	4 destornilladores hexagonal interior (6374) 0,9; 1,3; 1,5; 2 mm		
	2 destornillador TORX® interior (6372) T 5; 6		
	5 destornillador TORX® interior con función de retención(6373) T 5; 6; 7; 8; 10		
	1 destornillador Microstix® M40		
	1 destornillador IPR-TORX-PLUS® IPR 40		
	1 extractor (6379 0005)		
	Suministro en bolsa enrollable		

(W543)



Juego de destornilladores de electrónica para cabeza macho hexagonal/plana/estrella/TORX® interior

		Wera	Ref.
		6382	
		€	
Características	Contenido del juego		
11 piezas	1 mango Kraftform Micro	129,50	...1100
Micro 11	2 varillas intercambiables hexagonal exterior 2,5; 3 mm		
Electronics 1	1 varilla intercambiable planas 2,5 mm		
	3 varillas intercambiables de estrella PH 000; 00; 0		
	1 varilla intercambiable TORX® interior T 8		
	1 varilla intercambiable TORX-PLUS® interior IP 3		
	1 varilla intercambiable Microstix® M40		
	1 varilla intercambiable IPR-TORX-PLUS® IPR 44		
	suministro en bolsa plegable		

(W543)



Juego de destornilladores para electrónica

Características: Varilla de acero al cromo vanadio, con mango multicomponente con capuchón giratorio para trabajar con rapidez sin tener que cambiar la sujeción. Suministro en caja de plástico.



6351 0710



6351 0715

		Fortis	Ref.
		6351	
		€	
Características	Contenido del juego		
7 piezas	4 destornilladores planos 1,6; 2; 2,4; 3 mm	21,43	...0710
	3 destornilladores de estrella PH 00; 0; 1		
7 piezas	7 destornilladores TORX® interior T 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20	21,43	...0715

(W730)

Destornillador de electrónica

NEW

Características: De acero elástico de alta aleación, con varilla redonda. Punta paralela con esquinas achaflanadas para una transmisión óptima de la potencia y sin fuerza de expulsión (sin efecto cam-out).

Aplicación: Para tornillos pequeños de electrónica y mecánica de precisión.



SWISS TOOLS

Destornillador de electrónica para cabeza plana

NEW

SWISS TOOLS

6609 Con mango esférico de acetato de celulosa texturizado, resistente a impacto, al aceite y a la gasolina.



6609



6612 Con mango de 2 componentes con funda blanda y tapa giratoria con codificación de color. Resistente a disolventes, aceites, ácidos y sales.



6612



Anchura de varilla mm	Grosor de varilla mm	Longitud de varilla mm	Longitud total mm		6609	6612	Ref.
			6609	6612	€	€	
1,2	0,2	40	—	133	—	6,50	...0012
1,5	0,25	40	—	133	—	6,18	...0015
1,8	0,3	60	—	153	—	6,23	...0018
2,5	0,4	80	190	173	5,29	6,50	...0025
3	0,5	80	—	173	—	7,02	...0030
3,5	0,5	90	205	—	6,28	—	...0035
					(W540)	(W540)	

Destornillador para electrónica para tornillos de estrella PH

NEW

Con mango de 2 componentes con funda blanda y tapa giratoria con codificación de color.

SWISS TOOLS

Tamaño	Longitud de varilla mm	Longitud total mm	6613	Ref.
			€	
PH 00	60	153	6,23	...0005
PH 0	60	153	6,65	...0010
(W540)				



Destornillador para electrónica para TORX® interior, con perforación

NEW

Con mango de 2 componentes con funda blanda y tapa giratoria con codificación de color.



SWISS TOOLS



6614

Tamaño	Longitud de varilla mm	Longitud total mm	6614	Ref.
			€	
T 5	50	143	6,40 *	...0005
T 6	50	143	7,17	...0006
T 7	50	143	7,33	...0007
(W540)				

* Sin perforación.

Tamaño	Longitud de varilla mm	Longitud total mm	6614	Ref.
			€	
T 8	60	153	7,57	...0008
T 9	60	153	8,38	...0009
T 10	70	163	8,55	...0010
(W540)				

Juego de destornilladores para electrónica

NEW

Características: De acero elástico de alta aleación, con varilla redonda. Con mango de 2 componentes con funda blanda y tapa giratoria con codificación de color.

Aplicación: Para tornillos pequeños de electrónica y mecánica de precisión.



6617 1000



SWISS TOOLS

Características	Contenido del juego	6617 €	Ref.
6 piezas PB 8641	4 destornilladores planos (6612) 1,2; 1,5; 1,8; 2,5 mm 2 destornilladores de estrella (6613) PH 00; 0 Suministro con soporte para mesa y pared.	40,52	...1000
6 piezas PB 8643	6 destornilladores TORX® interior con orificio (6614) T 5*; 6; 7; 8; 9; 10 Suministro con soporte para mesa y pared.	47,59	...1005

* Sin perforación.

(W540)



6617 1005

Mango telescópico para varillas combinadas

NEW

Características: Con mango delgado de acetato de celulosa, resistente a impacto, al aceite y a la gasolina. Con tapa giratoria y longitud de la varilla ajustable de forma continua.

Longitud mm	6619 €	Ref.
85	6,13	...0000

(W540)




Varilla combinada

NEW

Características: De acero elástico de alta aleación.

Características	Tamaño	Longitud mm	6619 €	Ref.
estrella/estrella	PZ 0/1	120	6,55	...0005
Cabeza plana/estrella	2 x 0,3 mm/PH 00	120	6,34	...0010
Cabeza plana/estrella	2,5 x 0,4 mm/PH 0	120	6,34	...0015
Cabeza plana/estrella	3,5 x 0,5 mm/PH 1	120	6,34	...0020
Hexágono/hexagonal	E/C 1,5/2	120	6,45	...0025
Hexágono/hexagonal	E/C 2/3	120	6,45	...0030
TORX®/TORX®	T 6/7	120	6,45	...0035
TORX®/TORX®	T 8/T 9	120	6,45	...0040

(W540)



6619 0005

6619 0010-0020

6619 0025-0030

6619 0035-0040

Juego de varilla combinadas

NEW

Características: Con mango delgado de acetato de celulosa, resistente a impacto, al aceite y a la gasolina. Con tapa giratoria y longitud de la varilla ajustable de forma continua. Con hembra hexagonal de 6 mm para el uso de varillas intercambiables. Suministro en bolsa enrollable de cuero sintético.

Características	Contenido del juego	6619 €	Ref.
7 piezas PB 513	1 mango telescópico (6619 0000) 2 varillas planas/de estrella (6619) 2 x 0,3 mm/PH 00; 2,5 x 0,4 mm/PH 0 2 varillas hexagonal interior (6619) 1,5/2; 2,5/3 mm 2 varillas TORX® interior (6619) T 6/7; 8/9	52,12	...1000

(W540)



Destornillador antiestático de electrónica

Características: Con varilla redonda de acero especial de alta aleación y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Micro de varios componentes, con zonas blandas integradas, protección antigiro y cabezal giratorio para cambiar la punta de manera inmediata. Con concepto de tres zonas (zona de precisión, de fuerza y de giro rápido) para una mejor manejabilidad ergonómica.

Aplicación: Adecuada para trabajos de atornillado de precisión, eficientes y con ahorro de tiempo. Ideal para la aplicación en trabajos delicados de ajuste, p. ej. en el ámbito electrónico y en todos aquellos ámbitos que requieren destornilladores con capacidad antiestática (ESD).



Destornillador antiestático de electrónica para cabeza plana

Anchura de varilla mm	Grosor de varilla mm	Longitud de varilla mm	Longitud total mm	Wera 6369		Ref.
				€		
0,8	0,16	40	137	10,07		...0008
1,2	0,25	40	137	7,72		...0012
1,5	0,23	40	137	7,72		...0015
1,8	0,30	60	157	6,84		...0018
2	0,40	60	157	6,84		...0020
2,5	0,40	80	177	6,43		...0025

(W543)



Anchura de varilla mm	Grosor de varilla mm	Longitud de varilla mm	Longitud total mm	Wera 6369		Ref.
				€		
3	0,50	80	177	6,57		...0030
3,5	0,60	80	177	7,78		...0035
4	0,80	80	177	8,55		...0040

(W543)

Destornillador antiestático para electrónica para tornillos de estrella PH

Tamaño	Longitud de varilla mm	Longitud total mm	Wera 6371		Ref.
			€		
PH 00	60	157	9,69		...0005
PH 0	60	157	8,28		...0010
PH 1	80	177	9,28		...0015

(W543)



Destornillador antiestático para electrónica para tornillos de estrella PZ

Tamaño	Longitud de varilla mm	Longitud total mm	Wera 6373		Ref.
			€		
PZ 0	60	157	9,92		...0000
PZ 1	80	177	10,69		...0001

(W543)



Destornillador antiestático de electrónica para TORX® interior

Tamaño	Longitud de varilla mm	Longitud total mm	Wera 6375		Ref.
			€		
T 2	40	137	13,04		...0002
T 3	40	137	13,04		...0003
T 4	40	137	13,04		...0004
T 5	40	137	12,60		...0005
T 6	40	137	10,86		...0006

(W543)



Destornillador antiestático de electrónica para macho hexagonal

Entrecaras mm	Longitud de varilla mm	Longitud total mm	Wera 6377		Ref.
			€		
5	60	157	18,82		...0050
5,5	60	157	18,82		...0055

(W543)



Juego de destornilladores antiestáticos de electrónica

Características	Contenido del juego	Wera 6383		Ref.
		€		
7 piezas 1578 A/6	4 destornilladores planos (6369) 1,2 x 0,25; 1,5 x 0,23; 1,8 x 0,3; 2,5 x 0,4 mm 2 destornilladores de estrella (6371) PH 0; 1 Suministro en armario	54,43		...0005

(W543)



Juego de destornilladores antiestáticos de electrónica

Características	Contenido del juego	Wera 6383 €	Ref.
12 piezas Micro 11 ESD 1	1 mango Kraftform-Micro 3 varillas intercambiables planas 1,5 x 0,23; 2 x 0,4; 3 x 0,5 mm 3 varillas intercambiables de estrella (6443) PH 00; 0; 1 2 varillas intercambiables TORX® interior T 5; 6 2 varillas intercambiables hexagonal interior 1,5; 2 mm Suministro en bolsa plegable	107,20	...1011
21 piezas Micro 21 ESD 1	1 mango Kraftform Micro 1 varilla intercambiable hexagonal exterior 2,5 mm 2 varillas intercambiables planas 1,5; 2,5 mm 3 varillas intercambiables de estrella PH 000; 00; 0 5 varillas intercambiables TORX® interior T 1; 2; 3; 4; 5 4 varillas intercambiables TORX-PLUS® interior IP 1; 2; 3; 4 4 varillas intercambiables Microstix® M4; 0044; F44; 044 1 varilla intercambiable IPR-TORX-PLUS® IPR 44 Suministro en bolsa plegable	338,48	...1031

(W543)



Juego de destornilladores antiestáticos de electrónica

Características	Contenido del juego	Wera 6383 €	Ref.
17 piezas 60 ESD	1 mango Kraftform 1 varilla intercambiable planas (6441 0030) 5,5 mm 3 varillas intercambiables de estrella (6443) PH 1; 2; 3 3 varillas intercambiables de estrella (6445) PZ 1; 2; 3 5 varillas intercambiables TORX® interior BO (6459) T 10; 15; 20; 25; 30 4 varillas intercambiables hexagonal interior 3; 4; 5; 6 mm Suministro en bolsa plegable	111,84	...1021

(W543)



Mango portapuntas antiestático

Características: Mango Kraftform extracorto de 2 componentes de plástico a prueba de impacto, con zonas blandas integradas para un mejor agarre e imán permanente.

Longitud total mm	Wera 6383 €	Ref.
54	18,45	...1041

(W543)



Juego de puntas antiestáticas para electrónica

Características: Suministro en bolsa plegable.

Características	Contenido del juego	Wera 6383 €	Ref.
10 piezas Stubby ESD 1	1 mango portapuntas 5 puntas de cabeza plana (642A) 3; 4,5; 5,5; 6,5; 8 mm 4 puntas de estrella (642C) PH 00; 0; 1; 2	44,76	...1051

(W543)



Destornillador antiestático de electrónica para cabeza plana

NEW

Características: De acero elástico de alta aleación, con varilla redonda. Punta paralela con esquinas achaflanadas para una transmisión óptima de la potencia y sin fuerza de expulsión (sin efecto cam-out). Con mango de 2 componentes con funda blanda y tapa giratoria.

Aplicación: Para tornillos pequeños de electrónica y mecánica de precisión. Disipador electrostático, protector de componentes electrónicos sensibles, para lugares de trabajo a protegidos contra la electrostática.



SWISS TOOLS



Anchura de varilla mm	Grosor de varilla mm	Longitud de varilla mm	Longitud total mm	6621 €	Ref.
2,5	0,4	80	173	7,62	...0025
3	0,5	80	173	8,23	...0030

(W540)

Mango telescópico antielectrostático para varillas intercambiables

NEW

Características: Mango de plástico con tapa giratoria y longitud de la varilla ajustable de forma continua.

Aplicación: Disipador electrostático, protector de componentes electrónicos sensibles, para lugares de trabajo a protegidos contra la electrostática.



SWISS TOOLS

Longitud mm	6619 €	Ref.
85	7,11	...0002


(W540)



Juego de destornilladores antiestáticos de electrónica

NEW

Características: Suministro en bolsa enrollable de cuero sintético.



SWISS TOOLS

Características	Contenido del juego	6619 €	Ref.
7 piezas	1 mango telescópico antielectrostático (6619 0002)	53,10	...1002
PB 1113.ESD	2 varillas planas/de estrella (6619) 2 x 0,3 mm/PH 00; 2,5 x 0,4 mm/PH 0 2 varillas hexagonal interior (6619) 1,5/2; 2,5/3 mm 2 varillas TORX® interior (6619) T 6/7; 8/9		

(W540)



Mango antielectrostático para varillas intercambiables

NEW

Características: Con mango SwissGrip esférico y de goma de 2 componentes, antideslizante incluso con las manos húmedas y aceitosas, buena transmisión de par de giro. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

Aplicación: Disipador electrostático, protector de componentes electrónicos sensibles, para lugares de trabajo a protegidos contra la electrostática.



SWISS TOOLS

Longitud mm	6622 €	Ref.
105	7,24	...0002

(W540)



Juego de destornilladores antiestáticos de electrónica

NEW

Características: Suministro en bolsa enrollable.



SWISS TOOLS



Características	Contenido del juego	6622 €	Ref.
10 piezas	1 mango antielectrostático (6622 0002)	77,17	...1002
PB 8215.ESD	2 destornilladores antielectrostáticos planos (6621) 2,5 x 0,4; 3,5 x 0,5 mm		
	4 varillas planas (6622) 4 x 0,6; 5,5 x 0,8; 6,5 x 1; 8 x 1,2 mm		
	2 varillas de estrella (6622) PH 1; 2		
	1 varilla de lezna cuadrada (6622 0120)		

(W540)

Juego de destornilladores para relojeros

Características: Varilla de acero de cromo-vanadio, mangos de metal con **cabezal hexagonal giratorio**. Suministro en caja de plástico.

Aplicación: Para trabajos de precisión.



6385 0006



6385 0016

Características	Contenido del juego	6385 €	Ref.
6 piezas	4 destornilladores planos 1,4; 2; 2,4; 3 mm	9,02	...0006
	2 destornilladores de estrella PH 0; 1		
16 piezas	6 destornilladores planos 1; 1,4; 2; 2,4; 3; 3,5 mm	17,94	...0016
	3 destornilladores de estrella PH 00; 0; 1		
	1 destornilladores de estrella PZ 1		
	3 destornilladores hexagonal interior 1,5; 2; 2,5 mm		
	3 destornilladores hexagonal exterior 3; 4; 5 mm		

(W516)

Juego de destornilladores para relojeros

Características: Varilla de acero al molibdeno-vanadio, templado y pavonado. Con eje de latón niquelado estriado. Mango de aluminio resistente a la corrosión y **cabeza hexagonal giratoria en el extremo del mango**. Suministro en estuche de madera.

Aplicación: Para trabajos de precisión.



Características	Contenido del juego	6384 €	Ref.
6 piezas	4 destornilladores planos 1; 1,5; 2; 3 mm	42,95	...0010
250-570	2 destornilladores de estrella PH 0; 000		

(W527)

Juego de destornilladores de percusión manual

Características: Con puntas intercambiables. **Par de apriete 90 N•m.** Reversible para la marcha a derecha o izquierda. Particularmente eficiente gracias a su construcción de curva doble. Suministro en caja de tela.

Aplicación: Para el atornillado y desatornillado de tornillos fijos sin necesidad de maquinaria.



Características	Contenido del juego	Wera	
		6387	Ref.
17 piezas	1 destornillador de impacto (6387 0000)	€	
2090/17	1 punta de 5/16" planas 2 x 12 mm	273,85	...0017
	3 puntas de 5/16" de estrella (6464) PH 2; 3; 4		
	5 puntas de 5/16" hexagonal interior (6468) 5; 6; 7; 8; 10 mm		
	5 puntas de 5/16" TORX® interior (6470) T 30; 40; 45; 50; 55		
	2 adaptador de llave de vaso 3/8"; 1/2"		

(W543)

Destornilladores de percusión manual

Características: **Par de apriete 90 N•m.** Reversible para la marcha a derecha o izquierda. Particularmente eficiente gracias a su construcción robusta de curva doble.

Aplicación: Para el atornillado y desatornillado de tornillos fijos sin necesidad de maquinaria.



Alojamiento hexagonal Pulgadas	Longitud mm	Wera	
		6387	Ref.
5/16	142	€	
		219,13	...0000

(W543)

Juego de destornilladores de percusión manual

Características: Destornillador de golpe con puntas intercambiables. **Par de apriete 80 N•m.** Suministro en maletín de plástico. Las herramientas están colocadas de forma segura y fija en un revestimiento de espuma bicolor, que permite reconocer inmediatamente la falta de una herramienta.

Aplicación: Para el atornillado y desatornillado de tornillos fijos sin necesidad de maquinaria.



Características	Contenido del juego	HAZET	
		6388	Ref.
17 piezas	1 destornillador de impacto	€	
2272/23N	5 puntas de 5/16" planas 0,8 x 5,5; 1 x 5,5; 1,2 x 6,5; 1,6 x 8; 2 x 12 mm	225,70	...0017
	3 puntas de 5/16" de estrella PH 2; 3; 4		
	4 puntas de 5/16" hexagonal interior 5; 6; 8; 10 mm		
	4 puntas de 5/16" TORX® interior T 30; 40; 45; 50		

(W529)