



# MOBILIARIO PARA TALLERES

**Móviles o estáticos: los carros de herramientas y los bancos de trabajo GEDORE son verdaderos talentos organizativos y puestos de trabajo móviles al mismo tiempo. Esto los convierte en ayudantes indispensables en talleres y mantenimientos industriales.**

GEDORE desarrolla y fabrica carros de herramientas y bancos de trabajo móviles desde 1954. Los primeros modelos de carros y bancos siguen siendo clásicos hoy en día.

Con la evolución técnica, GEDORE ha mejorado constantemente las características de su mobiliario metálico. Las carrocerías robustas y estables de chapa de acero especialmente gruesa, el recubrimiento de polvo resistente a los arañazos, los rodamientos de bolas de precisión para las ruedas fijas y giratorias y el chasis especial de alto rendimiento GEDORE hacen que estos muebles de taller sean tan especiales.

El trabajo cotidiano está cada vez más sistematizado. Los modelos con diferentes anchos y profundidades de cajón, compartimentos de almacenamiento y paneles traseros disponibles opcionalmente permiten flexibilidad y rapidez. Todos los carros y bancos de herramientas son compatibles con los módulos CT de GEDORE y pueden equiparse de forma individual o con surtidos de módulos.



## MÁXIMA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

- 5 tamaños de cajones diferentes
- Compatibilidad total con los módulos de herramientas GEDORE
- Extensiones con cofres adicionales, paneles de herramientas, ganchos y separadores de cajones



# PERDURABLE ÁGIL

## PERFECTO EN FORMA Y FUNCIÓN

- Ruedas montadas en el exterior para mayor estabilidad
- Extremadamente robusto, resistente a los arañazos y a los impactos, así como a la corrosión gracias al revestimiento en polvo
- La chapa de acero extra gruesa y los componentes soldados por puntos hacen que la carrocería sea muy resistente
- El chasis especial de GEDORE evita que se dañe el eje y garantiza un funcionamiento fiable de las ruedas



## CIERRE INDIVIDUAL

- Evita la apertura involuntaria durante el manejo
- Liberación sencilla del mecanismo de bloqueo mediante la barra de apertura
- Se engancha automáticamente cuando se cierra



## CIERRE CENTRALIZADO

- Una cerradura central para todos los cajones y puertas
- Manipulación segura y sencilla

## RUEDAS DE MARCHA SUAVE Y ALTO RENDIMIENTO

- Buenas características de conducción garantizadas a máxima carga
- Neumáticos de goma maciza especial
- Rodamientos de rodillos
- Resistente a la abrasión



## 2005

### Carro porta-herramientas



- > Superficie de trabajo de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas, 2 para latas y 8 para destornilladores
- > Paneles laterales con perforación Euro 10 x 38 mm
- > Seguridad para las personas y el entorno gracias a su protección de talones y protegegantos
- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro

- > Cajones anchos (AN 640 x P 400 mm) con extracción total, extraíbles
- > Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
- > Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
- > Capacidad de carga total 1000 kg (750 kg dinámico)
- > Colores y modelos especiales a demanda

| Código  | Nº        |                                                                                   | A     | A   | P   | Número de divisores longitudinales | Número de divisores cruzados | kg    |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|------------------------------------|------------------------------|-------|
| 1803018 | 2005 0511 | 5x del tipo 1, AL = 67 mm, 1x del tipo 2, AL = 137 mm, 1x del tipo 3, AL = 207 mm | 1.020 | 865 | 605 | 3x                                 | 2x                           | 83,00 |
| 2003546 | 2005 0321 | 3x del tipo 1, AL = 67 mm, 2x del tipo 2, AL = 137 mm, 1x del tipo 3, AL = 207 mm | 1.020 | 865 | 605 | 3x                                 | 2x                           | 89,00 |
| 2003554 | 2005 0701 | 7x del tipo 1, AL = 67 mm, 1x del tipo 3, AL = 207 mm                             | 1.020 | 865 | 605 | 3x                                 | 2x                           | 87,00 |
| 2003562 | 2005 0810 | 8x del tipo 1, AL = 67 mm, 1x del tipo 2, AL = 137 mm                             | 1.020 | 865 | 605 | 3x                                 | 2x                           | 93,00 |

## 2005 0511 E

### Carro de herramientas con bloqueo de extracción individual de cajones



- > Superficie de trabajo de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas, 2 para latas y 8 para destornilladores
- > Paneles laterales con perforación Euro 10 x 38 mm
- > Seguridad para las personas gracias a su protección de talones y la protección de los bordes
- > El bloqueo de extracción individual, evita que se pueda abrir más de un cajón simultáneamente
- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro

- > Cajones anchos (AN 640 x P 400 mm) con extracción total, extraíbles
- > Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una sola mano
- > Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
- > Capacidad de carga total 1000 kg (750 kg dinámico)
- > Colores y modelos especiales a demanda

| Código  | Nº          |                                                                                   | A     | A   | P   | Número de divisores longitudinales | Número de divisores cruzados | kg    |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|------------------------------------|------------------------------|-------|
| 2827379 | 2005 0511 E | 5x del tipo 1, AL = 67 mm, 1x del tipo 2, AL = 137 mm, 1x del tipo 3, AL = 207 mm | 1.020 | 865 | 605 | 3x                                 | 2x                           | 84,00 |

## 2005-TS-147


### Carro porta-herramientas con surtido de herramientas 147 piezas



- > Herramientas en sistema métrico
- > En los módulos de herramientas de espuma bicolor CT(Check Tool)

- > En carro porta-herramientas No. 2005 0511

| Código  | Nº          | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                               | AL    | AN  | P   | kg     |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--------|
| 2980282 | 2005-TS-147 | TS CT2-D19-D20 Surtido de llaves de vaso de 1/4" 1/2" 81 piezas<br>Juego de llaves abiertas TS CT2-7Ring, 24 piezas<br>Kit de herramientas de 14 piezas TS CT2-2154SK-119<br>TS CT2-142Surtido de alicates 28 piezas<br>+ 2005 0511 Carro de herramientas con 7 cajones | 1.020 | 865 | 605 | 104,30 |



TS CT2-D19-D20



TS CT2-7



TS CT2-2154SK-119



TS CT2-142

## 2005-TS-190


Carro porta-herramientas  
con surtido de herramientas  
190 piezas



- > Herramientas en sistema métrico
- > En los módulos de herramientas de espuma bicolor CT(Check Tool)

> En carro porta-herramientas No. 2005 0511

| Código  | Nº          | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AL    | AN  | P   | kg     |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--------|
| 2980290 | 2005-TS-190 | <p>Surtido de llaves de vaso de 1/4" + 1/2" en el módulo CT No. TS CT2-D19-D20, 81 piezas</p> <p>Juego de llaves combinadas en el módulo CT No. TS CT2-7, 24 piezas</p> <p>Surtido de herramientas en el módulo CT No. TS CT2-2154SK-119, 14 piezas</p> <p>Surtido de alicates en el módulo CT No. TS CT2-142, 28 piezas</p> <p>Surtido de herramientas en 2/4 módulo CT No. TS CT2-6-8000, 15 piezas</p> <p>Juego de enchufes de destornillador de 1/2" en el módulo CT 2/4 No. TS CT2-ITX19, 28 piezas</p> <p>+ Carro de herramientas con 7 cajones No. 2005 0511</p> | 1.020 | 865 | 605 | 109,60 |



TS CT2-D19-D20



TS CT2-7



TS CT2-2154SK-119



TS CT2-142




TS CT2-6-8000



TS CT2-ITX19

## 2005-TS-308


Carro porta-herramientas  
con surtido de herramientas  
308 piezas



- > Herramientas en sistema métrico
- > En los módulos de herramientas de espuma bicolor CT(Check Tool)

> En carro porta-herramientas No. 2005 0511

| Código  | Nº          | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AL    | AN  | P   | kg     |
|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--------|
| 2980304 | 2005-TS-308 | <p>Surtido de llaves de vaso de 1/4" + 1/2" en el módulo CT No. TS CT2-D19-D20, 81 piezas</p> <p>Juego de llaves combinadas en el módulo CT No. TS CT2-7, 24 piezas</p> <p>Surtido de herramientas en el módulo CT No. TS CT2-2154SK-119, 14 piezas</p> <p>Surtido de alicates en el módulo CT No. TS CT2-142, 28 piezas</p> <p>Surtido de herramientas en módulo CT No. TS CT2-6-8000, 15 piezas</p> <p>Juego de vasos destornillador de 1/2" en el módulo CT 2/4 No. TS CT2-ITX19, 28 piezas</p> <p>Surtido de herramientas en módulo CT No. TS CT2-2133-2163TX, 13 piezas</p> <p>Juego de llaves en módulo CT No. TS CT2-7R-2, 28 piezas</p> <p>Surtido de herramientas en módulo CT No. TS CT2-D30, 59 piezas</p> <p>Surtido de herramientas en módulo CT No. TS CT2-710, 17 piezas</p> <p>Arco de sierra No. 407</p> <p>+ Carro de herramientas con 7 cajones No. 2005 0511</p> | 1.020 | 865 | 605 | 121,60 |



TS CT2-D19-D20



TS CT2-7




TS CT2-2154SK-119



TS CT2-142



TS CT2-6-8000



TS CT2-ITX19



TS CT2-2133-2163TX



TS CT2-7R-2



TS CT2-D30



TS CT2-710



407

## 2004

## Carro porta-herramientas



- > Superficie de trabajo de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas, 2 para latas y 8 para destornilladores
- > Espacio de almacenamiento con revestimiento de chapa perforada (perforación Euro 10 x 38 mm) y 2 cajones de piezas pequeñas extraíbles y puerta en el lado del mango
- > Panel lateral con perforación Euro 10 x 38 mm

- > Seguridad para las personas y el entorno gracias a su protección de talones y protegecantos
- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- > Cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extracción total, extraíbles
- > Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
- > Capacidad de carga total 1000 kg (750 kg dinámico)

| Código  | Nº        |                                                                                   | A     | A   | P   | Número de divisores longitudinales | Número de divisores cruzados | kg    |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|------------------------------------|------------------------------|-------|
| 1640704 | 2004 0810 | 8x del tipo 1, AL = 67 mm, 1x del tipo 2, AL = 137 mm                             | 1.020 | 865 | 605 | 3x                                 | 2x                           | 95,00 |
| 1640712 | 2004 0701 | 7x del tipo 1, AL = 67 mm, 1x del tipo 3, AL = 207 mm                             | 1.020 | 865 | 605 | 3x                                 | 2x                           | 90,00 |
| 1640720 | 2004 0620 | 6x del tipo 1, AL = 67 mm, 2x del tipo 2, AL = 137 mm                             | 1.020 | 865 | 605 | 3x                                 | 2x                           | 88,00 |
| 1640739 | 2004 0511 | 5x del tipo 1, AL = 67 mm, 1x del tipo 2, AL = 137 mm, 1x del tipo 3, AL = 207 mm | 1.020 | 865 | 605 | 3x                                 | 2x                           | 85,00 |
| 1640755 | 2004 0321 | 3x del tipo 1, AL = 67 mm, 2x del tipo 2, AL = 137 mm, 1x del tipo 3, AL = 207 mm | 1.020 | 865 | 605 | 3x                                 | 2x                           | 82,00 |

## 2004 0511 E

## Carro de herramientas con bloqueo de extracción individual de cajones



- > Superficie de trabajo de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas, 2 para latas y 8 para destornilladores
- > Espacio de almacenamiento con revestimiento de chapa perforada (perforación Euro 10 x 38 mm) y 2 cajones de piezas pequeñas extraíbles y puerta en el lado del mango
- > Panel lateral con perforación Euro 10 x 38 mm
- > Seguridad para las personas y el entorno gracias a su protección de talones y protegecantos

- > El bloqueo de extracción individual, evita que se pueda abrir más de un cajón simultáneamente
- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- > Cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extensión total, extraíbles
- > Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
- > Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
- > Capacidad de carga total 1000 kg (750 kg dinámico)

| Código  | Nº          |                                                                                   | A     | A   | P   | Número de divisores longitudinales | Número de divisores cruzados | kg    |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|------------------------------------|------------------------------|-------|
| 2827360 | 2004 0511 E | 5x del tipo 1, AL = 67 mm, 1x del tipo 2, AL = 137 mm, 1x del tipo 3, AL = 207 mm | 1.020 | 865 | 605 | 3x                                 | 2x                           | 84,00 |

## WSL-M6

## Carro porta-herramientas workster smartline con 6 cajones



- > Encimera de trabajo con cubierta de plástico de PP con hendidura frontal y borde protector antideslizante
- > Paneles laterales con perforación Euro 10 x 38 mm
- > Bordes laterales redondeados que minimizan los cantos de impacto
- > El bloqueo de extracción individual, evita que se pueda abrir más de un cajón simultáneamente, manejable con una mano

- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- > 6 cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extracción total
- > Capacidad de carga de cada cajón 20 kg
- > Capacidad de carga total 300 kg

| Código  | Nº     |                                                         | AL  | AN  | P   | kg    |
|---------|--------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-------|
| 3100707 | WSL-M6 | 5x del tipo 1, AL = 80 mm<br>1x del tipo 2, AL = 160 mm | 900 | 625 | 510 | 48,00 |

## WSL-L7

Carro porta-herramientas workster smartline con 7 cajones



- > Encimera de trabajo con cubierta de plástico de PP con hendidura frontal y borde protector antideslizante, así como pequeños compartimentos adicionales
- > Paneles laterales con perforación Euro 10 x 38 mm
- > Bordes laterales redondeados que minimizan los cantos de impacto
- > El bloqueo de extracción individual, evita que se pueda abrir más de un cajón simultáneamente, manejable con una mano

- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- > 7 cajones anchos (AN 640 x P 400 mm) con extracción total
- > Capacidad de carga por cajón 20 kg
- > Capacidad de carga total 400 kg

| Código  | Nº     |                                                         | AL    | AN  | P   |       |
|---------|--------|---------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-------|
| 2977311 | WSL-L7 | 5x del tipo 1, AL = 80 mm, 2x del tipo 2, AL = 162,5 mm | 1.045 | 870 | 505 | 85,00 |

## WSL-L-TS-147

Carro porta-herramientas workster smartline con un surtido de herramientas de 147 piezas



- > Herramientas en sistema métrico

- > En los módulos de herramientas de espuma bicolor CT(Check Tool)

| Código  | Nº           | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AL    | AN  | P   |       |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-------|
| 2980312 | WSL-L-TS-147 | Surtido de llaves de vaso 1/4"+1/2" en módulo CT No. TS CT2-D19-D20, 81 piezas<br>Juego de llaves combinadas en módulo CT No. TS CT2-7, 24 piezas<br>Surtido de herramientas en módulo CT TS CT2-2154SK-119, 14 piezas<br>Surtido de alicates en módulo CT No. TS CT2-142, 28 piezas<br>+ Carro porta-herramientas workster smartline No. WSL-L7 | 1.045 | 870 | 505 | 97,00 |



TS CT2-D19-D20



TS CT2-7




TS CT2-2154SK-119



TS CT2-142

## WSL-L-TS-190


Carro porta-herramientas workster smartline con un surtido de herramientas de 190 piezas



- > Herramientas en sistema métrico

- > En los módulos de herramientas de espuma bicolor CT(Check Tool)

| Código   | Nº           | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AL    | AN  | P   |       |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-------|
| 02980320 | WSL-L-TS-190 | Surtido de llaves de vaso de 1/4" + 1/2" en el módulo CT No. TS CT2-D19-D20, 81 piezas<br>Juego de llaves combinadas en el módulo CT No. TS CT2-7, 24 piezas<br>Surtido de herramientas en el módulo CT No. TS CT2-2154SK-119, 14 piezas<br>Surtido de alicates en el módulo CT No. TS CT2-142, 28 piezas<br>Surtido de herramientas en 2/4 módulo CT No. TS CT2-6-8000, 15 piezas<br>Juego de enchufes de destornillador de 1/2" en el módulo CT 2/4 No. TS CT2-ITX19, 28 piezas<br>+ Carro de herramientas de la línea inteligente de Workster No. WSL-L7 | 1.045 | 870 | 505 | 93,60 |



TS CT2-D19-D20



TS CT2-7




TS CT2-2154SK-119



TS CT2-142



TS CT2-6-8000



TS CT2-ITX19

## WSL-L-TS-308


Carro porta-herramientas workster smartline  
con un surtido de herramientas de 308 piezas



> Herramientas en sistema métrico

> En los módulos de herramientas de espuma bicolor CT(Check Tool)

| Código  | Nº           | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AL    | AN  | P   | kg     |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--------|
| 2980347 | WSL-L-TS-308 | <p>Surtido de llaves de vaso de 1/4" + 1/2" en el módulo CT No. TS CT2-D19-D20, 81 piezas</p> <p>Juego de llaves combinadas en el módulo CT No. TS CT2-7, 24 piezas</p> <p>Surtido de herramientas en el módulo CT No. TS CT2-2154SK-119, 14 piezas</p> <p>Surtido de alicates en el módulo CT No. TS CT2-142, 28 piezas</p> <p>Surtido de herramientas en módulo CT No. TS CT2-6-8000, 15 piezas</p> <p>Juego de vasos de destornillador de 1/2" en el módulo CT No. TS CT2-ITX19, 28 piezas</p> <p>Surtido de herramientas en módulo CT No. TS CT2-2133-2163TX, 13 piezas</p> <p>Juego de llaves en módulo CT No. TS CT2-7R-2, 28 piezas</p> <p>Surtido de herramientas en módulo CT No. TS CT2-D30, 59 piezas</p> <p>Surtido de herramientas en módulo CT No. TS CT2-710, 17 piezas</p> <p>Arco de sierra No. 407</p> <p>+ Carro de herramientas workster smartline No. WSL-L7</p> | 1.045 | 870 | 505 | 105,60 |



TS CT2-D19-D20



TS CT2-7




TS CT2-2154SK-119



TS CT2-142



TS CT2-6-8000



TS CT2-ITX19



TS CT2-2133-2163TX



TS CT2-7R-2



TS CT2-D30



TS CT2-710



407

## WHL-L7

Carro de herramientas workster highline  
con 7 cajones



> Superficie de trabajo con cubierta de plástico PP con aplanamiento frontal y borde protector de rollo, así como pequeños compartimentos adicionales de almacenamiento, lata y soporte para destornillador

> Superficie de trabajo con plancha de acero inoxidable

> Paneles laterales con perforación Euro 10 x 38 mm

> Protección contra impactos en los bordes - minimización de las secuencias de impacto

> El bloqueo de extracción individual, evita que se pueda abrir más de un cajón simultáneamente, manejable con una mano

> Cierre centralizado con cerradura de cilindro y llave de seguridad

> 5 cajones planos y anchos (W 640 x D 400) con extensión total

> 2 cajones altos y anchos (W 640 x D 400) con extensión total

> Capacidad de carga por cajón 40 kg

> Capacidad de carga total 500 kg

| Código  | Nº     |                                                       | AL    | AN  | P   | kg    |
|---------|--------|-------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-------|
| 3033708 | WHL-L7 | 5x del tipo 1, AL = 80 mm, 2x del tipo 2, AL = 160 mm | 1.045 | 785 | 510 | 84,00 |

## 1580

Carro porta-herramientas  
con 4 cajones

- > Completamente bloqueable con persianas de metal en ambos lados
- > Encimera de trabajo con placa de plástico ABS
- > Paneles laterales con perforación Euro 10 x 38 mm
- > Seguridad para las personas y el entorno gracias a su protección de talones y protegecantos
- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro

- > 4 cajones anchos (ancho 480 x profundidad 325 x altura 45 mm), todos los cajones son extensibles por ambos lados
- > 1 gran compartimento de almacenamiento en el suelo
- > Capacidad de carga por cajón 20 kg
- > Capacidad de carga total 300 kg

| Código  | Nº   | A   | A   | P   | Número de divisores longitudinales | Número de divisores cruzados |       |
|---------|------|-----|-----|-----|------------------------------------|------------------------------|-------|
| 6627550 | 1580 | 930 | 625 | 400 | 3x                                 | 2x                           | 41,00 |

## 1578

Carro porta-herramientas



- > Superficie de trabajo de plástico ABS con 3 pequeños compartimentos para piezas
- > Seguridad a través de la protección del talón
- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro

- > Todos los cajones son extensibles a ambos lados
- > Capacidad de carga por cajón 20 kg
- > Capacidad de carga total de 200 kg

| Código  | Nº   | A   | A   | P   | Número de divisores longitudinales | Número de divisores cruzados |       |
|---------|------|-----|-----|-----|------------------------------------|------------------------------|-------|
| 9018140 | 1578 | 930 | 625 | 490 | 6x                                 | 2x                           | 43,00 |

## 1430

Caja de herramientas



- > Especialmente adecuado como accesorio para el carro de herramientas 1580
- > Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de pulverización, GEDORE azul
- > Estante hecho de plástico ABS
- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro

- > 3 cajones anchos (W 480 x D 325 mm) con extensión total, desmontables
- > Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una sola mano
- > Capacidad de carga por cajón 40 kg

| Código  | Nº   | A   | A   | P   | Número de divisores longitudinales | Número de divisores cruzados |       |
|---------|------|-----|-----|-----|------------------------------------|------------------------------|-------|
| 6618130 | 1430 | 305 | 625 | 400 | 3x                                 | 2x                           | 24,00 |

## 2430

Caja de herramientas



- > Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de pulverización, GEDORE azul
- > Superficie de trabajo de plástico ABS con 3 pequeños compartimentos para piezas
- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro

- > Cajones anchos (ancho 640 x profundidad 400 x altura 67 mm) con extensión total, desmontables
- > Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una sola mano
- > Capacidad de carga por cajón 40 kg

| Código  | Nº   | A   | A   | P   | Número de divisores longitudinales | Número de divisores cruzados |       |
|---------|------|-----|-----|-----|------------------------------------|------------------------------|-------|
| 1888927 | 2430 | 345 | 775 | 475 | 3x                                 | 2x                           | 34,00 |

## 2004 / 2005 HP

Placa de madera




- Para ser insertado sobre la tapa de plástico para obtener una superficie de trabajo plana
- Hecho de madera contrachapada de haya multiplexada
- Apto para carros de herramientas No. 2004 y 2005 y caja de herramientas No. 2430

- No. 2004 HP hasta el año de construcción 03/2014 para la profundidad 435 mm, No. 2004 HP-14 desde el año de construcción 04/2014, para la profundidad 475 mm
- No. 2005 HP a partir del año de construcción 04/2022, para una profundidad de 440mm

| Código  | Nº         | A   | P   | mm | Versión                  | kg   |
|---------|------------|-----|-----|----|--------------------------|------|
| 1446967 | 2004 HP    | 590 | 410 | 30 | hasta el año 03/2014     | 5,40 |
| 2879883 | 2004 HP-14 | 563 | 409 | 30 | a partir del año 04/2014 | 5,00 |
| 3419320 | 2005 HP    | 615 | 440 | 30 | a partir del año 04/2022 | 4,50 |

## R 2004 L

Panel trasero



- Se levanta automáticamente con 2 resortes de presión de gas, con cierre de cilindro.
- Perforación cuadrada 10 x 38 mm para ganchos y soportes de herramientas No. 1500 H

- Adecuado para los carros de herramientas No. 2004 y No. 2005 (también para los antiguos carros No. 2002er/2003er)

| Código  | Nº       | AL  | A   | P   | kg    |
|---------|----------|-----|-----|-----|-------|
| 1446169 | R 2004 L | 768 | 770 | 116 | 24,00 |

## RT 2004 L

Panel trasero



- Retroadaptable, apto para carros de herramientas No. 2004, No. 2005 (también para los antiguos carros No. 2002er/2003)

- Perforación cuadrada 10 x 38 mm para ganchos y soportes de herramientas No. 1500 H

| Código  | Nº        | AL  | A   | P  | kg    |
|---------|-----------|-----|-----|----|-------|
| 2663104 | RT 2004 L | 715 | 765 | 30 | 11,00 |

## 1505

Banco de trabajo móvil



- Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul
- Tablero contrachapado de haya multiplex de 40 mm de espesor, superficie protegida adicionalmente con barniz de aceite de linaza
- Gran espacio de almacenamiento con estante y puerta
- Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
- Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- 5 cajones anchos (ancho 480 x profundidad 550 mm) con extensión parcial (505 mm), desmontables

- Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una sola mano
- Capacidad de carga por cajón 40 kg
- Chasis para cargas pesadas GEDORE, capacidad total de carga 2000 kg, en servicio móvil 500 kg
- Una posición competamente estable y firme cuando se baja
- Móvil debido a un mecanismo de elevación amortiguado hidráulicamente, se libera al subir o bajar la manija de tiro
- Colores y modelos especiales a demanda

| Código  | Nº   | A   | A     | P   | mm | Número de divisores longitudinales | Número de divisores cruzados | kg     |
|---------|------|-----|-------|-----|----|------------------------------------|------------------------------|--------|
| 6621780 | 1505 | 900 | 1.100 | 650 | 40 | 3x                                 | 2x                           | 139,00 |

## 1506 XL

Banco de trabajo móvil extra ancho



- > Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul
- > Robusta encimera de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 30 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
- > Con 2 cajones idénticos
- > Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
- > Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una sola mano
- > Cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extensión total, extraíbles

- > Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una sola mano
- > Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajones inferiores de gran capacidad 60 kg
- > El tren de rodaje de alto rendimiento GEDORE, con una capacidad de carga total de 1000 kg, en operación móvil 750 kg
- > El diseño especial del eje trapezoidal de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima: marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de pista
- > Colores y modelos especiales a demanda

| Código  | Nº           |                                                                                    | A   | A     | P   | mm | Número de divisores longitudinales | Número de divisores cruzados | kg     |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|----|------------------------------------|------------------------------|--------|
| 2528088 | 1506 XL 2511 | 10x del tipo 1, AL = 67 mm, 2x del tipo 2, AL = 137 mm, 2x del tipo 3, AL = 207 mm | 985 | 1.250 | 630 | 30 | 3x                                 | 2x                           | 141,00 |
| 2528096 | 1506 XL 2810 | 16x del tipo 1, AL = 67 mm, 2x del tipo 2, AL = 137 mm                             | 985 | 1.250 | 630 | 30 | 3x                                 | 2x                           | 156,00 |

## 1507 XL

Banco de trabajo móvil con cajones extra anchos



- > Robusta encimera de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 30 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
- > Una cajonera en el ancho del carro
- > Paneles laterales con perforación Euro 10 x 38 mm
- > Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
- > Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul
- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- > Cajones anchos (W 998 x D 474 mm) con extensión total, desmontables

- > El bloqueo de extracción individual, evita que se pueda abrir más de un cajón simultáneamente, manejable con una mano
- > Capacidad de carga por cajón 70 kg
- > El tren de rodaje de alto rendimiento GEDORE, con una capacidad de carga total de 1000 kg, en servicio móvil 750 kg
- > La construcción trapezoidal del eje GEDORE también actúa bajo carga máxima: alta movilidad, maniobrabilidad y estabilidad
- > Colores y modelos especiales a demanda

| Código  | Nº            |                                                                                   | A   | A     | P   | mm | Número de divisores longitudinales | Número de divisores cruzados | kg     |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|----|------------------------------------|------------------------------|--------|
| 3127788 | 1507 XL 03200 | 3x del tipo 2, AL = 101,5 mm, 2x del tipo 3, AL = 155 mm                          | 985 | 1.245 | 675 | 30 | 1x                                 | x                            | 130,00 |
| 3127796 | 1507 XL 40200 | 4x del tipo 1, AL = 75 mm, 2x del tipo 3, AL = 155 mm                             | 985 | 1.245 | 675 | 30 | 3x                                 | x                            | 136,00 |
| 3127818 | 1507 XL 04010 | 4x del tipo 2, AL = 101,5 mm, 1x del tipo 4, AL = 208 mm                          | 985 | 1.245 | 675 | 30 | 1x                                 | x                            | 130,00 |
| 3127826 | 1507 XL 30101 | 3x del tipo 1, AL = 75 mm, 1x del tipo 3, AL = 155 mm, 1x del tipo 5, AL = 235 mm | 985 | 1.245 | 675 | 30 | 3x                                 | x                            | 130,00 |
| 3127834 | 1507 XL 50001 | 5x del tipo 1, AL = 75 mm, 1x del tipo 5, AL = 235 mm                             | 985 | 1.245 | 675 | 30 | 3x                                 | x                            | 136,00 |

## 1504 XL

Banco de trabajo móvil extra ancho con 7 cajones



- > Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul
- > Robusta encimera de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 30 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
- > Armario de gran tamaño con balda y puerta
- > Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- > Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una sola mano

- > Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
- > El tren de rodaje de alto rendimiento GEDORE, con una capacidad de carga total de 1000 kg, en servicio móvil 750 kg
- > La construcción trapezoidal del eje GEDORE también actúa bajo carga máxima: alta movilidad, maniobrabilidad y estabilidad
- > Colores y modelos especiales a demanda

| Código  | Nº      |                                                                                                                               | A   | A     | P   | mm | Número de divisores longitudinales | Número de divisores cruzados | kg     |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|----|------------------------------------|------------------------------|--------|
| 1988468 | 1504 XL | 1 del tipo XL, AL = 67 mm, AN = 1055 mm<br>4 del tipo 1, AL = 67 mm<br>1 del tipo 2, AL = 137 mm<br>1 del tipo 3, AL = 207 mm | 985 | 1.250 | 630 | 30 | 3x                                 | 2x                           | 124,00 |

## 1504

Banco de trabajo móvil



- > Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul
- > Encimera de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 30 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
- > Armario de gran tamaño con balda y puerta
- > Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- > Cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extracción total, extraíbles

- > Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
- > Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
- > El tren de rodaje de alto rendimiento GEDORE, con una capacidad de carga total de 1000 kg, en servicio móvil 750 kg
- > El diseño especial del eje trapezoidal de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima: marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de rodadura
- > Colores y modelos especiales a demanda

| Código  | N°          |                                                                                   | Versión                                      | A   | A     | P   | mm | Número de divisores longitudinales | Número de divisores cruzados |        |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|-------|-----|----|------------------------------------|------------------------------|--------|
| 1814923 | 1504 0810   | 8x del tipo 1, AL = 67 mm, 1x del tipo 2, AL = 137 mm                             | Banco de trabajo móvil con 9 cajones         | 985 | 1.100 | 630 | 30 | 3x                                 | 2x                           | 111,00 |
| 1814931 | 1504 0701   | 7x del tipo 1, AL = 67 mm, 1x del tipo 3, AL = 207 mm                             | Banco de trabajo móvil con 8 cajones         | 985 | 1.100 | 630 | 30 | 3x                                 | 2x                           | 105,00 |
| 1814958 | 1504 0321   | 3x del tipo 1, AL = 67 mm, 2x del tipo 2, AL = 137 mm, 1x del tipo 3, AL = 207 mm | Banco de trabajo móvil con 6 cajones         | 985 | 1.100 | 630 | 30 | 3x                                 | 2x                           | 99,00  |
| 6622830 | 1504 0511   | 5x del tipo 1, AL = 67 mm, 1x del tipo 2, AL = 137 mm, 1x del tipo 3, AL = 207 mm | Banco de trabajo móvil con 7 cajones         | 985 | 1.100 | 630 | 30 | 3x                                 | 2x                           | 102,00 |
| 6623050 | 1504 0511 S | 5x del tipo 1, AL = 67 mm, 1x del tipo 2, AL = 137 mm, 1x del tipo 3, AL = 207 mm | Banco de trabajo móvil con 7 cajones y vicio | 985 | 1.100 | 630 | 30 | 3x                                 | 2x                           | 112,48 |

## BR 1504

Banco de trabajo móvil



- > Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul
- > Robusta encimera de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 30 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
- > Armario de gran tamaño con balda y puerta
- > Con panel trasero, perforación cuadrada 10 x 38 mm, puede ser bajado, puede ser extendido por 2 resortes de presión de gas
- > Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- > Cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extensión total, extraíbles

- > Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una sola mano
- > Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
- > El tren de rodaje de alto rendimiento GEDORE, con una capacidad de carga total de 1000 kg, en servicio móvil 750 kg
- > La construcción trapezoidal del eje GEDORE también actúa bajo carga máxima: alta movilidad, maniobrabilidad y estabilidad
- > Colores y modelos especiales a demanda

| Código  | N°              | Designación                                                          | A     | A     | P   | mm | Número de divisores longitudinales | Número de divisores cruzados |        |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|----|------------------------------------|------------------------------|--------|
| 6623990 | BR 1504 0511 LH | Banco de trabajo móvil con panel de herramienta + surtido de ganchos | 1.635 | 1.100 | 665 | 30 | 3x                                 | 2x                           | 130,00 |
| 6624450 | BR 1504 0511 L  | Banco de trabajo móvil con panel de herramienta                      | 1.635 | 1.100 | 665 | 30 | 3x                                 | 2x                           | 128,00 |

## B 1500 L

Banco de trabajo con panel/armario



- > Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul
- > Tablero contrachapado de haya multiplexado de 40 mm de espesor, superficie protegida adicionalmente con barniz de aceite de linaza
- > Gran espacio de almacenamiento con persiana de cierre
- > Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
- > Cierre mediante cerradura de cilindro

- > Panel trasero con perforación cuadrada de 10 x 38 mm
- > Cierre central separado con cerradura de cilindro para cajones y persianas
- > 5 cajones anchos (ancho 480 x profundidad 550 mm) con extensión parcial (505 mm), desmontables
- > Capacidad de carga por cajón 40 kg
- > Capacidad total de carga (banco de trabajo) 2000 kg
- > Colores y modelos especiales a demanda

| Código  | N°         | Versión                                 | A     | A     | P   | mm | Número de divisores longitudinales | Número de divisores cruzados |        |
|---------|------------|-----------------------------------------|-------|-------|-----|----|------------------------------------|------------------------------|--------|
| 6618050 | B 1500 L   | Banco de trabajo con persianas de chapa | 900   | 2.000 | 875 | 40 | 3x                                 | 2x                           | 166,00 |
| 6618210 | BR 1500 LH | Banco de trabajo con panel/armario      | 1.790 | 2.000 | 875 | 40 | 3x                                 | 2x                           | 203,73 |

## 1502

Banco de trabajo móvil



- > Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul
- > Tablero contrachapado de haya multiplex de 25 mm de espesor, superficie protegida adicionalmente con barniz de aceite de linaza
- > Amplias repisas de libre acceso para piezas voluminosas
- > Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- > 6 cajones anchos (W 480 x D 400 mm) con extensión total, desmontables

- > Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una sola mano
- > Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
- > El tren de rodaje de alto rendimiento GEDORE, con una capacidad de carga total de 1000 kg, en operación móvil 750 kg
- > La construcción trapezoidal del eje GEDORE también actúa bajo carga máxima: alta movilidad, maniobrabilidad y estabilidad
- > Colores y modelos especiales a demanda

| Código  | N°     | Designación                                  | A   | A   | P   | mm | Número de divisores longitudinales | Número de divisores cruzados | kg    |
|---------|--------|----------------------------------------------|-----|-----|-----|----|------------------------------------|------------------------------|-------|
| 6620540 | 1502   | Banco de trabajo móvil                       | 875 | 950 | 630 | 25 | 3x                                 | 2x                           | 82,00 |
| 6620620 | 1502 S | Banco de trabajo móvil con tornillo de banco | 875 | 950 | 630 | 25 | 3x                                 | 2x                           | 85,00 |

## B 1525

Banco de trabajo plegable




- > Fuerte panel de contrachapado de haya con borde de acero galvanizado, resistente a la corrosión
- > Capacidad de carga total 500 kg

- > acero tubular, revestido de polvo resistente a la corrosión y a los arañazos, azul GEDORE

| Código  | N°     | A   | A     | P   | mm | kg    |
|---------|--------|-----|-------|-----|----|-------|
| 6622910 | B 1525 | 810 | 1.000 | 700 | 30 | 32,00 |

## R 1504 L

Panel trasero



- > Apto para el banco de trabajo No. 1504 y No. 1505
- > Se levanta automáticamente con 2 resortes de presión de gas, con cierre de cilindro

- > Perforación cuadrada 10 x 38 mm para ganchos y soportes de herramientas No. 1500 H

| Código  | N°       | AL  | A     | P  | kg    |
|---------|----------|-----|-------|----|-------|
| 6623800 | R 1504 L | 640 | 1.000 | 70 | 27,00 |

## RT 1504 L

Panel trasero



- > Apto para el banco de trabajo No. 1504 y No. 1505

- > Perforación cuadrada 10 x 38 mm para ganchos y soportes de herramientas No. 1500 H

| Código  | N°        | AL  | A     | P  | kg    |
|---------|-----------|-----|-------|----|-------|
| 2477025 | RT 1504 L | 715 | 1.025 | 30 | 12,00 |

## R 1504 XL-L

Panel trasero



- > Apto para el banco de trabajo No. 1504 XL y 1506 XL

- > Perforación cuadrada 10 x 38 mm para ganchos y soportes de herramientas No. 1500 H

| Código  | N°          | AL  | A     | P  | kg    |
|---------|-------------|-----|-------|----|-------|
| 2251787 | R 1504 XL-L | 640 | 1.190 | 70 | 29,00 |

## 1500 H 13

Alfombra antideslizante por metros



- > Enorme resistencia al deslizamiento en muchas superficies diferentes
- > Cortado individualmente a medida

- > Resistente a sustancias químicas
- > Dimensiones: AN 475 x L 2000 mm

| Código  | N°        | L m | A   |      |
|---------|-----------|-----|-----|------|
| 5790250 | 1500 H 13 | 2   | 475 | 0,54 |

## E-1500 - E-2500

Divisor longitudinal ranurado



- > En dos alturas diferentes. Las cifras entre paréntesis se refieren a los cajones que se pueden dividir
- > En 4 longitudes diferentes para diferentes profundidades de cajón

| Código  | N°           | A  | L   | Adecuado para modelos               |       |
|---------|--------------|----|-----|-------------------------------------|-------|
| 5315880 | E-B 1500/38  | 60 | 548 | B 1500 (1-3), 1505 (1-3)            | 0,312 |
| 5325840 | E-1580/14    | 42 | 317 | 1580                                | 0,136 |
| 5326490 | E-1504 KL/57 | 60 | 398 | 1502(1-5), 1504 (1-6), 2004 (Typ 1) | 0,208 |
| 5326570 | E-2500/62    | 60 | 320 | 1430                                | 0,190 |

## E-2005 CT

Divisor longitudinal sin rendijas



- > Como separador/fijación de los módulos No. 2005 CT2

| Código  | N°             | A  |       |
|---------|----------------|----|-------|
| 2104601 | E-2005 CT H-40 | 40 | 0,248 |

## E-1580

Divisor transversal



- > Adecuado para el No. 1580
- > En 3 longitudes diferentes, coincidiendo con los divisores de longitud

| Código  | N°            | L   | A  |       |
|---------|---------------|-----|----|-------|
| 1394878 | E-1580/11-40  | 40  | 40 | 0,012 |
| 5325760 | E-1580/11-80  | 80  | 40 | 0,024 |
| 5326140 | E-1580/11-120 | 120 | 40 | 0,036 |

## E-3000

Divisor transversal



- > Adecuado para modelos: No. 1430, B 1500 (1-3), 1502 (1-5), 1504 (1-6), 1504 XL, 1505 (1-3), 1506 XL (cajón tipo 1), 2004 (cajón tipo 1), 2005 (cajón tipo 1), 2430

| Código  | N°            | L   | A  |       |
|---------|---------------|-----|----|-------|
| 5326060 | E-3000/37-80  | 80  | 55 | 0,035 |
| 5326220 | E-3000/37-120 | 120 | 55 | 0,050 |

## E-S 1507 XL SF1

Juego de divisores longitudinales de 5 piezas



| Código  | N°              | Piezas |       |
|---------|-----------------|--------|-------|
| 3101258 | E-S 1507 XL SF1 | 5      | 0,001 |

## E-S 1507 XL SF2-5

Juego de divisores longitudinales 2 piezas



| Código  | N°                | Piezas |      |
|---------|-------------------|--------|------|
| 3101274 | E-S 1507 XL SF2-5 | 2      | 1,62 |

## 1400 L

Armario para herramientas



- > Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul
- > Con estante, 3 cajones y portaherramientas fijos

- > Incluyendo módulos de herramientas para vasos, carracas, extensiones, etc.
- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro

| Código  | N°     | A   | A   | P   | kg    |
|---------|--------|-----|-----|-----|-------|
| 6612600 | 1400 L | 970 | 650 | 250 | 33,00 |

## R 1500 L

Armario para herramientas



- > Adecuado como accesorio del banco de trabajo
- > Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul
- > Panel trasero con perforación Euro 10 x 38 mm
- > Cierre centralizado con cerradura de cilindro

| Código  | N°       | A   | A     | P   | kg    |
|---------|----------|-----|-------|-----|-------|
| 6617910 | R 1500 L | 890 | 1.810 | 170 | 78,00 |

## 1450 L

Panel para herramientas vacío



- > Pueden añadirse paneles en cualquier dirección, con espacios especiales para la fijación a la pared
- > Perforación de Euro 10 x 38 mm

| Código  | N°     | AL  | A   | P  | kg   |
|---------|--------|-----|-----|----|------|
| 5617110 | 1450 L | 495 | 985 | 16 | 5,50 |

## 1500 H 4

Placa base



- > Con rosca M6 para montaje universal
- > Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

| Código  | N°       | kg    |
|---------|----------|-------|
| 1446185 | 1500 H 4 | 0,026 |

## 1500 H 2 - 1500 H 3

Clip para herramientas



- > Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

| Código  | N°          | mm | Ø     | kg    |
|---------|-------------|----|-------|-------|
| 2008351 | 1500 H 2-10 | 31 | 10-12 | 0,025 |
| 2008378 | 1500 H 2-16 | 31 | 16-18 | 0,027 |
| 5803760 | 1500 H 2-13 | 31 | 12-16 | 0,026 |
| 5803840 | 1500 H 3    | 44 | 23-29 | 0,028 |

## 1500 H 0

Ganchos para herramientas mandril recto



- > Ø 4 mm particularmente adecuado para los destornilladores GEDORE con agujero para colgar
- > Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

| Código  | N°       | mm | Ø | kg    |
|---------|----------|----|---|-------|
| 5803410 | 1500 H 0 | 50 | 4 | 0,028 |

### 1500 H 18

Ganchos para herramientas mandril recto



- > Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

| Código  | Nº            | ↳ mm ↳ | Ø | kg    |
|---------|---------------|--------|---|-------|
| 2008386 | 1500 H 18-50  | 50     | 6 | 0,034 |
| 2008394 | 1500 H 18-100 | 100    | 6 | 0,046 |
| 2008408 | 1500 H 18-150 | 150    | 6 | 0,056 |

### 1500 H 5

Soporte para rollo de papel



- > Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

| Código  | Nº       | ↳ mm ↳ | Ø | kg    |
|---------|----------|--------|---|-------|
| 5798660 | 1500 H 5 | 250    | 6 | 0,094 |

### 1500 H 1

Ganchos para herramientas punta de gancho acodado



- > Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

| Código  | Nº       | ↳ mm ↳ | Ø | kg    |
|---------|----------|--------|---|-------|
| 5803680 | 1500 H 1 | 50     | 4 | 0,028 |

### 1500 H 29

Ganchos para herramientas punta de gancho acodado



- > Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

| Código  | Nº            | ↳ mm ↳ | Ø | kg    |
|---------|---------------|--------|---|-------|
| 2008572 | 1500 H 29-50  | 50     | 6 | 0,034 |
| 2008580 | 1500 H 29-100 | 100    | 6 | 0,046 |

### 1500 H 30

Ganchos para herramientas para llaves de vaso



- > Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

| Código  | Nº        | L1 | L2 | Ø | kg    |
|---------|-----------|----|----|---|-------|
| 2008599 | 1500 H 30 | 15 | 40 | 6 | 0,034 |

### 1500 H 20

Ganchos para herramientas punta de gancho vertical



- > Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

| Código  | Nº            | ↳ mm ↳ | Ø | kg    |
|---------|---------------|--------|---|-------|
| 1879162 | 1500 H 20-35  | 35     | 6 | 0,034 |
| 2008440 | 1500 H 20-75  | 75     | 6 | 0,046 |
| 2008459 | 1500 H 20-135 | 135    | 6 | 0,056 |

### 1500 H 39

Portaherramientas para alicates



- Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

| Código  | Nº        | P   |      |
|---------|-----------|-----|------|
| 2656582 | 1500 H 39 | 230 | 0,03 |

### 1500 H 19

Ganchos para herramientas doble, mandril recto



- Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

| Código  | Nº            | mm  | Ø |       |
|---------|---------------|-----|---|-------|
| 2008416 | 1500 H 19-50  | 50  | 6 | 0,074 |
| 2008424 | 1500 H 19-100 | 100 | 6 | 0,098 |
| 2008432 | 1500 H 19-150 | 150 | 6 | 0,118 |

### 1500 H 21

Ganchos para herramientas doble, punta de gancho vertical



- Para martillos y carracas
- Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

| Código  | Nº           | mm | Ø |       |
|---------|--------------|----|---|-------|
| 2008475 | 1500 H 21-35 | 35 | 6 | 0,076 |
| 1879170 | 1500 H 21-50 | 50 | 6 | 0,080 |
| 2008483 | 1500 H 21-75 | 75 | 6 | 0,090 |

### 1500 H 22

Portaherramientas para alicates



- Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

| Código  | Nº           | A  | P  |       |
|---------|--------------|----|----|-------|
| 1879189 | 1500 H 22-55 | 55 | 20 | 0,066 |
| 2008491 | 1500 H 22-35 | 35 | 20 | 0,062 |

### 1500 H 31

Soporte redondo



- Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

| Código  | Nº        | A  | L  |       |
|---------|-----------|----|----|-------|
| 2008602 | 1500 H 31 | 27 | 65 | 0,068 |

### 1500 H 23

Soporte para máquina



- Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

| Código  | Nº           | Ø    |       |
|---------|--------------|------|-------|
| 1879197 | 1500 H 23-60 | 60,0 | 0,068 |
| 2008513 | 1500 H 23-40 | 40,0 | 0,068 |

### 1500 H 33

Soporte para tubos



- Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

| Código  | Nº            | A  | A  | P   | Ø     |       |
|---------|---------------|----|----|-----|-------|-------|
| 2008629 | 1500 H 33-60  | 58 | 67 | 74  | 60,0  | 0,114 |
| 2008637 | 1500 H 33-100 | 58 | 96 | 114 | 100,0 | 0,156 |

### 1500 H 24

Soporte de herramientas para destornilladores



- Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

| Código  | Nº           | Versión        |      |
|---------|--------------|----------------|------|
| 1879200 | 1500 H 24-6  | para 6 partes  | 0,10 |
| 2008548 | 1500 H 24-12 | para 12 partes | 0,40 |

### 1500 H 34

Soporte Portabrocas para 14 brocas



- Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm
- Con 14 agujeros, diámetro: 2x cada uno 3.0 4.2 6.5 7.5 8.5 16.5 mm, 1x cada uno 10.5 12.5 mm

| Código  | Nº           | A   | A  | P  |      |
|---------|--------------|-----|----|----|------|
| 2008645 | 1500 H 34-14 | 200 | 60 | 37 | 0,20 |

### 1500 H 27

Soporte para vasos



- Para 11 llaves de vaso
- Diámetro del agujero 10x 25 mm y 1x 27.5 mm
- Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

| Código  | Nº        | A   | A  | P  |      |
|---------|-----------|-----|----|----|------|
| 1920634 | 1500 H 27 | 352 | 60 | 54 | 0,50 |

### 1500 H 25

Soporte para botes redondos para botes de spray



- Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

| Código  | Nº          | A   | Ø    |      |
|---------|-------------|-----|------|------|
| 1879219 | 1500 H 25-3 | 300 | 70,0 | 0,60 |

### 1500 H 25-8

Soporte para botes de aerosol para 8 botes de spray



- Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm
- Con asa de transporte

| Código  | Nº          | A  |      |
|---------|-------------|----|------|
| 3127907 | 1500 H 25-8 | 99 | 2,05 |

### 1500 H 37

Soporte para llaves



- Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm
- Válido para 8 llaves de los tipos No. 1 B, 2, 4, 6, 7, 7 R, 7 UR

| Código  | Nº        | A   | A  | P   |      |
|---------|-----------|-----|----|-----|------|
| 2008696 | 1500 H 37 | 124 | 66 | 145 | 0,22 |

### 1500 H 38

Soporte para llaves



- Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm
- Por 10 llaves de los tipos No. 2, 6

| Código  | Nº        | A      | A   | P  |      |
|---------|-----------|--------|-----|----|------|
| 1920626 | 1500 H 38 | 75-147 | 227 | 60 | 0,40 |

### 1500 H 28

Balda de almacenamiento



- Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

| Código         | Nº        | A   | A   | P   |      |
|----------------|-----------|-----|-----|-----|------|
| <b>1933191</b> | 1500 H 28 | 496 | 168 | 303 | 3,19 |

### 1500 H 40

Soporte para rollo de papel



- Para rollos de papel hasta 320 mm de diámetro y 320 mm de ancho
- Adecuado para todos los carros/bancos de herramientas con agujeros europeos de 10 x 38 mm

| Código         | Nº        |      |
|----------------|-----------|------|
| <b>2997754</b> | 1500 H 40 | 1,10 |

### 1500 H 9

Caja de recepción



- Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

| Código         | Nº           | A   | A  | P   |       |
|----------------|--------------|-----|----|-----|-------|
| <b>1446924</b> | 1500 H 9-75  | 456 | 50 | 75  | 0,854 |
| <b>5792540</b> | 1500 H 9-100 | 456 | 50 | 100 | 0,854 |

### 1500 H 10

Caja de recepción



- Con 4 divisiones
- Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

| Código         | Nº            | A   | A  | P   |      |
|----------------|---------------|-----|----|-----|------|
| <b>5792620</b> | 1500 H 10-100 | 456 | 50 | 100 | 0,84 |

### VS 19 H

Bandeja para herramientas



- Para llaves de vaso
- Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

| Código         | Nº      | A   | P     |      |
|----------------|---------|-----|-------|------|
| <b>5152640</b> | VS 19 H | 570 | 25-45 | 0,55 |

### VS 1582

Bandeja




- Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

| Código         | Nº        | A   | A   | P  |       |
|----------------|-----------|-----|-----|----|-------|
| <b>5150270</b> | VS 1582-3 | 320 | 100 | 90 | 1,118 |

### VS 245 H

Soporte para cinces vacío



- Para 6 cinces
- Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

| Código         | Nº       | A   | A  | P  |      |
|----------------|----------|-----|----|----|------|
| <b>5456270</b> | VS 245 H | 195 | 95 | 22 | 0,30 |

### H 6

Soporte



- Para los juegos de llaves de doble boca No. 6
- Adecuado para paneles perforados con perforación cuadrada de 10 x 38 mm

| Código         | Nº            | Diseño                                                    | A  | A  | P  |       |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|-------|
| <b>5073930</b> | E-PH 5+6-8 L  | El recipiente de plástico está vacío para 8 llaves No. 6  | 68 | 53 | 25 | 0,018 |
| <b>5074070</b> | E-PH 5+6-12 L | El recipiente de plástico está vacío para 12 llaves No. 6 | 90 | 70 | 30 | 0,038 |

# i GEDORE WORKMO

el sistema de orden, transporte y trabajo móvil



1

## LIGERO

- Peso ligero gracias a una combinación de aluminio y plástico
- Altura ergonómica de trabajo

2

## PERSONALIZADO

- WorkMo se adapta exactamente a los requisitos de su jornada laboral
- Las herramientas y el contenido de las maletas se pueden ordenar de manera personalizada gracias al configurador de gomaespuma

3

## ESTABLE

- Manejo robusto - cierre seguro - larga vida útil
- Con bordes redondeados de plástico que sirve de protección contra impactos y arañazos

4

## FLEXIBLE

- Se puede ampliar y expandir en todo momento (con ruedas, encimera, etc.)
- Compatible con otros módulos del sistema Sortimo®

5

## COMPATIBLE

- con el programa de cajas L-BOXX® de Sortimo®
- con los módulos de herramientas de GEDORE 1500 ES/1500 CT

6

## EQUIPAMIENTO DE CAJONES

- Ideal para el equipamiento de los módulos de WorkMo con herramientas de GEDORE – Tenga en cuenta los anchos de cajones correspondientes:

- B2 = máximo 2x 1/3 módulos o 1x 2/3 módulo



- B3 = máximo 4x 1/3 módulos o 2x 2/3 módulos



**WORKMO®**

- Combina el transporte, el orden y el trabajo de manera ergonómica y eficiente
- Gracias a su diseño modular se puede desmontar rápidamente en unidades portátiles
- Multifuncional
- Ideal para todos aquellos que necesitan un lugar de trabajo flexible y móvil
- Como módulos individuales o directamente como estación/carro de herramientas y trabajo
- ¡Una manera de trabajar flexible y profesional!
- Ligero y con una fijación segura de la carga



No incluido en el suministro

### 1110 WMW-2

Carro porta herramientas modular WorkMo B2



- > Consiste en: No. 1110 WM 24, 1110 WM 221, 1110 WMR 23 y 1110 WMHP 2
- > 6 cajones de extensión total adecuados para los módulos GEDORE 1500 ES/1500 CT

- > Encimera de madera para el trabajo de montaje en el sitio
- > Compatible con los equipos para vehículos y fijación Sortimo®

| Código  | N°         | AN  | P   | AL    | kg    |
|---------|------------|-----|-----|-------|-------|
| 2954435 | 1110 WMW-2 | 580 | 550 | 1.140 | 42,60 |

### 1110 WMW-3

Carro porta herramientas modular WorkMo B3



- > Consiste en: No. 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 y 1110 WMHP 3
- > 6 cajones de extensión total adecuados para los módulos GEDORE 1500 ES/1500 CT

- > Encimera de madera para el trabajo de montaje en el sitio
- > Compatible con los equipos para vehículos y fijación Sortimo®

| Código  | N°         | AN  | P   | AL    | kg    |
|---------|------------|-----|-----|-------|-------|
| 2954443 | 1110 WMW-3 | 845 | 550 | 1.140 | 52,80 |

### 1110 WM 24

Módulo de cajonera WorkMo B2  
4 cajones H6



- > 4 cajones de extensión total, adecuados para los módulos GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Compatible con los equipos para vehículos y fijación Sortimo®

- > Capacidad de carga por cajón 30 kg

| Código  | N°         | AN  | P   | AL  | kg    |
|---------|------------|-----|-----|-----|-------|
| 2954311 | 1110 WM 24 | 526 | 396 | 506 | 18,60 |

### 1110 WM 221

Módulo de cajonera WorkMo B2  
2 cajones H6, compartimento para la L-BOXX®



- > 2 cajones de extensión total adecuados para los módulos GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Compatible con los equipos para vehículos y fijación Sortimo®

- > Capacidad de carga por cajón 30 kg

| Código  | N°          | AN  | P   | AL  | kg    |
|---------|-------------|-----|-----|-----|-------|
| 2954338 | 1110 WM 221 | 526 | 396 | 506 | 15,26 |

### 1110 WM 34

Módulo de cajonera WorkMo B3  
4 cajones H6



- > 4 cajones de extensión total, adecuados para los módulos GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Compatible con los equipos para vehículos y fijación Sortimo®

- > Capacidad de carga por cajón 60 kg

| Código  | N°         | AN  | P   | AL  |       |
|---------|------------|-----|-----|-----|-------|
| 2954346 | 1110 WM 34 | 789 | 396 | 506 | 27,92 |

### 1110 WM 321

Módulo de cajonera WorkMo B3  
2 cajones H6, compartimento para la L-BOXX® + S-BOXX®



- > 2 cajones de extensión total adecuados para los módulos GEDORE 1500 ES/1500 CT
- > Compatible con los equipos para vehículos y fijación Sortimo®

- > Capacidad de carga por cajón 60 kg

| Código  | N°          | AN  | P   | AL  |       |
|---------|-------------|-----|-----|-----|-------|
| 2954354 | 1110 WM 321 | 789 | 396 | 506 | 22,12 |

### 1110 WMHP 2

Encimera de madera para WorkMo B2



- > Encimera de madera contrachapada multiplex de haya de 20 mm de espesor
- > Se coloca mediante un clic sobre las cajoneras WorkMo Boxes B2 para obtener una superficie de trabajo plana

| Código  | N°          | AN  | P   | AL |      |
|---------|-------------|-----|-----|----|------|
| 2954362 | 1110 WMHP 2 | 572 | 426 | 41 | 4,50 |

### 1110 WMHP 3

Encimera de madera para WorkMo B3



- > Encimera de madera contrachapada multiplex de haya de 20 mm de espesor
- > Se coloca mediante un clic sobre las cajoneras WorkMo B3 para obtener una superficie de trabajo plana

| Código  | N°          | AN  | P   | AL |      |
|---------|-------------|-----|-----|----|------|
| 2954370 | 1110 WMHP 3 | 835 | 426 | 41 | 4,50 |

### 1110 WMS 23

Sistema de cierre para WorkMo B2+B3



- > Dispositivo de seguridad de extracción para cajoneras y cajas BOXX®s
- > Asegura las herramientas de un acceso no autorizado

| Código  | N°          |      |
|---------|-------------|------|
| 2954389 | 1110 WMS 23 | 0,92 |

### 1110 WMR 23

Par de patines para  
WorkMo B2+B3



- > Hace que los módulos cajonera sean móviles
- > 4 ruedas direccionales, 2 con freno total
- > Max. Capacidad de carga: 150 kg (por patín 75 kg)

| Código  | Nº          |      |
|---------|-------------|------|
| 2954397 | 1110 WMR 23 | 3,20 |

### 1110 WMR 24

Base móvil para  
WorkMo B2



- > Hace que los módulos cajonera sean móviles
- > Compatible con los equipos para vehículos y fijación Sortimo®
- > Capacidad de carga: 200 kg
- > Dimensiones: 612 x 493 x 144 mm

| Código  | Nº          |      |
|---------|-------------|------|
| 3002721 | 1110 WMR 24 | 8,00 |

### 1110 WMR 34

Base móvil B3



- > Hace que los módulos cajonera sean móviles
- > Compatible con los equipos para vehículos y fijación Sortimo®
- > Capacidad de carga: 200 kg
- > Dimensiones: 854 x 493 x 144 mm

| Código  | Nº          |      |
|---------|-------------|------|
| 3002713 | 1110 WMR 34 | 9,00 |

### 1110 WMT 23

Surtido de divisores para los cajones de  
WorkMo B2+B3



- > Para dividir los cajones
- > 1 divisor transversal, 2 divisores longitudinales y 7 soportes de montaje

| Código  | Nº          |      |
|---------|-------------|------|
| 2954419 | 1110 WMT 23 | 0,25 |

### 1110 WMSB 3

S-BOXX® B3 con ventana



- > Ventana de visualización para una rápida comprobación del contenido
- > Ideal para el almacenamiento de bienes de consumo, por ejemplo, tornillos

| Código  | Nº          | AN  | P   | AL  |      |
|---------|-------------|-----|-----|-----|------|
| 2954427 | 1110 WMSB 3 | 147 | 351 | 153 | 0,68 |