

Brochas de barnizado

Características: Forma plana, con mango de madera barnizado.

Aplicación: Pinturas y barnices con disolvente.

Nölle 
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

7048 Cerdas mixtas **negras** con virola de hojalata. Adecuada además para pintura dispersante y pintura mural.

7049 Cerdas mixtas **negras** con virola de níquel, **muy densas**.

7057 Cerdas mixtas **claras** con virola de latón, **muy densas**.

Tamaño Pulgadas	Anchura de la brocha mm			Nölle  PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK 7048	Nölle  PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK 7049	Nölle  PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK 7057	Ref.
	7048	7049	7057	€	€	€	
3 / 4	20	–	–	0,92	–	–	...0011
1	25	25	–	1,08	3,36	–	...0021
1	–	–	30	–	–	4,20	...0025
1,1/2	40	40	40	1,31	4,74	5,76	...0031
2	50	50	50	1,86	6,72	7,72	...0041
2,1/2	60	60	60	2,27	8,99	10,50	...0061
3	–	–	80	–	–	15,09	...0081
				(W567)	(W567)	(W567)	



7048



7049



7057

Brocha redonda

Características: Forma redonda, en anillo de níquel, con mango de madera sin barnizar.

Aplicación: Dispersión y pintura mural, así como pinturas y barnices con disolvente.

Nölle 
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

7050 Cerdas chinas **negras puras** con prebanda de plástico doble.

704A Cerdas chinas **claras puras** con prebanda de hilos doble.

Tamaño	Ø de brocha mm		Nölle  PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK 7050	Nölle  PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK 704A	Ref.
	7050	704A	€	€	
2	20	20	1,54	5,79	...0002
4	25	25	1,58	8,74	...0012
6	30	30	2,85	11,23	...0022
8	35	35	3,53	14,64	...0032
10	40	40	4,53	17,33	...0042
12	45	–	7,20	–	...0051
12	–	45	–	23,66	...0052
			(W567)	(W567)	



7050



704A

Brocha para radiador

Características: Modelo plano.

7054 Cerdas chinas **puras, grises**, en virola curvada de hojalata, con mango de madera largo sin barnizar.

704C Cerdas mixtas **negras**, en virola curvada de níquel, con mango de madera largo sin barnizar.

704D Cerdas chinas, **sin metal, puras, claras**, en virola curvada de plástico, con mango de plástico largo. Adecuado para superficies delicadas.

Tamaño Pulgadas	Anchura de la brocha mm	Nölle  PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK 7054	Nölle  PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK 704C	Nölle  PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK 704D	Ref.
		€	€	€	
1	25	1,42	3,08	3,13	...0012
1,1/2	40	1,42	3,93	3,89	...0022
2	50	1,92	5,00	4,62	...0032
2,1/2	60	2,43	6,36	6,72	...0042
3	75	–	7,52	–	...0052
		(W567)	(W567)	(W567)	



7054



704C



704D

Brocha para laca de esmalte

Características: Cerdas chinas **planas, puras y claras**, en virola de hojalata, **muy densas**. Mango de madera sin barnizar.

Aplicación: Dispersión y pintura mural, barniz diluible en agua, así como pinturas y barnices con disolvente.

Tamaño	Anchura de la brocha mm	Nölle PROFI BRUSH 704B	Ref.
		€	
0	10	0,53	...0011
1	12	0,56	...0021
2	15	0,58	...0031
3	18	0,67	...0041
4	20	0,77	...0051

(W567)

Nölle
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK



Mango para rodillo de pintar

Características: Mango pequeño y ergonómico, alambre galvanizado de 6 mm.

Para la anchura del rodillo mm	Longitud mm	Nölle PROFI BRUSH 7434	Ref.
		€	
100	280	1,65	...0028
100	400	1,80	...0040

(W567)

Nölle
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK



Rodillo para la pintura

Características: Para mango de 6 mm.

- 7430** Terciopelo, de vellón especialmente corto, termofusionado, resistente a los disolventes, para barnizados de alta calidad, 2 unidades en embalaje para autoservicio.
- 7431** Gomaespuma, peso bruto de 56 kg/m³, redondeado por la cara del mango, para un barnizado de alta calidad y sin salientes con barnices con disolventes, 2 unidades en embalaje para autoservicio.
- 7432** Poliacrílico, núcleo de 30 mm, termofusionado, alta absorción y liberación de color, resistente al desgaste.
- 7433** Poliacrílico, termofusionado, alta absorción y liberación de color, resistente al desgaste, ideal para intradoses de ventana, 2 unidades en embalaje para autoservicio.

Anchura de los rodillos mm	Nölle PROFI BRUSH 7430	Nölle PROFI BRUSH 7431	Nölle PROFI BRUSH 7432	Nölle PROFI BRUSH 7433	Ref.
	€	€	€	€	
100	3,00	3,00	2,66	3,10	...0010

(W567)

(W567)

(W567)

(W567)



Mango para rodillo de pintar

Características: Mango pequeño y ergonómico, alambre galvanizado de 8 mm. Adecuado para insertar en barras telescópica.

Para la anchura del rodillo mm	Nölle PROFI BRUSH 7438	Ref.
	€	
180	2,97	...0018
250	3,30	...0025

(W567)

Nölle
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK



Rodillo para la pintura

Características: Para mango de 8 mm.

- 7435** Peluche de cordero, poliacrílico, altura de crespón de 18 mm, muy acolchado, extensible en las esquinas, adecuado para capas inferiores de estructura basta en interiores y exteriores, alta absorción y liberación de color, resistente al desgaste.
- 7436** 100% poliamida, altura de crespón de 14 mm, con fibras azules, resistente a los disolventes, sin acolchar, adecuado para capas inferiores lisas, para recubrimientos, muy resistente al desgaste.
- 7437** Poliacrílico, altura de crespón de 18 mm, termofusionado, sin acolchar, adecuado para capas inferiores en interiores, alta absorción y liberación de color, resistente al desgaste, con núcleo grueso para cubrir muchos metros cuadrados.

Anchura de los rodillos mm	Nöle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK	Nöle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK	Nöle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK	Ref.
	7435	7436	7437	
180	9,53	6,86	4,76	...0018
250	11,79	8,02	6,16	...0025
	(W567)	(W567)	(W567)	



Nöle
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Barra telescópica para rodillos de pintura

Características: Tubo de metal recubierto de polvo, herrajes de plástico con cono para los mangos del rodillo de pintura.



Longitud m	Nöle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK	Ref.
	7438	
2	7,72	...0200
	(W567)	

Nöle
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Cubeta para la pintura

Características: De plástico reciclado, resistente a los disolventes y a la rotura, con acanaladuras igualadoras.

Dimensiones mm	Nöle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK	Ref.
	7439	
160 x 310	1,51	...0005
210 x 220	1,54	...0010
270 x 360	2,85	...0015
	(W567)	



Nöle
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Rejilla para pintura

Características: Con mango y gancho para cubo.

Características	Dimensiones mm	Nöle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK	Ref.
		7439	
Plástico reciclado, resistente a disolventes y roturas	230 x 270	1,45	...0020
Plástico reciclado, resistente a disolventes y roturas	280 x 320	1,76	...0025
Metal, galvanizado	260 x 300	4,36	...0030
		(W567)	



7439 0020

Nöle
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Pincel de superficie

Características: Cerdas mixtas **claras** con virola de hojalata. Cuerpo de plástico y mango de plástico con gancho para cubo.

Dimensiones mm	Nöle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK	Ref.
	7439	
100 x 30	3,23	...0035
120 x 30	3,49	...0040
	(W567)	



Nöle
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Cepillo para techos

Características: Cerdas sintéticas, punzonadas, muy densas. Cuerpo de plástico y mango de plástico con gancho para cubo.

Dimensiones mm	Nöle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK	Ref.
	7439 € 6,36 (W567)	...
170 x 75	...	0045



Nöle
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Cubo de pintura

Características: De plástico, con escala graduada y acanaladuras igualadoras.

Índice l	Nöle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK	Ref.
	7439 € 9,90 (W567)	...
14	...	0050



Nöle
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Escoba para salón

Aplicación: Para palos de Ø 24 mm.

- 7441 Arenga**
Resistente en húmedo, cepillo con orificio para insertar el palo (anchuras desde 40 hasta 60 cm), madera plana con soporte para el palo de metal (anchura de 80 cm).
- 7442 Arenga/Elaston**
Escoba industrial robusta para interiores, resistente en húmedo, ideal para trabajos difíciles. Madera plana con soporte de plástico para el palo resistente a la rotura. Para suciedad gruesa y fina.
- 7443 Elaston**
Escoba industrial robusta para interiores, resistente en húmedo, cerdas rojas artificiales. Madera plana con soporte de plástico para el palo resistente a la rotura (anchura de 40 a 60 cm). Madera plana con soporte de metal para el palo (anchura de 80 a 100 cm).
- 7463 Poly-Kokos**
Cepillo de madera con palo de madera (ancho desde 30 hasta 60 cm), madera plana con soporte para el palo de metal de metal (ancho de 80 100 cm). Para la suciedad gruesa y seca.
- 7444 Mezcla de calidad**
Escoba industrial robusta para interiores, para suelos lisos y suciedad fina, no resistente en húmedo. Cepillo con orificio para insertar el palo (anchura de 40 a 60 cm), madera plana con soporte metálico para palo (anchura de 80 cm).



Nöle
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Ancho cm	Nöle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK	Nöle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK	Nöle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK	Nöle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK	Nöle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK	Ref.
	7441 €	7442 €	7443 €	7463 €	7444 €	
30	-	-	-	5,98	-	...0030
40	10,14	13,35	7,17	6,91	6,80	...0040
50	-	-	-	8,84	-	...0050
60	14,12	17,68	10,92	10,81	9,89	...0060
80	24,32	-	17,88	22,15	18,44	...0080
100	-	-	20,58	27,66	-	...0100
	(W567)	(W567)	(W567)	(W567)	(W567)	

Escoba de barrendero

Características: Elaston, modelo resistente, de material de corte largo, cepillo con orificio para insertar el palo. Para palo de Ø 28 mm con cono.

Ancho cm	Nöle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK	Ref.
	7445 € 10,42 16,60 (W567)	...
40	...	0040
60	...	0060



Nöle
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Palos de escoba y palos para aparejos

Características: de madera.

Características	Ø mm	Longitud cm	Nölle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK	Ref.
			7446 €	
Con cabezal redondo	24	140	6,09	...0140
con cono	28	160	9,92	...0160
con cono	28	180	10,94	...0180

(W567)

Nölle
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

7446 0140

7446 0160 + 7446 0180

Soporte metálico para palo

Características: Ranura para fijar escobas con tornillos mariposa, palo de Ø 24 mm.

Nölle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK	Ref.
7446 €	...
3,11	1024

(W567)



Nölle
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Escobilla de mano

Características: de madera.

- 7447** Con polierdas de coco, sin barnizar, resistentes en húmedo, para el polvo fino en interiores.
- 7465** Con cerdas de coco natural, sin barnizar, para la suciedad gruesa.
- 7448** Con cerdas arenga, sin barnizar, robusta, resistente en húmedo, para la suciedad gruesa.

Longitud del mango cm	Nölle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK	Nölle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK	Nölle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK	Ref.
	7447 €	7465 €	7448 €	
28	2,87	3,00	5,10	...0028
43	3,71	4,18	7,70	...0045

(W567)

(W567)

(W567)



7447 0028



7465 0028



7448 0028

Nölle
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Recogedor

- 7449 0005** Acero inoxidable, con lengüeta de goma y mango en la pala.
- 7449 0010** De metal, varios colores, con lengüeta de goma y mango de metal soldado.
- 7449 0015** Metal galvanizado, con mango de madera.
- 7449 0020** Metal pintado, con mango de madera.

Longitud de la pala mm	Anchura de la pala mm	Nölle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK	Ref.
		7449 €	
380	240	25,76	...0005
380	240	9,96	...0010
440	220	7,56	...0015
440	220	8,78	...0020

(W567)



7449 0005



7449 0020

Nölle
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Cubo de construcción

Características: De chapa de acero galvanizado, con mango de madera.

Grosor del material mm	Índice l	7455 €	7456 €	Ref.
		10,34	-	
aprox. 0,35	12	10,34	-	...0012
aprox. 0,45	12	-	15,93	...0012

(W983)

(W983)

