

Catálogo productos

Products catalogue



“Un valor añadido para nuestros clientes”

Somos una empresa de fabricación de piezas de plástico por inyección. Fabricamos ACCESORIOS DE PLÁSTICO para maquinaria, estructuras de protección y otras aplicaciones.

Todos ellos son diseñados, desarrollados y fabricados por nuestro equipo de profesionales.

Además de fabricar accesorios de plástico atendemos las necesidades de subcontratación de otros fabricantes que utilicen componentes de plástico en sus productos.

Nuestro personal está altamente cualificado y cuenta con gran experiencia en el sector de la inyección de plásticos, ofreciendo a nuestros clientes el servicio de asesoramiento técnico.

Los principales puntos fuertes de la empresa son:

- Productos muy técnicos y con diseños novedosos
- Plazos de entrega inmediatos
- Precios muy competitivos al ser fabricantes directos
- Más de 35 años de experiencia en el sector de la inyección del plástico
- Apuesta por la innovación
- Flexibilidad de fabricación
- Sistema de gestión de la calidad ISO 9001 implantado

Queremos agradecer a nuestros clientes la confianza que están depositando en nuestros productos. Esperamos seguir con esta colaboración mutua, ayudándonos a crecer conjuntamente.

“Un valor afegit per als nostres clients”

Som una empresa de fabricació de peces de plàstic per injecció. Fabriquem ACCESSORIS DE PLÀSTIC per a maquinària, estructures de protecció i altres aplicacions.

Tots aquests productes estan dissenyats, desenvolupats i fabricats pel nostre equip de professionals.

A més de fabricar accessoris de plàstic atenem les necessitats de subcontractació d'altres fabricants que utilitzin components de plàstic en els seus productes.

El nostre personal està altament qualificat i té gran experiència en el sector de la injecció de plàstics, cosa que li permet oferir servei d'assessorament tècnic als nostres clients.

Els principals punts forts de l'empresa són:

- Productes molt tècnics i amb dissenys innovadors
- Terminis de lliurament immediats
- Preus molt competitius pel fet de ser fabricants directes
- Més de 35 anys d'experiència en el sector de la injecció del plàstic
- Aposta per la innovació
- Flexibilitat de fabricació
- Sistema de gestió de la qualitat ISO 9001 implantat

Volem agrair als nostres clients la confiança que estan dipositant en els nostres productes i esperem continuar-hi col·laborant i creixent conjuntament.

“Added value for our customers”

We are a company which manufactures technical plastic parts by injection process. We manufacture PLASTIC ACCESSORIES for machinery, industrial furniture, display stands, protection structures and other applications.

All of these are designed, developed and produced by our professional team.

Besides manufacturing plastic accessories we also look after the subcontracting needs of other manufacturers who use plastic components in their products.

Our staff are highly qualified and have great experience in the plastics injection sector, and provide our customers with technical advice services.

The company's main strong points are:

- Very technical products with innovative designs
- Immediate delivery
- Very competitive prices, as we are direct manufacturers
- Over 35 years experience in the plastic injection sector
- Backing for innovation
- Flexibility of production
- ISO 9001 quality management system established

We would like to thank our customers for the trust they are placing in our products, and we hope to continue working and growing together.

“Une valeur ajoutée pour nos clients ”

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces en plastique par injection. Nous fabriquons des ACCESSOIRES EN PLASTIQUE destinés aux machines, mobilier industriel, présentoirs, structures de protection et autres applications.

Tous ces accessoires sont dessinés, développés et fabriqués par notre équipe de professionnels.

En plus de la fabrication d'accessoires en plastique, nous couvrons également les besoins de sous-traitance d'autres fabricants qui utilisent des composants en plastique dans leurs produits. Nous sommes également spécialisés dans le remplacement de pièces métalliques et mécanisées par des pièces injectées en plastique qui peuvent avoir les mêmes fonctions mais à un coût nettement inférieur.


Notre personnel est très qualifié et possède une longue expérience dans le secteur de l'injection des plastiques, ce qui permet d'offrir à nos clients les services de conseils techniques.

Les principaux points forts de l'entreprise sont :

- Produits très techniques et avec des designs innovants
- Délais de livraison immédiats
- Des prix très compétitifs de fabricants directs
- Plus de 35 ans d'expérience dans le secteur de l'injection du plastique
- Pari pris sur l'innovation
- Flexibilité de fabrication
- Mise en place du système de gestion de la qualité ISO 9001

Nous voulons remercier nos clients de la confiance qu'ils portent à nos produits, et nous espérons poursuivre cette collaboration et croissance mutuellement.

INDICE DE PRODUCTOS

	Pies niveladores sin rótula Peus anivelladors sense ròtula Levelling feet Pieds de nivellement	4
	Pies niveladores con rótula Peus anivelladors amb ròtula Levelling feet Pieds de nivellement	12
	Pies niveladores EC Peus anivelladors EC Levelling feet EC Pieds de nivellement EC	20
	Pies niveladores antivibratorios Peus anivelladors antivibratoris Anti-vibration leveller feet Pieds antivibratoire	26
	Tapones para perfiles Taps per a perfils Tube ends for profiles Bouchons filetés pour profilés	32
	Bisagras Frontisses Hinges Charnières	36
	Asas Nanses Handles Poignées	46
	Conectores de tubos Connectors de tubs Tube connectors Connecteurs tubes	48
	Cabezales de apoyo Capçals de suport Support headers Têtes de soutiens	50
	Soportes laterales Suports laterals Side supports Supports latérales	52
	Soportes para barandillas Suport per a baranes Rail support Supports guides	54
	Pomos Poms Knobs Pommeaux	58

PIES NIVELADORES SIN ROTULA

Descripción del producto



Bases ideales como soportes de todo tipo de maquinaria, cintas transportadoras, equipos auxiliares, mobiliario, expositores, y otros, que requieran de un montaje fácil, cómodo y rápido.

Nuestros pies niveladores se pueden encontrar en una gran variedad de medidas, que van de los **20 hasta los 180 mm de diámetro**. Van con un montaje FIJO, hay varios modelos que permiten la fijación de los pies al suelo.

El material base de todos los pies es la **poliamida reforzada**.

Accesorios

- Varillas y tornillos roscados para distintas métricas y longitudes, disponibles en **acero zincado e inoxidable**.
- Goma antideslizante.

Acabados

- Posibilidad de adquirir los pies en **colores**. Cantidades mínimas de 150 unidades. Consultar precios.
- Posibilidad de **grabar** los pies con el logo de su empresa u otros dibujos. Cantidades mínimas de 150 unidades. Consultar precios.

W: resistencia máxima de trabajo. Ensayos realizados en laboratorio externo homologado.

* Posibilidad de poner espuma antideslizante.

* Hacer los pedidos con la REF. del producto.

Descripció del producte



Bases ideals, com ara suports de tota mena de maquinària, cintes transportadores, equips auxiliars, mobiliari, expositors, i d'altres que requereixin un muntatge fàcil, còmode i ràpid.

Els nostres peus anivelladors es poden trobar en una gran varietat de mides, que van des dels **20 fins als 180 mm de diàmetre**.

Aquests peus tenen un muntatge FIX, hi ha diversos models que permeten la fixació dels peus al terra.

El material base de tots els peus és la **poliamida reforçada**.

Accessoris

- Espàrrecs i cargols roscats per a diferents mides i longituds, disponibles en **acer zincat i inoxidable**.
- Goma antilliscant.

Acabats

- Possibilitat d'adquirir els peus en **colors**. Quantitats mínimes de 150 unitats. Consulteu preus.
- Possibilitat de **gravar** els peus amb el logo de la vostra empresa o amb altres dibuixos. Quantitats mínimes de 150 unitats. Consulteu preus.

W: resistència màxima de treball. Assajos realitzats en laboratori extern homologat

* Possibilitat de posar-hi espuma antilliscant.

* Feu les comandes amb la REF. del producte.

Product description



Ideal bases as supports for all types of machinery, conveyor systems, auxiliary equipment, furniture, display stands and others, which require easy, comfortable and quick assembly.

Our levelling feet can be found in a wide variety of sizes, **from 20 mm to 180 mm diameter**.

These feet have the option of coming with a fixed assembly. There are also several models which permit the feet to be fixed to the floor.

All feet are produced in **reinforced polyamide**.

Accessories

- Studs and threaded screws for different metrics and lengths, available in **zinc plated steel and stainless steel**.
- Non-skid foam

Aesthetic

- Possibility of purchasing the feet in several **colours**: black, grey, red, green and blue (please ask about other colours)
- Possibility of **engraving** the feet with your logo's company or other drawings. (please ask about minimum quantities and prices).

W: maximum working resistance. Tests performed in external laboratory approved.

* Possibility of adding non-skid foam.

* Place orders including the REF. of the product.

Description du produit



Bases idéales comme support de tous types de machines, tapis roulants, équipements auxiliaires, mobilier, présentoirs, etc, qui requièrent un montage rapide, facile et confortable.

Il existe un vaste choix de dimensions de nos pieds de nivellement, **de 20 mm à 180 mm de diamètre**.

Ces pieds disposent d'une option de fixation au sol. Il existe également certains modèles qui permettent de fixer les pieds au sol.

Tous les pieds sont fabriqués en **polyamide renforcé**.

Accessoires

- Tiges et écrous vissés pour différentes métriques et longueurs, disponibles en **acier zingué et inox**.
- Gomme antiglisse (pour les pieds en polyamide renforcé ou en technopolymère transparents qui le nécessitent).


Finitions

- Possibilités d'acquérir les pieds en **couleurs**. Quantité minimum 150 unités. Consulter pour les prix.
- Possibilités de **graver** les pieds avec le logo de l'entreprise ou des dessins. Quantités minimum 150 unités. Nous consulter pour les prix.

W: résistance maximum de travail.

* Possibilité d'ajouter une gomme antiglisse.

* Passer les commandes avec le référence du produit (REF)



P20SR (SR: FIJO/FIXED)

ZINC (Zingué)	
REF.	DESCRIP.
A000-030-0201	P20SR M6X25 ZINC
A000-030-0202	P20SR M6X60 ZINC
A000-030-0203	P20SR M8X35 ZINC
A000-030-0204	P20SR M8X60 ZINC
A000-030-0205	P20SR M8X100 ZINC

INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.
A000-030-0206	P20SR M6X25 INOX
A000-030-0207	P20SR M6X60 INOX
A000-030-0208	P20SR M8X35 INOX
A000-030-0209	P20SR M8X60 INOX
A000-030-0210	P20SR M8X100 INOX

Ø [mm]	M	L2 [mm]	L1 [mm]	H [mm]	W [Kg]	
20	6	12	34	15	362	10
20	6	47	69	15	362	10
20	8	21	44	15	362	13
20	8	46	69	15	362	13
20	8	86	109	15	362	13


P25SR (SR: FIJO/FIXED)

ZINC (Zingué)	
REF.	DESCRIP.
A000-029-0201	P25SR M6X25 ZINC
A000-029-0202	P25SR M6X60 ZINC
A000-029-0203	P25SR M8X35 ZINC
A000-029-0204	P25SR M8X60 ZINC
A000-029-0205	P25SR M8X100 ZINC

INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.
A000-029-0206	P25SR M6X25 INOX
A000-029-0207	P25SR M6X60 INOX
A000-029-0208	P25SR M8X35 INOX
A000-029-0209	P25SR M8X60 INOX
A000-029-0210	P25SR M8X100 INOX

Ø [mm]	M	L2 [mm]	L1 [mm]	H [mm]	W [Kg]	
25	6	12	34	15	462	10
25	6	47	69	15	462	10
25	8	21	44	15	462	13
25	8	46	69	15	462	13
25	8	86	109	15	462	13

PIES NIVELADORES SIN ROTULA



P30SR (SR: FIJO/FIXED)

ZINC (Zingué)	
REF.	DESCRIP.
A000-028-0203	P30SR M6X25 ZINC
A000-028-0204	P30SR M6X60 ZINC
A000-028-0205	P30SR M8X35 ZINC
A000-028-0206	P30SR M8X60 ZINC
A000-028-0207	P30SR M8X100 ZINC
A000-028-0208	P30SR M10X60 ZINC
A000-028-0209	P30SR M10X100 ZINC

INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.
A000-028-0210	P30SR M6X25 INOX
A000-028-0211	P30SR M6X60 INOX
A000-028-0212	P30SR M8X35 INOX
A000-028-0213	P30SR M8X60 INOX
A000-028-0214	P30SR M8X100 INOX
A000-028-0215	P30SR M10X60 INOX
A000-028-0216	P30SR M10X100 INOX


Ø [mm]	M	L2 [mm]	L1 [mm]	H [mm]	W [Kg]	
30	6	12	34	15	458	10
30	6	47	69	15	458	10
30	8	21	44	15	458	13
30	8	46	69	15	458	13
30	8	86	109	15	458	13
30	10	46	71	15	458	17
30	10	86	111	15	458	17

P35SR (SR: FIJO/FIXED)

ZINC (Zingué)	
REF.	DESCRIP.
A000-027-0201	P35SR M6X25 ZINC
A000-027-0202	P35SR M6X60 ZINC
A000-027-0203	P35SR M8X35 ZINC
A000-027-0204	P35SR M8X60 ZINC
A000-027-0205	P35SR M8X100 ZINC
A000-027-0206	P35SR M10X60 ZINC
A000-027-0207	P35SR M10X100 ZINC
A000-027-0208	P35SR M12X60 ZINC
A000-027-0209	P35SR M12X100 ZINC

INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.
A000-027-0219	P35SR M6X25 INOX
A000-027-0220	P35SR M6X60 INOX
A000-027-0221	P35SR M8X35 INOX
A000-027-0222	P35SR M8X60 INOX
A000-027-0223	P35SR M8X100 INOX
A000-027-0224	P35SR M10X60 INOX
A000-027-0225	P35SR M10X100 INOX
A000-027-0226	P35SR M12X60 INOX
A000-027-0227	P35SR M12X100 INOX

Ø [mm]	M	L2 [mm]	L1 [mm]	H [mm]	W [Kg]	
35	6	12	37	17	622	10
35	6	47	72	17	622	10
35	8	21	47	17	622	13
35	8	46	72	17	622	13
35	8	86	112	17	622	13
35	10	46	72	17	622	17
35	10	86	112	17	622	17
35	12	43	17	17	622	19
35	12	83	112	17	622	19



P40SR (SR: FIJO/FIXED)

ZINC (Zingué)	
REF.	DESCRIP.
A000-025-0201	P40SR M6X25 ZINC
A000-025-0202	P40SR M6X60 ZINC
A000-025-0203	P40SR M8X35 ZINC
A000-025-0204	P40SR M8X60 ZINC
A000-025-0205	P40SR M8X100 ZINC
A000-025-0206	P40SR M10X60 ZINC
A000-025-0207	P40SR M10X100 ZINC
A000-025-0208	P40SR M12X60 ZINC
A000-025-0209	P40SR M12X100 ZINC
A000-025-0210	P40SR M14X100 ZINC
A000-025-0211	P40SR M14X150 ZINC

INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.
A000-025-0212	P40SR M6X25 INOX
A000-025-0213	P40SR M6X60 INOX
A000-025-0214	P40SR M8X35 INOX
A000-025-0215	P40SR M8X60 INOX
A000-025-0216	P40SR M8X100 INOX
A000-025-0217	P40SR M10X60 INOX
A000-025-0218	P40SR M10X100 INOX
A000-025-0220	P40SR M12X60 INOX
A000-025-0221	P40SR M12X100 INOX
A000-025-0222	P40SR M14X100 INOX
A000-025-0223	P40SR M14X150 INOX

Ø [mm]	M	L2 [mm]	L1 [mm]	H [mm]	W [Kg]	
40	6	12	38	18	781	10
40	6	47	73	18	781	10
40	8	21	48	18	781	13
40	8	46	73	18	781	13
40	8	86	113	18	781	13
40	10	46	73	18	781	17
40	10	86	113	18	781	17
40	12	43	73	18	781	19
40	12	83	112	18	781	19
40	14	83	115	18	781	22
40	14	133	165	18	781	22


P50SR (SR: FIJO/FIXED)

ZINC (Zingué)	
REF.	DESCRIP.
A000-023-0201	P50SR M6X25 ZINC
A000-023-0202	P50SR M6X60 ZINC
A000-023-0203	P50SR M8X35 ZINC
A000-023-0204	P50SR M8X60 ZINC
A000-023-0205	P50SR M8X100 ZINC
A000-023-0206	P50SR M10X60 ZINC
A000-023-0207	P50SR M10X100 ZINC
A000-023-0208	P50SR M12X60 ZINC
A000-023-0209	P50SR M12X100 ZINC
A000-023-0210	P50SR M14X100 ZINC
A000-023-0211	P50SR M14X150 ZINC

INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.
A000-023-0212	P50SR M6X25 INOX
A000-023-0213	P50SR M6X60 INOX
A000-023-0214	P50SR M8X35 INOX
A000-023-0215	P50SR M8X60 INOX
A000-023-0216	P50SR M8X100 INOX
A000-023-0217	P50SR M10X60 INOX
A000-023-0218	P50SR M10X100 INOX
A000-023-0219	P50SR M12X60 INOX
A000-023-0220	P50SR M12X100 INOX
A000-023-0221	P50SR M14X100 INOX
A000-023-0222	P50SR M14X150 INOX

Ø [mm]	M	L2 [mm]	L1 [mm]	H [mm]	W [Kg]	
50	6	12	39	19	451	10
50	6	47	74	19	451	10
50	8	21	49	19	451	13
50	8	46	74	19	451	13
50	8	86	114	19	451	13
50	10	46	74	19	451	17
50	10	86	114	19	451	17
50	12	43	74	19	451	19
50	12	83	113	19	451	19
50	14	83	116	19	451	22
50	14	133	166	19	451	22

PIES NIVELADORES SIN ROTULA




P60SR (SR: FIJO/FIXED)

ZINC (Zingué)	
REF.	DESCRIP.
A000-001-0214	P60SR M8X45 ZINC
A000-040-0201	P60SR M10X50 ZINC
A000-040-0205	P60SR M10X100 ZINC
A000-001-0201	P60SR M12X100 ZINC
A000-001-0203	P60SR M12X150 ZINC
A000-001-0205	P60SR M14X100 ZINC
A000-001-0207	P60SR M14X150 ZINC
A000-001-0209	P60SR M16X100 ZINC
A000-001-0211	P60SR M16X150 ZINC
A000-001-0216	P60SR M16X200 ZINC
A000-001-0217	P60SR M20X150 ZINC
A000-001-0218	P60SR M20X170 ZINC
A000-001-0219	P60SR M20X220 ZINC

INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.
A000-012-0213	P60SR M8X45 INOX
A000-040-0202	P60SR M10X50 INOX
A000-040-0206	P60SR M10X100 INOX
A000-012-0201	P60SR M12X100 INOX
A000-012-0203	P60SR M12X150 INOX
A000-012-0205	P60SR M14X100 INOX
A000-012-0207	P60SR M14X150 INOX
A000-012-0209	P60SR M16X100 INOX
A000-012-0211	P60SR M16X150 INOX
A000-012-0215	P60SR M16X200 INOX
A000-012-0216	P60SR M20X150 INOX
A000-012-0217	P60SR M20X170 INOX
A000-012-0218	P60SR M20X220 INOX

Ø [mm]	M	L2 [mm]	L1 [mm]	H [mm]	W [Kg]	
60	8	30	60	20	1737	5
60	10	20	50	20	1737	7
60	10	75	112	20	1737	7
60	12	75	112	20	1737	9
60	12	125	162	20	1737	9
60	14	75	112	20	1737	11
60	14	125	162	20	1737	11
60	16	75	112	20	1737	13
60	16	125	162	20	1737	13
60	16	170	212	20	1737	13
60	20	125	156	20	1737	16
60	20	140	176	20	1737	16
60	20	190	226	20	1737	16



P80SR (SR: FIJO/FIXED)

ZINC (Zingué)	
REF.	DESCRIP.
A000-003-0214	P80SR M8X45 ZINC
A000-003-0201	P80SR M12X100 ZINC
A000-003-0203	P80SR M12X150 ZINC
A000-003-0205	P80SR M14X100 ZINC
A000-003-0207	P80SR M14X150 ZINC
A000-003-0209	P80SR M16X100 ZINC
A000-003-0211	P80SR M16X150 ZINC
A000-003-0217	P80SR M16X200 ZINC
A000-003-0218	P80SR M20X150 ZINC
A000-003-0219	P80SR M20X170 ZINC
A000-003-0220	P80SR M20X220 ZINC

INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.
A000-014-0215	P80SR M8X45 INOX
A000-014-0201	P80SR M12X100 INOX
A000-014-0203	P80SR M12X150 INOX
A000-014-0205	P80SR M14X100 INOX
A000-014-0207	P80SR M14X150 INOX
A000-014-0209	P80SR M16X100 INOX
A000-014-0211	P80SR M16X150 INOX
A000-014-0216	P80SR M16X200 INOX
A000-014-0217	P80SR M20X150 INOX
A000-014-0218	P80SR M20X170 INOX
A000-014-0213	P80SR M20X220 INOX

Ø [mm]	M	L2 [mm]	L1 [mm]	H [mm]	W [Kg]	
80	8	30	64	24	1916	5
80	12	75	113	24	1916	9
80	12	125	163	24	1916	9
80	14	75	113	24	1916	11
80	14	125	163	24	1916	11
80	16	75	113	24	1916	13
80	16	125	163	24	1916	13
80	16	170	213	24	1916	13
80	20	125	160	24	1916	16
80	20	140	180	24	1916	16
80	20	190	230	24	1916	16

*Tiene la opción de fijarse al suelo con tornillos de M10

P90SR (SR: FIJO/FIXED)



ZINC (Zingué)	
REF.	DESCRIP.
A000-005-0201	P90SR M12X100 ZINC
A000-005-0203	P90SR M12X150 ZINC
A000-005-0205	P90SR M14X100 ZINC
A000-005-0207	P90SR M14X150 ZINC
A000-005-0209	P90SR M16X100 ZINC
A000-005-0211	P90SR M16X150 ZINC
A000-005-0215	P90SR M16X200 ZINC
A000-005-0216	P90SR M20X150 ZINC
A000-005-0217	P90SR M20X170 ZINC
A000-005-0214	P90SR M20X220 ZINC

INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.
A000-016-0201	P90SR M12X100 INOX
A000-016-0203	P90SR M12X150 INOX
A000-016-0205	P90SR M14X100 INOX
A000-016-0207	P90SR M14X150 INOX
A000-016-0209	P90SR M16X100 INOX
A000-016-0211	P90SR M16X150 INOX
A000-016-0214	P90SR M16X200 INOX
A000-016-0215	P90SR M20X150 INOX
A000-016-0216	P90SR M20X170 INOX
A000-016-0213	P90SR M20X220 INOX

Ø [mm]	M	L2 [mm]	L1 [mm]	H [mm]	W [Kg]	
90	12	75	114	26	2450	9
90	12	125	164	26	2450	9
90	14	75	114	26	2450	11
90	14	125	164	26	2450	11
90	16	75	114	26	2450	13
90	16	125	164	26	2450	13
90	16	170	214	26	2450	13
90	20	125	164	26	2450	16
90	20	140	184	26	2450	16
90	20	190	234	26	2450	16

*Tiene la opción de fijarse al suelo con tornillos de M10

PIES NIVELADORES SIN ROTULA



P100SR (SR: FIJO/FIXED)

ZINC (Zingué)	
REF.	DESCRIP.
A000-007-0201	P100SR M12X100 ZINC
A000-007-0203	P100SR M12X150 ZINC
A000-007-0205	P100SR M14X100 ZINC
A000-007-0207	P100SR M14X150 ZINC
A000-007-0209	P100SR M16X100 ZINC
A000-007-0211	P100SR M16X150 ZINC
A000-007-0215	P100SR M16X200 ZINC
A000-007-0216	P100SR M20X150 ZINC
A000-007-0214	P100SR M20X170 ZINC
A000-007-0217	P100SR M20X220 ZINC

INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.
A000-018-0201	P100SR M12X100 INOX
A000-018-0203	P100SR M12X150 INOX
A000-018-0205	P100SR M14X100 INOX
A000-018-0207	P100SR M14X150 INOX
A000-018-0209	P100SR M16X100 INOX
A000-018-0211	P100SR M16X150 INOX
A000-018-0213	P100SR M16X200 INOX
A000-018-0216	P100SR M20X150 INOX
A000-018-0215	P100SR M20X170 INOX
A000-018-0214	P100SR M20X220 INOX

Ø [mm]	M	L2 [mm]	L1 [mm]	H [mm]	W [Kg]	
100	12	75	121	35	2384	9
100	12	125	171	35	2384	9
100	14	75	121	35	2384	11
100	14	125	171	35	2384	11
100	16	75	121	35	2384	13
100	16	125	171	35	2384	13
100	16	170	221	35	2384	13
100	20	125	171	35	2384	16
100	20	140	191	35	2384	16
100	20	190	241	35	2384	16


P120SR (SR: FIJO/FIXED)

ZINC (Zingué)	
REF.	DESCRIP.
A000-009-0201	P120SR M12X100 ZINC
A000-009-0203	P120SR M12X150 ZINC
A000-009-0205	P120SR M14X100 ZINC
A000-009-0207	P120SR M14X150 ZINC
A000-009-0209	P120SR M16X100 ZINC
A000-009-0211	P120SR M16X150 ZINC
A000-009-0214	P120SR M16X200 ZINC
A000-009-0217	P120SR M20X150 ZINC
A000-009-0218	P120SR M20X170 ZINC
A000-009-0219	P120SR M20X220 ZINC

INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.
A000-020-0201	P120SR M12X100 INOX
A000-020-0203	P120SR M12X150 INOX
A000-020-0205	P120SR M14X100 INOX
A000-020-0207	P120SR M14X150 INOX
A000-020-0209	P120SR M16X100 INOX
A000-020-0211	P120SR M16X150 INOX
A000-020-0214	P120SR M16X200 INOX
A000-020-0216	P120SR M20X150 INOX
A000-020-0215	P120SR M20X170 INOX
A000-020-0213	P120SR M20X220 INOX

Ø [mm]	M	L2 [mm]	L1 [mm]	H [mm]	W [Kg]	
120	12	75	115	30	2447	9
120	12	125	165	30	2447	9
120	14	75	115	30	2447	11
120	14	125	165	30	2447	11
120	16	75	115	30	2447	13
120	16	125	165	30	2447	13
120	16	170	215	30	2447	13
120	20	125	175	30	2447	16
120	20	140	185	30	2447	16
120	20	190	235	30	2447	16

P120SR tiene la opción de fijarse al suelo con tornillos de M12



P180SR (SR: FIJO/FIXED)

ZINC (Zingué)	
REF.	DESCRIP.
A000-011-0203	P180SR M12X100 ZINC
A000-011-0204	P180SR M12X150 ZINC
A000-011-0205	P180SR M14X100 ZINC
A000-011-0206	P180SR M14X150 ZINC
A000-011-0207	P180SR M16X100 ZINC
A000-011-0208	P180SR M16X150 ZINC
A000-011-0209	P180SR M16X200 ZINC
A000-011-0210	P180SR M20X150 ZINC
A000-011-0211	P180SR M20X170 ZINC
A000-011-0212	P180SR M20X220 ZINC

INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.
A000-011-0213	P180SR M12X100 INOX
A000-011-0214	P180SR M12X150 INOX
A000-011-0215	P180SR M14X100 INOX
A000-011-0216	P180SR M14X150 INOX
A000-011-0217	P180SR M16X100 INOX
A000-011-0218	P180SR M16X150 INOX
A000-011-0219	P180SR M16X200 INOX
A000-011-0220	P180SR M20X150 INOX
A000-011-0221	P180SR M20X170 INOX
A000-011-0202	P180SR M20X220 INOX

Ø [mm]	M	L2 [mm]	L1 [mm]	H [mm]	W [Kg]	
180	12	75	146	65	3000	9
180	12	125	196	65	3000	9
180	14	75	146	65	3000	11
180	14	125	196	65	3000	11
180	16	75	146	65	3000	13
180	16	125	196	65	3000	13
180	16	170	246	65	3000	13
180	20	125	196	65	3000	16
180	20	140	216	65	3000	16
180	20	190	266	65	3000	16

PIES NIVELADORES CON ROTULA

Descripción del producto



Bases ideales como soportes de todo tipo de maquinaria, cintas transportadoras, equipos auxiliares, mobiliario, expositores, y otros, que requieran de un montaje fácil, cómodo y rápido.

Nuestros pies niveladores se pueden encontrar en una gran variedad de medidas, que van de los **40 hasta los 120 mm de diámetro**. Estos pies tienen **RÓTULA** para absorber posibles inclinaciones del suelo. También hay varios modelos que permiten la fijación de los pies al suelo.

El material base de todos los pies es la **poliamida reforzada**.

Se pueden adquirir MONTADOS O DESMONTADOS, permitiendo a nuestros clientes minimizar estocs y escoger aquellos elementos que realmente necesitan para sus montajes.

Accesorios

- Varillas y tornillos roscados para distintas métricas y longitudes, disponibles en **acero zincado e inoxidable**.
- Goma antideslizante.

Acabados

- Posibilidad de adquirir los pies en **colores**. Cantidades mínimas de 150 unidades. Consultar precios.
- Posibilidad de **grabar** los pies con el logo de su empresa u otros dibujos. Cantidades mínimas de 150 unidades. Consultar precios.

Descripció del producte



Bases ideals, com ara suports de tota mena de maquinària, cintes transportadores, equips auxiliars, mobiliari, expositors, i d'altres que requereixin un muntatge fàcil, còmode i ràpid.

Els nostres peus anivelladors es poden trobar en una gran varietat de mides, que van des dels **40 fins als 180 mm de diàmetre**. Aquests peus tenen **RÓTULA** per absorbir possibles inclinacions del terra. També hi ha diversos models que permeten la fixació dels peus al terra.

El material base de tots els peus és la **poliamida reforçada**.

Es poden adquirir MUNTATS O DESMUNTATS, la qual cosa permet als nostres clients minimitzar estocs i escollir aquells elements que realment necessiten per als seus muntatges.

Accessoris

- Espàrrecs i cargols roscats per a diferents mides i longituds, disponibles en acer zincat i inoxidable.
- Goma antilliscant.

Acabats

- Possibilitat d'adquirir els peus en **colors**. Quantitats mínimes de 150 unitats. Consulteu preus.
- Possibilitat de **gravar** els peus amb el logo de la vostra empresa o amb altres dibuixos. Quantitats mínimes de 150 unitats. Consulteu preus.

Product description



Ideal bases as supports for all types of machinery, conveyor systems, auxiliary equipment, furniture, display stands and others, which require easy, comfortable and quick assembly.

Our levelling feet can be found in a wide variety of sizes, from **40 mm to 120 mm diameter**.

These feet have a **ball-and-socket** mounting to absorb possible floor inclinations. There are also several models which permit the feet to be fixed to the floor.

All feet are produced in **reinforced polyamide**.

All the BALL-AND-SOCKET FEET can be purchased ASSEMBLED or DISASSEMBLED, allowing our clients to minimize their stock and to choose those elements that really need for their assemblies.

Accessories

- Studs and threaded screws for different metrics and lengths, available in **zinc plated steel and stainless steel**.
- Non-skid foam

Aesthetic

- Possibility of purchasing the feet in several **colours**: black, grey, red, green and blue (please ask about other colours)
- Possibility of **engraving** the feet with your logo's company or other drawings (please ask about minimum quantities and prices)

Description du produit



Bases idéales comme support de tous types de machines, tapis roulants, équipements auxiliaires, mobilier, présentoirs, etc, qui requièrent un montage rapide, facile et confortable.

Il existe un vaste choix de dimensions de nos pieds de nivellement, de **40 mm à 120 mm de diamètre**.

Ces pieds disposent d'une **rotule** afin d'absorber d'éventuelles irrégularités du sol. Il existe également certains modèles qui permettent de fixer les pieds au sol.

Tous les pieds sont fabriqués en **polyamide renforcé**.


Tous les pieds peuvent être achetés avec ou sans les accessoires, pour que nos clients puissent choisir les éléments dont ils ont réellement besoin pour leurs montages spécifiques.

Accessoires

- Tiges et écrous vissés pour différentes métriques et longueurs, disponibles en **acier zingué et inox**.
- Gomme antigelisse (pour les pieds en polyamide renforcé ou en technopolymère transparents qui le nécessitent).

Finitions

- Possibilités d'acquérir les pieds en **couleurs**. Quantité minimum 150 unités. Consulter pour les prix.
- Possibilités de **graver** les pieds avec le logo de l'entreprise ou des dessins. Quantités minimum 150 unités. Nous consulter pour les prix.



P40R (R: ROTULA/BALL-AND-SOCKET)

ZINC (Zingué)	
REF.	DESCRIP.
A000-026-0201	P40R M8X60 ZINC
A000-026-0202	P40R M8X100 ZINC
A000-026-0203	P40R M10X60 ZINC
A000-026-0204	P40R M10X100 ZINC
A000-026-0205	P40R M12X100 ZINC
A000-026-0206	P40R M12X150 ZINC
A000-026-0207	P40R M14X100 ZINC
A000-026-0208	P40R M14X150 ZINC

INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.
A000-026-0209	P40R M8X60 INOX
A000-026-0210	P40R M8X100 INOX
A000-026-0211	P40R M10X60 INOX
A000-026-0212	P40R M10X100 INOX
A000-026-0215	P40R M12X100 INOX
A000-026-0216	P40R M12X150 INOX
A000-026-0217	P40R M14X100 INOX
A000-026-0218	P40R M14X150 INOX

Ø [mm]	M	L2 [mm]	L1 [mm]	R [mm]	H [mm]	W [Kg]	
40	8	41	71	19,5	18	294	15
40	8	81	111	19,5	18	294	15
40	10	40	71	19,5	18	294	15
40	10	71	111	19,5	18	294	15
40	12	71	111	19,5	18	294	15
40	12	121	161	19,5	18	294	15
40	14	71	111	19,5	18	294	15
40	14	121	161	19,5	18	294	15


P50R (R: ROTULA/BALL-AND-SOCKET)

ZINC (Zingué)	
REF.	DESCRIP.
A000-024-0201	P50R M8X60 ZINC
A000-024-0202	P50R M8X100 ZINC
A000-024-0203	P50R M10X60 ZINC
A000-024-0204	P50R M10X100 ZINC
A000-024-0205	P50R M12X100 ZINC
A000-024-0206	P50R M12X150 ZINC
A000-024-0207	P50R M14X100 ZINC
A000-024-0208	P50R M14X150 ZINC

INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.
A000-024-0209	P50R M8X60 INOX
A000-024-0210	P50R M8X100 INOX
A000-024-0211	P50R M10X60 INOX
A000-024-0212	P50R M10X100 INOX
A000-024-0213	P50R M12X100 INOX
A000-024-0214	P50R M12X150 INOX
A000-024-0215	P50R M14X100 INOX
A000-024-0216	P50R M14X150 INOX

Ø [mm]	M	L2 [mm]	L1 [mm]	R [mm]	H [mm]	W [Kg]	
50	8	41	72	19,5	19	267	15
50	8	81	112	19,5	19	267	15
50	10	40	72	19,5	19	267	15
50	10	71	112	19,5	19	267	15
50	12	71	112	19,5	19	267	15
50	12	121	162	19,5	19	267	15
50	14	71	112	19,5	19	267	15
50	14	121	162	19,5	19	267	15

PIES NIVELADORES CON ROTULA



P60R (R: ROTULA/BALL-AND-SOCKET)

ZINC (Zingué)	
REF.	DESCRIP.
A000-002-0201	P60R M12X100 ZINC
A000-002-0203	P60R M12X150 ZINC
A000-002-0205	P60R M14X100 ZINC
A000-002-0207	P60R M14X150 ZINC
A000-002-0209	P60R M16X100 ZINC
A000-002-0211	P60R M16X150 ZINC
A000-002-0214	P60R M16X200 ZINC
A000-002-0216	P60R M20X150 ZINC
A000-002-0217	P60R M20X170 ZINC
A000-002-0218	P60R M20X220 ZINC

INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.
A000-013-0201	P60R M12X100 INOX
A000-013-0203	P60R M12X150 INOX
A000-013-0205	P60R M14X100 INOX
A000-013-0207	P60R M14X150 INOX
A000-013-0209	P60R M16X100 INOX
A000-013-0211	P60R M16X150 INOX
A000-013-0213	P60R M16X200 INOX
A000-013-0215	P60R M20X150 INOX
A000-013-0216	P60R M20X170 INOX
A000-013-0217	P60R M20X220 INOX

Ø [mm]	M	L2 [mm]	L1 [mm]	R [mm]	H [mm]	W [Kg]	
60	12	71	112	25	20	1368	19
60	12	121	162	25	20	1368	19
60	14	71	112	25	20	1368	19
60	14	121	162	25	20	1368	19
60	16	71	112	25	20	1368	22
60	16	121	162	25	20	1368	22
60	16	171	212	25	20	1368	22
60	20	121	161	25	20	1368	22
60	20	140	181	25	20	1368	22
60	20	190	231	25	20	1368	22


P80R (R: ROTULA/BALL-AND-SOCKET)

ZINC (Zingué)	
REF.	DESCRIP.
A000-004-0201	P80R M12X100 ZINC
A000-004-0203	P80R M12X150 ZINC
A000-004-0205	P80R M14X100 ZINC
A000-004-0207	P80R M14X150 ZINC
A000-004-0209	P80R M16X100 ZINC
A000-004-0211	P80R M16X150 ZINC
A000-004-0214	P80R M16X200 ZINC
A000-004-0217	P80R M20X150 ZINC
A000-004-0218	P80R M20X170 ZINC
A000-004-0216	P80R M20X220 ZINC

INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.
A000-015-0201	P80R M12X100 INOX
A000-015-0203	P80R M12X150 INOX
A000-015-0205	P80R M14X100 INOX
A000-015-0207	P80R M14X150 INOX
A000-015-0209	P80R M16X100 INOX
A000-015-0211	P80R M16X150 INOX
A000-015-0213	P80R M16X200 INOX
A000-015-0217	P80R M20X150 INOX
A000-015-0216	P80R M20X170 INOX
A000-015-0215	P80R M20X220 INOX

Ø [mm]	M	L2 [mm]	L1 [mm]	R [mm]	H [mm]	W [Kg]	
80	12	71	116	25	24	1595	19
80	12	121	166	25	24	1595	19
80	14	71	116	25	24	1595	19
80	14	121	166	25	24	1595	19
80	16	71	116	25	24	1595	22
80	16	121	166	25	24	1595	22
80	16	171	216	25	24	1595	22
80	20	121	166	25	24	1595	22
80	20	140	186	25	24	1595	22
80	20	190	236	25	24	1595	22

P80R tiene la opción de fijarse al suelo con tornillos de M10



P90R (R: ROTULA/BALL-AND-SOCKET)

ZINC (Zingué)		INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.	REF.	DESCRIP.
A000-006-0201	P90R M12X100 ZINC	A000-017-0201	P90R M12X100 INOX
A000-006-0203	P90R M12X150 ZINC	A000-017-0203	P90R M12X150 INOX
A000-006-0205	P90R M14X100 ZINC	A000-017-0205	P90R M14X100 INOX
A000-006-0207	P90R M14X150 ZINC	A000-017-0207	P90R M14X150 INOX
A000-006-0209	P90R M16X100 ZINC	A000-017-0209	P90R M16X100 INOX
A000-006-0211	P90R M16X150 ZINC	A000-017-0211	P90R M16X150 INOX
A000-006-0214	P90R M16X200 ZINC	A000-017-0213	P90R M16X200 INOX
A000-006-0218	P90R M20X150 ZINC	A000-017-0216	P90R M20X150 INOX
A000-006-0215	P90R M20X170 ZINC	A000-017-0217	P90R M20X170 INOX
A000-006-0216	P90R M20X220 ZINC	A000-017-0215	P90R M20X220 INOX

P90R tiene la opción de fijarse al suelo con tornillos de M10


Ø [mm]	M	L2 [mm]	L1 [mm]	R [mm]	H [mm]	W [Kg]	
90	12	72	118	25	26	2015	19
90	12	122	168	25	26	2015	19
90	14	71	118	25	26	2015	19
90	14	121	168	25	26	2015	19
90	16	71	118	25	26	2015	22
90	16	121	168	25	26	2015	22
90	16	171	218	25	26	2015	22
90	20	120	168	25	26	2015	22
90	20	140	188	25	26	2015	22
90	20	190	238	25	26	2015	22

P100R (R: ROTULA/BALL-AND-SOCKET)

ZINC (Zingué)		INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.	REF.	DESCRIP.
A000-008-0201	P100R M12X100 ZINC	A000-019-0201	P100R M12X100 INOX
A000-008-0203	P100R M12X150 ZINC	A000-019-0203	P100R M12X150 INOX
A000-008-0205	P100R M14X100 ZINC	A000-019-0205	P100R M14X100 INOX
A000-008-0207	P100R M14X150 ZINC	A000-019-0207	P100R M14X150 INOX
A000-008-0209	P100R M16X100 ZINC	A000-019-0209	P100R M16X100 INOX
A000-008-0211	P100R M16X150 ZINC	A000-019-0211	P100R M16X150 INOX
A000-008-0214	P100R M16X200 ZINC	A000-019-0213	P100R M16X200 INOX
A000-008-0220	P100R M20X150 ZINC	A000-019-0219	P100R M20X150 INOX
A000-008-0219	P100R M20X170 ZINC	A000-019-0216	P100R M20X170 INOX
A000-008-0218	P100R M20X220 ZINC	A000-019-0215	P100R M20X220 INOX

Ø [mm]	M	L2 [mm]	L1 [mm]	R [mm]	H [mm]	W [Kg]	
100	12	71	127	25	35	1478	19
100	12	121	177	25	35	1478	19
100	14	71	127	25	35	1478	19
100	14	121	177	25	35	1478	19
100	16	71	127	25	35	1478	22
100	16	121	177	25	35	1478	22
100	16	171	227	25	35	1478	22
100	20	121	177	25	35	1478	22
100	20	140	197	25	35	1478	22
100	20	190	247	25	35	1478	22

PIES NIVELADORES CON ROTULA



P120R (R: ROTULA/BALL-AND-SOCKET)

ZINC (Zingué)	
REF.	DESCRIP.
A000-010-0201	P120R M12X100 ZINC
A000-010-0203	P120R M12X150 ZINC
A000-010-0205	P120R M14X100 ZINC
A000-010-0207	P120R M14X150 ZINC
A000-010-0209	P120R M16X100 ZINC
A000-010-0211	P120R M16X150 ZINC
A000-010-0214	P120R M16X200 ZINC
A000-010-0221	P120R M20X150 ZINC
A000-010-0216	P120R M20X170 ZINC
A000-010-0215	P120R M20X220 ZINC

INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.
A000-021-0201	P120R M12X100 INOX
A000-021-0203	P120R M12X150 INOX
A000-021-0205	P120R M14X100 INOX
A000-021-0207	P120R M14X150 INOX
A000-021-0209	P120R M16X100 INOX
A000-021-0211	P120R M16X150 INOX
A000-021-0213	P120R M16X200 INOX
A000-021-0221	P120R M20X150 INOX
A000-021-0219	P120R M20X170 INOX
A000-021-0214	P120R M20X220 INOX

Ø [mm]	M	L2 [mm]	L1 [mm]	R [mm]	H [mm]	W [Kg]	
120	12	71	122	25	30	1671	19
120	12	121	172	25	30	1671	19
120	14	71	122	25	30	1671	19
120	14	121	172	25	30	1671	19
120	16	71	122	25	30	1671	22
120	16	121	172	25	30	1671	22
120	16	171	222	25	30	1671	22
120	20	121	172	25	30	1671	22
120	20	140	192	25	30	1671	22
120	20	190	242	25	30	1671	22

P120R tiene la opción de fijarse al suelo con tornillos de M12

PEDIDOS DE PIES CON RÓTULA DESMONTADOS

* La opción de recibir los pies desmontados permite la combinación de los pies con las distintas varillas con rótula cuando se desconoce cómo irán finalmente montados. Muy recomendable para nuestros distribuidores ya que les aporta mayor flexibilidad de servicio a la hora de atender sus pedidos.

* L'opció de rebre els peus desmuntats permet la combinació dels peus amb els diferents muntatges en els casos en què es desconeix com aniran muntats finalment. És molt recomanable per als nostres distribuïdors, ja que els aporta més flexibilitat de servei a l'hora d'atendre les comandes.

* In case you don't still know the final combination measures for assembling feet, then you can buy them disassembled. We recommend this option to our distributors, it contributes greater flexibility to serve the orders.

* L'option de recevoir les pieds non-montés permet la combinaison avec différents montages, cela est intéressant lorsque l'on ne sait pas au final comment seront montés les pieds. Nous recommandons cette option à nos distributeurs, cela apporte une meilleure flexibilité et permet une meilleure gestion du stock.

CODIGOS PARA REALIZAR LOS PEDIDOS:

Material plástico: Poliamida reforzada

REF.	DESCRIP.			
A000-026-02	P40R	40 mm	19,6 mm	400
A000-024-02	P50R	50 mm	19,6 mm	400
A000-002-02	P60R	60 mm	25 mm	144
A000-004-02	P80R	80 mm	25 mm	72
A000-006-02	P90R	90 mm	25 mm	54
A000-008-02	P100R	100 mm	25 mm	25
A000-010-02	P120R	120 mm	25 mm	24



Varilla roscada con rótula para pies de ø 40 y ø 50 (rótula ø 19,6 mm)

ZINC (Zingué)		INOX (Stainless)		
REF.	DESCRIP.	REF.	DESCRIP.	
S08-D19M8X60	MTJE D19 M8X60 ZINC	S08-D19M8X60I	MTJE D19 M8X60 INOX	100
S08-D19M8X100	MTJE D19 M8X100 ZINC	S08-D19M8X100I	MTJE D19 M8X100 INOX	100
S08-D19M10X60	MTJE D19 M10X60 ZINC	S08-D19M10X60I	MTJE D19 M10X60 INOX	100
S08-D19M10X100	MTJE D19 M10X100 ZINC	S08-D19M10X100I	MTJE D19 M10X100 INOX	100
S08-D19M12X100	MTJE D19 M12X100 ZINC	S08-D19M12X100I	MTJE D19 M12X100 INOX	100
S08-D19M12X150	MTJE D19 M12X150 ZINC	S08-D19M12X150I	MTJE D19 M12X150 INOX	100
S08-D19M14X100	MTJE D19 M14X100 ZINC	S08-D19M14X100I	MTJE D19 M14X100 INOX	100
S08-D19M14X150	MTJE D19 M14X150 ZINC	S08-D19M14X150I	MTJE D19 M14X150 INOX	100

Varilla roscada con rótula para pies de ø 60, ø 80, ø 90, ø 100 y ø 120 (rótula ø 25 mm)

ZINC (Zingué)		INOX (Stainless)		
REF.	DESCRIP.	REF.	DESCRIP.	
S08-M12X100	MTJE D25 M12X100 ZINC	S08-M12X100 IN.	MTJE D25 M12X100 INOX	100
S08-M12X150	MTJE D25 M12X150 ZINC	S08-M12X150 IN.	MTJE D25 M12X150 INOX	75
S08-M14X100	MTJE D25 M14X100 ZINC	S08-M14X100 IN.	MTJE D25 M14X100 INOX	100
S08-M14X150	MTJE D25 M14X150 ZINC	S08-M14X150 IN.	MTJE D25 M14X150 INOX	75
S08-M16X100	MTJE D25 M16X100 ZINC	S08-M16X100 IN.	MTJE D25 M16X100 INOX	75
S08-M16X150	MTJE D25 M16X150 ZINC	S08-M16X150 IN.	MTJE D25 M16X150 INOX	75
S08-M16X200	MTJE D25 M16X200 ZINC	S08-M16X200 IN.	MTJE D25 M16X200 INOX	75
S08-M20X150	MTJE D25 M20X150 ZINC	S08-M20X150 IN.	MTJE D25 M20X150 INOX	50
S08-M20X170	MTJE D25 M20X170 ZINC	S08-M20X170 IN.	MTJE D25 M20X170 INOX	50
S08-M20X220	MTJE D25 M20X220 ZINC	S08-M20X220 IN.	MTJE D25 M20X220 INOX	50

PIES NIVELADORES CON ROTULA

PEDIDOS DE PIES CON RÓTULA DESMONTADOS

Espumas antideslizantes

REF.	DESCRIP.	
S07-E20	ESP.ADH P20	20 mm
S07-E25	ESP.ADH P25	25 mm
S07-E30	ESP.ADH P30	30 mm
S07-E35	ESP.ADH P35	35 mm
S07-E40	ESP.ADH P40	40 mm
S07-E50	ESP.ADH P50	50 mm
S07-E60	ESP. ADH P60	60 mm
S07-E80	ESP.ADH P80	80 mm
S07-E90	ESP.ADH P90	90 mm
S07-E100	ESP.ADH P100	100 mm
S07-E120	ESP. ADH P120	120 mm
S07-E180	ESP.ADH P180	180 mm

EJEMPLO para realizar un pedido:

REF.	DESCRIP.	
A000-004-02	P80R	72
A000-010-02	P120R	48
S08-M12X150	MTJE D25 M12X150 ZINC	75
S08-M16X200	MTJE D25 M16X200 ZINC	75
S08-M20X170 IN.	MTJE D25 M20X170 INOX	50
S07-E80	ESP.ADH P80	50





PIES NIVELADORES EC

Descripción del producto



Bases ideales como soportes de todo tipo de maquinaria, cintas transportadoras, equipos auxiliares, mobiliario, expositores, y otros, que requieran de un montaje fácil, cómodo y rápido.

Nuestros pies niveladores se pueden encontrar en una gran variedad de medidas, que van de los **40 hasta los 120 mm de diámetro**.

El material base de todos los pies es la **poliamida reforzada**.

Se pueden adquirir MONTADOS O DESMONTADOS, permitiendo a nuestros clientes minimizar estocs y escoger aquellos elementos que realmente necesitan para sus montajes.

Accesorios

- Varillas y tornillos roscados para distintas métricas y longitudes, disponibles en **acero zincado e inoxidable**.
- Goma antideslizante.

Acabados

- Posibilidad de adquirir los pies en **colores**. Cantidades mínimas de 150 unidades. Consultar precios.
- Posibilidad de **grabar** los pies con el logo de su empresa u otros dibujos. Cantidades mínimas de 150 unidades. Consultar precios.

* Hacer los pedidos con la REF. del producto.

Descripció del producte



Bases ideals, com ara suports de tota mena de maquinària, cintes transportadores, equips auxiliars, mobiliari, expositors, i d'altres que requereixin un muntatge fàcil, còmode i ràpid.

Els nostres peus anivelladors es poden trobar en una gran varietat de mides, que van des dels **40 fins als 120 mm de diàmetre**.

El material base de tots els peus és la **poliamida reforçada**.

Tots els PEUS AMB RÒTULA es poden adquirir MUNTATS O DESMUNTATS, la qual cosa permet als nostres clients minimitzar estocs i escollir aquells elements que realment necessiten per als seus muntatges.

Accessoris

- Espàrrecs i cargols roscats per a diferents mides i longituds, disponibles en **acer zincat i inoxidable**.
- Goma antilliscant.

Acabats

- Possibilitat d'adquirir els peus en **colors**. Quantitats mínimes de 150 unitats. Consulteu preus.
- Possibilitat de **gravar** els peus amb el logo de la vostra empresa o amb altres dibuixos. Quantitats mínimes de 150 unitats. Consulteu preus.

*Feu les comandes amb la REF. del producte.

Product description



Ideal bases as supports for all types of machinery, conveyor systems, auxiliary equipment, furniture, display stands and others, which require easy, comfortable and quick assembly.

Our levelling feet can be found in a wide variety of sizes, from **20 mm to 120 mm diameter**.

All feet are produced in **reinforced polyamide**.

All the BALL-AND-SOCKET FEET can be purchased ASSEMBLED or DISASSEMBLED, allowing our clients to minimize their stock and to choose those elements that really need for their assemblies.

Accessories

- Studs and threaded screws for different metrics and lengths, available in **zinc plated steel and stainless steel**.
- Non-skid foam

Aesthetic

- Possibility of purchasing the feet in several **colours**: black, grey, red, green and blue (please ask about other colours)
- Possibility of **engraving** the feet with your logo's company or other drawings (please ask about minimum quantities and prices)

* Place orders including the REF. of the product.

Description du produit



Bases idéales comme support de tous types de machines, tapis roulants, équipements auxiliaires, mobilier, présentoirs, etc, qui requièrent un montage rapide, facile et confortable.

Il existe un vaste choix de dimensions de nos pieds de nivellement, de **20 mm à 120 mm de diamètre**.

Tous les pieds sont fabriqués en **polyamide renforcé**.

Tous les pieds peuvent être achetés avec ou sans les accessoires, pour que nos clients puissent choisir les éléments dont ils ont réellement besoin pour leurs montages spécifiques.


Accessoires

- Tiges et écrous vissés pour différentes métriques et longueurs, disponibles en **acier zingué et inox**.
- Gomme antiglisse (pour les pieds en polyamide renforcé ou en technopolymère transparents qui le nécessitent).

Finitions

- Possibilités d'acquérir les pieds en **couleurs**. Quantité minimum 150 unités. Consulter pour les prix.
- Possibilités de **graver** les pieds avec le logo de l'entreprise ou des dessins. Quantités minimum 150 unités. Nous consulter pour les prix.

* Passer les commandes avec le référence du produit (REF)



P40EC

ZINC (Zingué)	
REF.	DESCRIP.
A000-602-0203	P40 EC M8X60 ZINC
A000-602-0206	P40 EC M8X80 ZINC
A000-602-0209	P40 EC M8X100 ZINC
A000-602-0212	P40 EC M10X80 ZINC
A000-602-0215	P40 EC M10X100 ZINC
A000-602-0218	P40 EC M10X120 ZINC
A000-602-0221	P40 EC M12X80 ZINC
A000-602-0224	P40 EC M12X100 ZINC
A000-602-0227	P40 EC M12X120 ZINC
A000-602-0230	P40 EC M12X150 ZINC

INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.
A000-602-0233	P40 EC M8X60 INOX
A000-602-0236	P40 EC M8X80 INOX
A000-602-0239	P40 EC M8X100 INOX
A000-602-0242	P40 EC M10X80 INOX
A000-602-0245	P40 EC M10X100 INOX
A000-602-0248	P40 EC M10X120 INOX
A000-602-0251	P40 EC M12X80 INOX
A000-602-0254	P40 EC M12X100 INOX
A000-602-0257	P40 EC M12X120 INOX
A000-602-0260	P40 EC M12X150 INOX

Ø [mm]	M	L2 [mm]	L1 [mm]	R [mm]	H [mm]	W [Kg]	
40	8	47	65	6,5	10	230	5
40	8	67	85	6,5	10	230	5
40	8	87	105	6,5	10	230	5
40	10	67	85	6,5	10	230	7
40	10	87	105	6,5	10	230	7
40	10	107	125	6,5	10	230	7
40	12	67	85	6,5	10	230	9
40	12	87	105	6,5	10	230	9
40	12	107	125	6,5	10	230	9
40	12	137	155	6,5	10	230	9


P60EC

ZINC (Zingué)	
REF.	DESCRIP.
A000-604-0203	P60 EC M8X60 ZINC
A000-604-0206	P60 EC M8X80 ZINC
A000-604-0209	P60 EC M8X100 ZINC
A000-604-0212	P60 EC M10X80 ZINC
A000-604-0215	P60 EC M10X100 ZINC
A000-604-0218	P60 EC M10X120 ZINC
A000-604-0221	P60 EC M12X80 ZINC
A000-604-0224	P60 EC M12X100 ZINC
A000-604-0227	P60 EC M12X120 ZINC
A000-604-0230	P60 EC M12X150 ZINC

INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.
A000-604-0233	P60 EC M8X60 INOX
A000-604-0236	P60 EC M8X80 INOX
A000-604-0239	P60 EC M8X100 INOX
A000-604-0242	P60 EC M10X80 INOX
A000-604-0245	P60 EC M10X100 INOX
A000-604-0248	P60 EC M10X120 INOX
A000-604-0251	P60 EC M12X80 INOX
A000-604-0254	P60 EC M12X100 INOX
A000-604-0257	P60 EC M12X120 INOX
A000-604-0260	P60 EC M12X150 INOX

Ø [mm]	M	L2 [mm]	L1 [mm]	R [mm]	H [mm]	W [Kg]	
60	8	49	67	6,5	12	270	5
60	8	69	87	6,5	12	270	5
60	8	89	107	6,5	12	270	5
60	10	69	87	6,5	12	270	7
60	10	89	107	6,5	12	270	7
60	10	109	127	6,5	12	270	7
60	12	69	87	6,5	12	270	9
60	12	89	107	6,5	12	270	9
60	12	109	127	6,5	12	270	9
60	12	139	157	6,5	12	270	9

PIES NIVELADORES EC




P80EC

ZINC (Zingué)	
REF.	DESCRIP.
A000-605-0203	P80 EC M8X60 ZINC
A000-605-0209	P80 EC M8X100 ZINC
A000-605-0212	P80 EC M10X80 ZINC
A000-605-0215	P80 EC M10X100 ZINC
A000-605-0221	P80 EC M12X100 ZINC
A000-605-0224	P80 EC M12X150 ZINC
A000-605-0227	P80 EC M14X100 ZINC
A000-605-0233	P80 EC M14X150 ZINC
A000-606-0212	P80 EC M16X100 ZINC
A000-606-0215	P80 EC M16X150 ZINC
A000-606-0218	P80 EC M16X200 ZINC
A000-606-0221	P80 EC M20X150 ZINC
A000-606-0224	P80 EC M20X170 ZINC
A000-606-0227	P80 EC M20X220 ZINC

INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.
A000-605-0253	P80 EC M8X60 INOX
A000-605-0259	P80 EC M8X100 INOX
A000-605-0262	P80 EC M10X80 INOX
A000-605-0265	P80 EC M10X100 INOX
A000-605-0271	P80 EC M12X100 INOX
A000-605-0274	P80 EC M12X150 INOX
A000-605-0277	P80 EC M14X100 INOX
A000-605-0283	P80 EC M14X150 INOX
A000-606-0242	P80 EC M16X100 INOX
A000-606-0245	P80 EC M16X150 INOX
A000-606-0248	P80 EC M16X200 INOX
A000-606-0251	P80 EC M20X150 INOX
A000-606-0254	P80 EC M20X170 INOX
A000-606-0257	P80 EC M20X220 INOX

Ø [mm]	M	L2 [mm]	L1 [mm]	R [mm]	H [mm]	W [Kg]	
80	8	42	70	6,5	20	300	5
80	8	82	110	6,5	20	300	5
80	10	62	90	6,5	20	300	7
80	10	82	110	6,5	20	300	7
80	12	82	110	6,5	20	300	9
80	12	132	160	6,5	20	300	9
80	14	82	110	6,5	20	300	11
80	14	132	160	6,5	20	300	11
80	16	82	110	13,5	20	1100	13
80	16	132	160	13,5	20	1100	13
80	16	182	210	13,5	20	1100	13
80	20	132	160	13,5	20	1100	16
80	20	152	180	13,5	20	1100	16
80	20	202	230	13,5	20	1100	16

P80EC tiene la opción de fijarse al suelo con tornillos de M10



P100EC

ZINC (Zingué)	
REF.	DESCRIP.
A000-607-0203	P100 EC M8X60 ZINC
A000-607-0209	P100 EC M8X100 ZINC
A000-607-0212	P100 EC M10X80 ZINC
A000-607-0215	P100 EC M10X100 ZINC
A000-607-0221	P100 EC M12X100 ZINC
A000-607-0224	P100 EC M12X150 ZINC
A000-607-0227	P100 EC M14X100 ZINC
A000-607-0233	P100 EC M14X150 ZINC
A000-608-0212	P100 EC M16X100 ZINC
A000-608-0215	P100 EC M16X150 ZINC
A000-608-0218	P100 EC M16X200 ZINC
A000-608-0221	P100 EC M20X150 ZINC
A000-608-0224	P100 EC M20X170 ZINC
A000-608-0227	P100 EC M20X220 ZINC

INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.
A000-607-0253	P100 EC M8X60 INOX
A000-607-0259	P100 EC M8X100 INOX
A000-607-0262	P100 EC M10X80 INOX
A000-607-0265	P100 EC M10X100 INOX
A000-607-0271	P100 EC M12X100 INOX
A000-607-0274	P100 EC M12X150 INOX
A000-607-0280	P100 EC M14X100 INOX
A000-607-0239	P100 EC M14X150 INOX
A000-608-0242	P100 EC M16X100 INOX
A000-608-0245	P100 EC M16X150 INOX
A000-608-0248	P100 EC M16X200 INOX
A000-608-0251	P100 EC M20X150 INOX
A000-608-0254	P100 EC M20X170 INOX
A000-608-0257	P100 EC M20X220 INOX

Ø [mm]	M	L2 [mm]	L1 [mm]	R [mm]	H [mm]	W [Kg]	
100	8	45	73	6,5	23	300	5
100	8	85	113	6,5	23	300	5
100	10	65	93	6,5	23	300	7
100	10	85	113	6,5	23	300	7
100	12	85	113	6,5	23	300	9
100	12	135	163	6,5	23	300	9
100	14	85	113	6,5	23	300	11
100	14	135	163	6,5	23	300	11
100	16	85	113	13,5	23	1200	13
100	16	135	163	13,5	23	1200	13
100	16	185	213	13,5	23	1200	13
100	20	135	163	13,5	23	1200	16
100	20	155	183	13,5	23	1200	16
100	20	205	233	13,5	23	1200	16

P100EC tiene la opción de fijarse al suelo con tornillos de M12

P120EC

ZINC (Zingué)	
REF.	DESCRIP.
A000-610-0212	P120 EC M16X100 ZINC
A000-610-0215	P120 EC M16X150 ZINC
A000-610-0218	P120 EC M16X200 ZINC
A000-610-0221	P120 EC M20X150 ZINC
A000-610-0224	P120 EC M20X170 ZINC
A000-610-0227	P120 EC M20X220 ZINC

INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.
A000-610-0242	P120 EC M16X100 INOX
A000-610-0245	P120 EC M16X150 INOX
A000-610-0248	P120 EC M16X200 INOX
A000-610-0251	P120 EC M20X150 INOX
A000-610-0254	P120 EC M20X170 INOX
A000-610-0257	P120 EC M20X220 INOX

Ø [mm]	M	L2 [mm]	L1 [mm]	R [mm]	H [mm]	W [Kg]	
120	16	87	115	13,5	25	1300	13
120	16	137	165	13,5	25	1300	13
120	16	187	215	13,5	25	1300	13
120	20	137	165	13,5	25	1300	16
120	20	157	185	13,5	25	1300	16
120	20	207	235	13,5	25	1300	16

P120EC tiene la opción de fijarse al suelo con tornillos de M12

PIES NIVELADORES EC

Códigos para realizar los pedidos

Varilla roscada EC con rótula para pies diámetros 40, 60, 80, 100 (RÓTULA D6,5)

ZINC (Zingué)	
REF.	DESCRIP.
S10-M8X60 D6,5 ZINC	VAR.MEC.D6,5 M8 L60 ZINC
S10-M8X100 D6,5 ZINC	VAR.MEC.D6,5 M8 L100 ZINC
S10-M10X80 D6,5 ZINC	VAR.MEC.D6,5 M10 L80 ZINC
S10-M10X100 D6,5 ZINC	VAR.MEC.D6,5 M10 L100 ZINC
S10-M12X100 D6,5 ZINC	VAR.MEC.D6,5 M12 L100 ZINC
S10-M12X150 D6,5 ZINC	VAR.MEC.D6,5 M12 L150 ZINC
S10-M14X100 D6,5 ZINC	VAR.MEC.D6,5 M14 L100 ZINC
S10-M14X150 D6,5 ZINC	VAR.MEC.D6,5 M14 L150 ZINC

INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.
S10-M8X60 D6,5 ZINC	VAR.MEC.D6,5 M8 L60 ZINC
S10-M8X100 D6,5 ZINC	VAR.MEC.D6,5 M8 L100 ZINC
S10-M10X80 D6,5 ZINC	VAR.MEC.D6,5 M10 L80 ZINC
S10-M10X100 D6,5 ZINC	VAR.MEC.D6,5 M10 L100 ZINC
S10-M12X100 D6,5 ZINC	VAR.MEC.D6,5 M12 L100 ZINC
S10-M12X150 D6,5 ZINC	VAR.MEC.D6,5 M12 L150 ZINC
S10-M14X100 D6,5 ZINC	VAR.MEC.D6,5 M14 L100 ZINC
S10-M14X150 D6,5 ZINC	VAR.MEC.D6,5 M14 L150 ZINC



Varilla roscada EC con rótula para pies diámetros 40, 60, 80, 100 (RÓTULA D13,5)

ZINC (Zingué)	
REF.	DESCRIP.
S10-M16X100 D13,5 ZINC	VAR.MEC.D13,5 M16 L100 ZINC
S10-M16X150 D13,5 ZINC	VAR.MEC.D13,5 M16 L150 ZINC
S10-M16X200 D13,5 ZINC	VAR.MEC.D13,5 M16 L200 ZINC
S10-M20X150 D13,5 ZINC	VAR.MEC.D13,5 M20 L150 ZINC
S10-M20X170 D13,5 ZINC	VAR.MEC.D13,5 M20 L170 ZINC
S10-M20X200 D13,5 ZINC	VAR.MEC.D13,5 M20 L200 ZINC

INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.
S10-M16X100 D13,5 INOX	VAR.MEC.D13,5 M16 L100 INOX
S10-M16X150 D13,5 INOX	VAR.MEC.D13,5 M16 L150 INOX
S10-M16X200 D13,5 INOX	VAR.MEC.D13,5 M16 L200 INOX
S10-M20X150 D13,5 INOX	VAR.MEC.D13,5 M20 L150 INOX
S10-M20X170 D13,5 INOX	VAR.MEC.D13,5 M20 L170 INOX
S10-M20X200 D13,5 INOX	VAR.MEC.D13,5 M20 L200 INOX

BASES EC	
REF.	DESCRIP.
A000-602-02	P40 EC
A000-604-02	P60 EC
A000-606-02	P80 EC
A000-608-02	P100 EC
A000-610-02	P120 EC

BASES CAUCHO EC	
REF.	DESCRIP.
A000-651-02	CAUCHO EC D40 NG
A000-652-02	CAUCHO EC D60 NG
A000-653-02	CAUCHO EC D80 NG
A000-654-02	CAUCHO EC D100 NG
A000-655-02	CAUCHO EC D120 NG



PIES NIVELADORES ANTIVIBRATORIOS (Patentados)

Descripción del producto



Bases ideales como soportes para todo tipo de maquinaria, en especial para aquella maquinaria que no se vaya a fijar al suelo y que además genere vibraciones.

Estos pies antivibratorios se pueden encontrar en varias medidas, que van de los **60 hasta los 120 mm de diámetro**. Los montajes son con **rótula** para absorber posibles inclinaciones del suelo.

Estos pies están formados por una **cubierta de poliamida reforzada** y una **base de caucho antivibratorio con dureza SHORE 70**. Esta combinación permite aguantar grandes pesos y absorber deslizamientos y vibraciones de la maquinaria. El caucho que utilizamos en nuestros **pies cumple con la normativa alimentaria**.

Estos pies aportan nuevas soluciones a las ya existentes. Esta **gama antivibratoria** es novedosa en el mercado y ha sido **patentada por nuestra empresa**.

Descripció del producte



Bases ideals com a suports per a tota mena de maquinària, especialment per a aquella maquinària que no s'ha de fixar a terra i que a més genera vibracions.

Aquests peus antivibratoris es poden trobar en diverses mides, que van dels **60 fins als 120 mm de diàmetre**. Els muntatges són amb **ròtula** per absorbir possibles inclinacions del terra.

Aquests peus estan formats per una **coberta de poliamida reforçada** i una **base de cautxú antivibratori amb duresa SHORE 70**. Aquesta combinació permet aguantar grans pesos i absorbir lliscaments i vibracions de la maquinària. El cautxú que utilitzem en els nostres **peus compleix amb la normativa alimentària**.

Aquests peus aporten noves solucions a les que ja existeixen. Aquesta gamma antivibratòria és innovadora en el mercat i ha estat patentada per la nostra empresa.

Product description



Ideal bases as supports for all type of machinery, in special for that machinery that is not fix to the floor and generates vibrations.

These anti-vibration feet can be found in several measures, from **60 until 120 mm of diameter**. We assembly them with **ball-and-socket** to absorb possible inclinations of the floor.

These feet are composed of a reinforced **polyamide cover** and an **anti-vibration rubber base with hardness SHORE 70**. This combination allows to hand great weights and to absorber slidings and vibrations of the machinery. The rubber of our **feet observe the nourishing norm**.

These feet contribute new solutions. This **anti-vibration range** is a novel in the market and has been **designed and patented by our company**.

Description du produit





Bases idéales comme support pour tous types de machines, spécialement pour celles qui ne se fixent pas au sol et qui génèrent des vibrations.

On trouve ces pieds avec 4 tailles différentes de **60mm jusqu'à 120mm de diamètre**. Les montages sont effectués à partir de **rotules**, cela permet d'absorber les possibles inclinaisons du sol.

Ces pieds sont formés par un **couvercle en plastique rigide** et par une **base en caoutchouc antivibration de dureté SHORE 70**. Cette combinaison permet de supporter des poids importants et d'absorber les glissements et vibrations de la machine. Le caoutchouc que nous utilisons pour ces pieds **respecte la norme alimentaire européenne**.

Cette gamme apporte de nouvelles solutions. Ces pieds sont nouveaux sur **le marché et ont été brevetés par par notre compagnie**.



*Gráfica de resistencia a compresión (W: carga / d: deformación)

*Todos los ensayos se han realizado en un laboratorio externo certificado

Accesorios



- Varillas y tornillos roscados para distintas métricas y longitudes, disponibles en **acero zincado e inoxidable**.

Acabados

- Posibilidad de adquirir los pies en **colores**. Cantidades mínimas de 150 unidades. Consultar precio.
- Posibilidad de **grabar** los pies con el logo de su empresa u otros dibujos. Cantidades mínimas de 150 unidades. Consultar precio.
- Posibilidad de fabricar el **caucho de color blanco**. Pensado para sectores farmacéuticos, laboratorios, salas blancas, etc. Consultar precio.

En esta gama los pies llevan la **cubierta lisa** para evitar la acumulación de suciedad y la posible aparición de bacterias. Esta gama está pensada para cualquier tipo de maquinaria del sector de la alimentación o de sectores donde los requerimientos de higiene sean elevados.

El caucho que se utiliza está certificado para el uso alimentario. También disponemos de un CAUCHO BLANCO pensado para sectores farmacéuticos, laboratorios, salas blancas, etc.

Accessoris



- Varettes i cargols roscats per a diferents mètriques i longituds, disponibles en acer zincat i inoxidable.

Acabats

- Possibilitat d'adquirir els peus en **colors**. Quantitats mínimes de 150 unitats. Consulteu-ne el preu.
- Possibilitat de **gravar** els peus amb el logo de la vostra empresa o amb altres dibuixos. Quantitats mínimes de 150 unitats. Consulteu-ne el preu.
- Possibilitat de fabricar el **cautxú de color blanc**. Pensat per a sectors farmacèutics, laboratoris, sales blanques, etc. Consulteu-ne el preu.

En aquesta gamma els peus porten la **coberta llisa** per evitar l'acumulació de brutícia i la possible aparició de bacteris. Aquesta gamma està pensada per a qualsevol mena de maquinària del sector de l'alimentació o de sectors on els requeriments d'higiene siguin elevats.

El cautxú que s'hi utilitza està certificat per a l'ús alimentari. També disposem d'un CAUTXÚ BLANC pensat per a sectors farmacèutics, laboratoris, sales blanques, etc.

Accessories



- Studs and threaded screws for different metrics and lengths, available in **zinc plated steel** and **stainless steel**.

Aesthetic

- Possibility of purchasing the feet in several colours, minimum 150 units (please ask about prices)
- Possibility of **engraving** the feet with your logo's company or other drawings. Minimum 150 units (please ask about prices).
- Possibility to make them with **white rubber**. Designed for pharmaceutical sectors, laboratories, white rooms, etc. Ask for prices.

In this range the feet have a **smooth cover** to avoid the accumulation of dirt and the possible appearance of bacteria. This range is designed for any type of machinery for feeding sector or other sectors where the hygiene requirements are elevated.

The rubber that is used is certified for the nourishing use. There is also WHITE RUBBER available for pharmaceutical sectors, laboratories, white rooms, etc.

Accessoires



- Tiges filetées et boulons pour différents diamètres et longueurs, disponibles en **acier zingué**.


Finitions

- Possibilités d'acquérir les en **couleurs**. Quantité minimum 150 unités. Consulter pour les prix.
- Possibilités de **graver** les pieds avec le logo de l'entreprise ou autres dessins. Quantités minimums 150 unités. Nous consulter pour les prix.
- Possibilités de fabriquer le **caoutchouc de couleur blanc**. Cette option est orientée aux industries pharmaceutiques, laboratoires, etc. nous consulter pour les prix.

Cette gamme vient avec le **couvercle lisse** afin d'éviter l'accumulation de saletés et la possible apparition de bactéries. Cette gamme a été pensée pour tous les types de machines du secteur alimentaire ou d'autres secteurs qui demandent des mesures d'hygiène élevées

Le caoutchouc utilisé est certifié pour l'usage alimentaire. Nous disposons aussi d'un caoutchouc de couleur BLANC plus orienté pour les secteurs pharmaceutiques, laboratoires, etc

PIES NIVELADORES ANTIVIBRATORIOS (Patentados)



P60 AV GA

ZINC (Zingué)	
REF.	DESCRIP.
A000-050-0201	P60 AV GA M12X100 ZINC
A000-050-0202	P60 AV GA M12X150 ZINC
A000-050-0203	P60 AV GA M14X100 ZINC
A000-050-0204	P60 AV GA M14X150 ZINC
A000-050-0205	P60 AV GA M16X100 ZINC
A000-050-0206	P60 AV GA M16X150 ZINC
A000-050-0207	P60 AV GA M16X200 ZINC
A000-050-0208	P60 AV GA M20X150 ZINC
A000-050-0209	P60 AV GA M20X170 ZINC
A000-050-0210	P60 AV GA M20X220 ZINC

INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.
A000-055-0201	P60 AV GA M12X100 INOX
A000-055-0202	P60 AV GA M12X150 INOX
A000-055-0203	P60 AV GA M14X100 INOX
A000-055-0204	P60 AV GA M14X150 INOX
A000-055-0205	P60 AV GA M16X100 INOX
A000-055-0206	P60 AV GA M16X150 INOX
A000-055-0207	P60 AV GA M16X200 INOX
A000-055-0208	P60 AV GA M20X150 INOX
A000-055-0209	P60 AV GA M20X170 INOX
A000-055-0210	P60 AV GA M20X220 INOX


Ø [mm]	M	L2 [mm]	L1 [mm]	R [mm]	H [mm]	W [Kg]	
60	12	71	126	25	34	2000	19
60	12	121	176	25	34	2000	19
60	14	71	126	25	34	2000	19
60	14	121	176	25	34	2000	19
60	16	71	126	25	34	2000	22
60	16	121	172	25	34	2000	22
60	16	171	226	25	34	2000	22
60	20	121	175	25	34	2000	22
60	20	140	195	25	34	2000	22
60	20	190	245	25	34	2000	22

P80 AV GA

ZINC (Zingué)	
REF.	DESCRIP.
A000-051-0201	P80 AV GA M12X100 ZINC
A000-051-0202	P80 AV GA M12X150 ZINC
A000-051-0203	P80 AV GA M14X100 ZINC
A000-051-0204	P80 AV GA M14X150 ZINC
A000-051-0205	P80 AV GA M16X100 ZINC
A000-051-0206	P80 AV GA M16X150 ZINC
A000-051-0207	P80 AV GA M16X200 ZINC
A000-051-0208	P80 AV GA M20X150 ZINC
A000-051-0209	P80 AV GA M20X170 ZINC
A000-051-0210	P80 AV GA M20X220 ZINC

INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.
A000-056-0201	P80 AV GA M12X100 INOX
A000-056-0202	P80 AV GA M12X150 INOX
A000-056-0203	P80 AV GA M14X100 INOX
A000-056-0204	P80 AV GA M14X150 INOX
A000-056-0205	P80 AV GA M16X100 INOX
A000-056-0206	P80 AV GA M16X150 INOX
A000-056-0207	P80 AV GA M16X200 INOX
A000-056-0208	P80 AV GA M20X150 INOX
A000-056-0209	P80 AV GA M20X170 INOX
A000-056-0210	P80 AV GA M20X220 INOX

Ø [mm]	M	L2 [mm]	L1 [mm]	R [mm]	H [mm]	W [Kg]	
80	12	71	130	25	38	2450	19
80	12	121	180	25	38	2450	19
80	14	71	130	25	38	2450	19
80	14	121	180	25	38	2450	19
80	16	71	130	25	38	2450	22
80	16	121	180	25	38	2450	22
80	16	171	230	25	38	2450	22
80	20	121	180	25	38	2450	22
80	20	140	200	25	38	2450	22
80	20	190	250	25	38	2450	22



P100 AV GA

ZINC (Zingué)	
REF.	DESCRIP.
A000-052-0201	P100 AV GA M12X100 ZINC
A000-052-0202	P100 AV GA M12X150 ZINC
A000-052-0203	P100 AV GA M14X100 ZINC
A000-052-0204	P100 AV GA M14X150 ZINC
A000-052-0205	P100 AV GA M16X100 ZINC
A000-052-0206	P100 AV GA M16X150 ZINC
A000-052-0207	P100 AV GA M16X200 ZINC
A000-052-0208	P100 AV GA M20X150 ZINC
A000-052-0209	P100 AV GA M20X170 ZINC
A000-052-0210	P100 AV GA M20X220 ZINC
A000-052-0211	P100 AV GA M30X150 ZINC

INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.
A000-057-0201	P100 AV GA M12X100 INOX
A000-057-0202	P100 AV GA M12X150 INOX
A000-057-0203	P100 AV GA M14X100 INOX
A000-057-0204	P100 AV GA M14X150 INOX
A000-057-0205	P100 AV GA M16X100 INOX
A000-057-0206	P100 AV GA M16X150 INOX
A000-057-0207	P100 AV GA M16X200 INOX
A000-057-0208	P100 AV GA M20X150 INOX
A000-057-0209	P100 AV GA M20X170 INOX
A000-057-0210	P100 AV GA M20X220 INOX
A000-057-0211	P100 AV GA M30X150 INOX

Ø [mm]	M	L2 [mm]	L1 [mm]	R [mm]	H [mm]	W [Kg]	
100	12	71	137	25	45	2600	19
100	12	121	187	25	45	2600	19
100	14	71	137	25	45	2600	19
100	14	121	187	25	45	2600	19
100	16	71	137	25	45	2600	22
100	16	121	187	25	45	2600	22
100	16	171	237	25	45	2600	22
100	20	120	187	25	45	2600	22
100	20	140	207	25	45	2600	22
100	20	190	257	25	45	2600	22
100	30	121	187	25	45	2600	32

P120 AV GA

ZINC (Zingué)	
REF.	DESCRIP.
A000-053-0201	P120 AV GA M12X100 ZINC
A000-053-0202	P120 AV GA M12X150 ZINC
A000-053-0203	P120 AV GA M14X100 ZINC
A000-053-0204	P120 AV GA M14X150 ZINC
A000-053-0205	P120 AV GA M16X100 ZINC
A000-053-0206	P120 AV GA M16X150 ZINC
A000-053-0207	P120 AV GA M16X200 ZINC
A000-053-0208	P120 AV GA M20X150 ZINC
A000-053-0209	P120 AV GA M20X170 ZINC
A000-053-0210	P120 AV GA M20X220 ZINC
A000-053-0211	P120 AV GA M30X150 ZINC

INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.
A000-058-0201	P120 AV GA M12X100 INOX
A000-058-0202	P120 AV GA M12X150 INOX
A000-058-0203	P120 AV GA M14X100 INOX
A000-058-0204	P120 AV GA M14X150 INOX
A000-058-0205	P120 AV GA M16X100 INOX
A000-058-0206	P120 AV GA M16X150 INOX
A000-058-0207	P120 AV GA M16X200 INOX
A000-058-0208	P120 AV GA M20X150 INOX
A000-058-0209	P120 AV GA M20X170 INOX
A000-058-0210	P120 AV GA M20X220 INOX
A000-058-0211	P120 AV GA M30X150 INOX

Ø [mm]	M	L2 [mm]	L1 [mm]	R [mm]	H [mm]	W [Kg]	
120	12	71	142	25	50	2700	19
120	12	121	192	25	50	2700	19
120	14	71	142	25	50	2700	19
120	14	121	192	25	50	2700	19
120	16	71	142	25	50	2700	22
120	16	121	192	25	50	2700	22
120	16	171	242	25	50	2700	22
120	20	120	192	25	50	2700	22
120	20	140	212	25	50	2700	22
120	20	190	262	25	50	2700	22
100	30	121	187	25	45	2600	32

PIES NIVELADORES ANTIVIBRATORIOS (Patentados)

PEDIDOS DE PIES ANTIVIBRATORIOS DESMONTADOS

* La opción de recibir los pies desmontados permite la combinación de los pies con las distintas varillas con rótula cuando se desconoce cómo irán finalmente montados. Muy recomendable para nuestros distribuidores ya que les aporta mayor flexibilidad de servicio a la hora de atender sus pedidos.

* L'opció de rebre els peus desmuntats permet la combinació dels peus amb els diferents muntatges en aquells casos en què es desconeix com aniran muntats finalment. És molt recomanable per als nostres distribuïdors, ja que els aporta més flexibilitat de servei a l'hora d'atendre les comandes.

* In case you don't still know the final combination measures for assembling feet, then you can buy them disassembled.

We recommend this option to our distributors, it contributes greater flexibility to serve the orders.

* L'option de recevoir les pieds non montés permet la combinaison avec différents montages, cela est intéressant lorsque l'on ne sait pas au final comment seront montés les pieds. Nous recommandons cette option à nos distributeurs, cela apporte une meilleure flexibilité et permet une meilleure gestion du stock.

CODIGOS PARA REALIZAR LOS PEDIDOS:

BASES PIES ANTIVIBRATORIOS

REF.	DESCRIP.		
A000-063-02	P60 AV GA+C	60 mm	80
A000-064-02	P80 AV GA+C	80 mm	45
A000-065-02	P100 AV GA+C	100 mm	20
A000-066-02	P120 AV GA+C	120 mm	16



Varillas con rótula para PIES ANTIVIBRATORIOS de ø 60, ø 80, ø 100 y ø 120 (rótula ø 25 mm)

ZINC (Zingué)		INOX (Stainless)		
REF.	DESCRIP.	REF.	DESCRIP.	
S08-M12X100	MTJE D25 M12X100 ZINC	S08-M12X100 IN.	MTJE D25 M12X100 INOX	50
S08-M12X150	MTJE D25 M12X150 ZINC	S08-M12X150 IN.	MTJE D25 M12X150 INOX	50
S08-M14X100	MTJE D25 M14X100 ZINC	S08-M14X100 IN.	MTJE D25 M14X100 INOX	50
S08-M14X150	MTJE D25 M14X150 ZINC	S08-M14X150 IN.	MTJE D25 M14X150 INOX	50
S08-M16X100	MTJE D25 M16X100 ZINC	S08-M16X100 IN.	MTJE D25 M16X100 INOX	50
S08-M16X150	MTJE D25 M16X150 ZINC	S08-M16X150 IN.	MTJE D25 M16X150 INOX	50
S08-M16X200	MTJE D25 M16X200 ZINC	S08-M16X200 IN.	MTJE D25 M16X200 INOX	50
S08-M20X150	MTJE D25 M20X150 ZINC	S08-M20X150 IN.	MTJE D25 M20X150 INOX	20
S08-M20X170	MTJE D25 M20X170 ZINC	S08-M20X170 IN.	MTJE D25 M20X170 INOX	20
S08-M20X220	MTJE D25 M20X220 ZINC	S08-M20X220 IN.	MTJE D25 M20X220 INOX	16

EJEMPLO para realizar un pedido:

REF.	DESCRIP.	CANTIDAD
A000-044-02	P120 AV	64
S08-M12X150	MTJE D25 M12X150 ZINC	50
S08-M20X170 IN.	MTJE D25 M20X170 INOX	20



